TYYNY



ARTICLES TOLES ET MOUSSES TECHNIQUES - SIGNALETIQUES
Gabrielle Guentleur
☎ +41 78 266 45 66
gabrielle@vipe-concept.ch
www.vipe-concept.ch
ViPe Concept diffusion
SECURISER – AMENAGER – DIVERTIR
Genève

[KOLLEKTION]

CLIMBING



TYYNY® EINE MARKE IM RICHTIGEN CONTEXT'

TYYNY® IST EINE 2018 GEGRÜNDETE MARKE DER GRUPPE CONTEXT`, DIE 2000 ENTSTAND UND IN CHAMBON-FEUGEROLLES IHREN SITZ HAT.

TYYNY® macht sich das Know-how und die Erfahrung von CONTEXT' in der Fertigung von Produkten aus Schaumstoff und technischen Geweben zunutze.

TYYNY® bietet ein komplettes Sortiment an Schutzausrüstungen und Zubehör für die Sport-, Berg- und Freizeitbranche.

Alle Produkte von TYYNY® werden in Frankreich entwickelt und in den Werkstätten von CONTEXT' gefertigt, dem Spezialisten für Textilschweißen und industrielles Nähen.



UNSERE WERTE

TYYNY® DIE KRAFT DER NATUR

CREATYVYTY

— Den Weg weisen, anstatt Spuren zu folgen. Mit ganzer Kraft.

REALYYTY

— Die besten Produkte zum besten Preis. Nicht mehr, nicht weniger.

REACTYVYTY

— Der beste Service in Rekordzeit. The sky is the limit.

HUMYLYTY

— Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit. Und das verfolgen wir mit Wohlwollen und Kompetenz.

SCHUTZ UND EINRICHTUNG VON KLETTERHALLEN.
SICHER KLETTERN.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Klettersport etabliert sich TYYNY Climbing als führende Marke für die Einrichtung und Sicherung von Kletterhallen.
Nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit vereinen die Firmen TRYO SPORT und CONTEXT' ihre Kräfte in einer einzigen Marke mit einer einzigen Devise:
NUR QUALITÄT BLEIBT BESTEHEN.

TYYNY, das ist die Garantie eines Komplettservices, der Ihren Erwartungen entspricht, und eines speziell für die Kletterbranche entwickelten Produktsortiments, das Ihre Vorgaben erfüllt und optimale Sportbedingungen gewährleistet.

DAS IST UNSER ZIEL
Die Standards der Branche mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und garantierten Lieferfristen kombinieren.

DANN SIND WIR ZUFRIEDEN
Wenn wir Ihnen bedarfsgerechte Lösungen bieten und Ihre Projekte gemeinsam zum sicheren Erfolg führen können.



[TOPO]
TYYNY CLIMBING

Immer höhere Ziele

7C

Der Wille, immer besser zu werden

Fast
850 AUSGESTATTETE FALLSCHUTZBEREICHE
in 15 Jahren

7A

Ein Unternehmen von überschaubarer Größe

Im ständigen Austausch mit Sportverbänden, Vereinen und Gebietskörperschaften

7B

Das Vertrauen der wichtigsten Netzwerke privater Kletterhallenbetreiber

Eine enge Zusammenarbeit mit den führenden **französischen** Herstellern künstlicher Kletteranlagen

5C

Innovativer Vorreiter für Fallschutzbereiche

Mehr als
15 JAHRE
Branchenerfahrung

100 %
französische Herstellung!

6A+



[NEU]

UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

UNSER ÖKOLOGISCHER ANSPRUCH

Bereits seit mehreren Jahren machen wir uns für die Umwelt stark: ob bei der Beschaffung mit der Wahl französischer und europäischer Zulieferer für eine bessere Rückverfolgbarkeit der Herkunft unserer Rohstoffe oder bei der Entsorgung unserer Industrieabfälle durch die Verwertung von Schaumstoffrückständen, die verdichtet und anderweitig wiederverwendet werden.

Und wir möchten noch weiter gehen, um **die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte so gering wie möglich zu halten.** Dazu haben wir mithilfe neuer Verwertungsprozesse an der Entwicklung einer **Kreislaufwirtschaft** gearbeitet, **um auf Ihre Erwartungen** und die entstehenden Bedürfnisse Ihrer Branchen zu antworten. TYYNY stützt sich heute auf neue Partnerschaften mit Industriezweigen, die sich auf das Recycling von Schaumstoffen spezialisiert haben, um unseren Kunden **eine echte Lösung für das Abfallmanagement zu bieten.** Dazu gehören die Rücknahme unserer alten Produkte beim Kunden und **deren Transport** zu einem Recycling- und Verwertungszentrum.

WIE KÖNNEN WIR IM RECYCLING NOCH WEITER GEHEN?

Unser Engagement für dieses **ökologisch nachhaltige Verfahren stützt sich in erster Linie auf Werte, die unser ganzes Team teilt.**


Als wichtiger Akteur im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch unserer Zeit, der sich ständig weiterentwickelt, ist die Marke TYYNY fest in der Gegenwart verankert und sich der ökologischen, ethischen und menschlichen Herausforderungen unseres Jahrhunderts bewusst.

Wir wollten diesen **recycelten Schaumstoff in unsere neuen Produkte** integrieren, und zwar entsprechend den Anforderungen der Prüf- und Zulassungsstellen, bei denen wir unsere Öko-Design-Produkte auf ihre Übereinstimmung mit den verschiedenen Normen prüfen lassen, die für die von uns belieferten Sport- und Freizeiteinrichtungen gelten.

Bei der Herstellung von recyceltem Schaumstoff fällt **der ökologische Fußabdruck heute um das 20-fache geringer aus als bei der Herstellung von neuem Schaumstoff.**

[Werden Sie mit uns GRYYN!]

ENTDECKEN SIE UNSER UMWELTENGAGEMENT **[TYYNY.FR]**




Zum Recycling gesammelter Schaumstoff


Lieferung von recyceltem Schaumstoff


Herkömmliche PU-Schaumstoffschicht und 15 cm dicke Schicht aus recyceltem Schaumstoff

UNSER SERVICE

TYYNY®
ZU IHREN DIENSTEN!

TYYNY begleitet Sie nicht nur Tag für Tag, um Ihre Projekte zum Erfolg zu führen, sondern möchte Ihnen einen Rundum-Service mit verschiedenen Leistungen bieten.

DAS VERTRIEBSTEAM

Unser spezielles Team ist in ganz Frankreich mobil, um Sie so präzise wie möglich zu beraten: **für Projekte ohne Überraschungen.**

01

VERMESSUNGSSERVICE
3 FORMATE

HILFE BEI DER VERMESSUNG
Wir begleiten Sie bei der Erfassung der Maße für Ihr Projekt, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

VERMESSUNG
Wir übernehmen die gesamte Vermessung vor Ort.

3D-SCANNER
Unsere spezialisierten Partner kommen direkt an Ihren Standort, um einen vollständigen Scan Ihrer Anlagen zu erstellen.

02

DAS GRYYN®-PROGRAMM

Wir entwickeln ein Abfallentsorgungsnetzwerk, um Ihnen die Entsorgung Ihrer gebrauchten Produkte abzunehmen und diese in die besten Recyclingnetzwerke zu überführen.

03

TERMINGERECHTE LIEFERUNG

Tag für Tag arbeiten wir an der Verbesserung unseres Produktionsprozesses, um unsere Lieferfristen bestmöglich zu gestalten.

04

LIEFERUNG & INSTALLATION

Unsere professionellen Monteure übernehmen die Annahme und Installation all unserer Produkte.
Sprechen Sie uns an.

05

DIE INSTANDHALTUNG

Für eine optimale Lebensdauer unserer Produkte bietet TYYNY verschiedene Lösungen für deren Instandhaltung und Reparatur – immer unter Berücksichtigung Ihres Budgets.

06

DIE WARTUNG

Beratung, Instandhaltung, Reparatur ... Je nach Bedarf hat Tyyny verschiedene Wartungspakete für Sie entwickelt.

07










© Climb up Merignac (33)



© Indoor-Kletterpark La salle Saint-Louis (42)



© LE CUBE Le Mont-sur-Lausanne – Schweiz



01 FESTLEGUNG DES FALLSCHUTZBEREICHS

08 [VORSTIEGSWÄNDE]

12 [BOULDERWÄNDE]

16 [OPTIONEN]

22 SOFTEX®-BESCHICHTUNG NEW



02 INSTANDHALTUNG DES FALLSCHUTZBEREICHS

26 [ERSATZELEMENTE UND WARTUNGSZUBEHÖR]



03 ZUR ERGÄNZUNG DES FALLSCHUTZBEREICHS

32 [ERGÄNZENDE PRODUKTE]



© INDOOR-KLETTERPARK Vesuche (42)

FÜR VORSTIEGSWÄNDE

UNSERE FALLSCHUTZMATTEN MIT STÄRKEN VON 50 UND 100 MM ENTSPRECHEN DER NORM NF P90-312. SIE SCHÜTZEN DIE FALLSCHUTZBEREICHE UNTER KÜNSTLICHEN VORSTIEGSWÄNDEN.

Unsere Fallschutzmatten werden nach Maß zugeschnitten, damit sie sich auch den komplexesten Kletterwandprofilen anpassen. Unsere große Auswahl an Unterlagen, Farben und Optionen garantiert Ihnen ein einzigartiges und für Ihren individuellen Bedarf passendes Projekt.

FALLSCHUTZMATTE

2 STÄRKEN

100 MM

50 MM



STANDARDELEMENTE

STANDARDGEWEBE
GLATTES ODER
GENARBTES PVC



RUTSCHFESTE UNTERSEITE


FEUERFEST
M2
BRANDSCHUTZ-KLASSE


REISSVERSCHLUSS UNTER DER MATTE





NORMETIKETT



ABNEHMBARES VERBINDUNGSSYSTEM


OPTIONEN


PREMIUMAUSFÜHRUNG
PVC-Gewebe 900 G/M²


EIN- BIS ZWEIMAL FALTBAR


TEPPICHBODEN


GRIFFE



VERSCHIEDENFARBIGE KANTEN


AUFDRUCK

SICHERHEIT GEHT VOR!

Zur Erinnerung:
Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Norm NF P90-312

NF
P90-312



IHRE MATTEN NACH MASS

Jede Kletterhalle ist anders. Deshalb fertigen wir unsere Matten nach Maß, damit sie selbst an die komplexesten Wandprofile nahtlos anknüpfen und die geltenden Normen erfüllen.

PLANEN SIE JETZT IHREN INDIVIDUELLEN FALLSCHUTZBEREICH!


WÄHLEN SIE DIE MATTENSTÄRKE

FALLSCHUTZMATTEN 50 MM

REF. DIFF/50

FALLSCHUTZMATTEN 100 MM

REF. DIFF/100



VORTEILE

STABILITÄT ⊕⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕⊕
SICHERHEIT ⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕

VORTEILE

STABILITÄT ⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕
SICHERHEIT ⊕⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕

EMPFEHLUNG:
Für die Sicherheit Ihrer Nutzer sollten Sie Ihre Fallschutzmatten alle 10 Jahre austauschen.

WÄHLEN SIE IHRE AUSFÜHRUNG UND FARBE

STANDARDAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 680 G/M²

WEISS, HELL-GRAU, DUNKEL-GRAU, ANTHRAZIT-GRAU, SCHWARZ
BRAUN, DUNKEL-GRÜN, APFEL-GRÜN, ANIS-GRÜN, FUCHSIA
ROT, ORANGE, GELB, HIMMEL-BLAU, MARINE-BLAU

GENARBTE LEDEROPTIK 600 G/M²

HELL-GRAU, HIMMEL-BLAU, MARINE-BLAU

RUTSCHFEST 700 G/M²

HELL-GRAU, HIMMEL-BLAU

PREMIUMAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 900 G/M²

HELL-GRAU, MARINE-BLAU

GUT ZU WISSEN!
Für eine längere Lebensdauer Ihrer Matten sollten Sie sich für die Premiumausführung entscheiden.

DER VORTEIL VON TYYNY!

Alle unsere Standardfarben sind auf Lager vorrätig.









© Méga Castillet – Perpignan

WÄHLEN SIE NUN IHRE OPTIONEN!



© INDOOR-KLETTERPARK
La salle Saint-Louis (42)

FÜR BOULDERWÄNDE

UNSERE FALLSCHUTZMATTEN ENTSPRECHEN DER NORM EN 12572-2. SIE SCHÜTZEN DIE FALLSCHUTZBEREICHE UNTER KÜNSTLICHEN BOULDERWÄNDEN.

Unsere Fallschutzmatten werden nach Maß zugeschnitten, damit sie sich auch den komplexesten Kletterwandprofilen anpassen. Jede Kletterhalle ist einzigartig. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Fachkompetenz, um Ihre Fallschutzmatten entsprechend den technischen Gegebenheiten und der Ästhetik Ihrer Anlage zu gestalten.

FALLSCHUTZMATTE

2 STÄRKEN

- 400 MM
- 300 MM

2 PRODUKTREIHEN

- TYYNY 24 KG/M³
- GRYYN RECYCELT

ENTDECKEN SIE UNSERE NACHHALTIGE PRODUKTREIHE GRYYN

PU-SCHAUMSTOFF + RECYCELTER SCHAUMSTOFF

– SIEHE S. 14




STANDARDELEMENTE

STANDARDGEWEBE
GLATTES ODER GENARBTES PVC




FEUERFEST
M2
BRANDSCHUTZ-KLASSE



REISSVERSCHLUSS AN DEN SEITEN


EN
12572-2
NORMETIKETT




ABNEHMBARES VERBINDUNGSSYSTEM

OPTIONEN


PREMIUMAUSFÜHRUNG
PVC-Gewebe 900 G/M²



BESCHICHTUNGS-OPTIONEN




TEPPICHBODEN



SPEZIELLER VERBINDUNGSSTREIFEN



GRIFFE




AUFDRUCK

SICHERHEIT GEHT VOR!

Zur Erinnerung:
Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der Norm EN 12572-2

EN
12572-2



IHRE MATTEN NACH MASS

Jede Kletterhalle ist anders. Deshalb fertigen wir unsere Matten nach Maß, damit sie selbst an die komplexesten Wandprofile nahtlos anknüpfen und die geltenden Normen erfüllen.

PLANEN SIE JETZT IHREN INDIVIDUELLEN FALLSCHUTZBEREICH!


WÄHLEN SIE IHRE PRODUKTREIHE UND DIE STÄRKE DER MATTE

PRODUKTREIHE TYYNY – 24 KG/M³

STANDARD-FALLSCHUTZMATTEN 300 MM

REF. BLOC/300

Monoblock aus Polyurethan-Schaumstoff 24 kg/m³



VORTEILE

SICHERHEIT ⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕
KOMFORT ⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕

STANDARD-FALLSCHUTZMATTEN 400 MM

REF. BLOC/400



VORTEILE

SICHERHEIT ⊕⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕
KOMFORT ⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕⊕

PRODUKTREIHE TYYNY GRYYN

STANDARD-FALLSCHUTZMATTEN 300 MM ÖKO-DESIGN

REF. BLOC300/TYYNYGRYYN24



VORTEILE

SICHERHEIT ⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕
ÖKO-DESIGN ⊕⊕⊕
KOMFORT ⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕⊕

STANDARD-FALLSCHUTZMATTEN 400 MM ÖKO-DESIGN

REF. BLOC400/TYYNYGRYYN24



VORTEILE

SICHERHEIT ⊕⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕⊕
ÖKO-DESIGN ⊕⊕⊕
KOMFORT ⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕

MONTAGESERVICE









DER RUNDUM-SERVICE VON TYYNY

WÄHLEN SIE IHRE AUSFÜHRUNG UND FARBE

STANDARDAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 680 G/M²

WEISS · HELL-GRAU · DUNKEL-GRAU · ANTHRAZIT-GRAU · SCHWARZ

BRAUN · DUNKEL-GRÜN · APFEL-GRÜN · ANIS-GRÜN · FUCHSIA

ROT · ORANGE · GELB · HIMMEL-BLAU · MARINE-BLAU

GENARBTE LEDEROPTIK 600 G/M²

HELL-GRAU · HIMMEL-BLAU · MARINE-BLAU

RUTSCHFEST 700 G/M²

HELL-GRAU · HIMMEL-BLAU

PREMIUMAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 900 G/M²

HELL-GRAU · MARINE-BLAU

GUT ZU WISSEN!


Für eine längere Lebensdauer Ihrer Matten sollten Sie sich für die Premiumausführung entscheiden.

DER VORTEIL VON TYYNY!

Alle unsere Standardfarben sind auf Lager vorrätig.

	STANDARD 680 g/m²	GENARBTE LEDEROPTIK 600 g/m²	RUTSCHFEST 700 g/m²
Oberseite	X	X	
Kante	X	X	
Unterseite	X		X

PREMIUMAUSFÜHRUNG = Oberseite aus PVC-Gewebe 900 g/m²




© Climb up Brest


© Block out Toulouse


WÄHLEN SIE NUN IHRE OPTIONEN!



© Bloc Session – Six Fours

OPTIONEN

BEI TYYNY FINDEN SIE JEDE MENGE OPTIONEN, MIT DENEN IHRE FALLSCHUTZBEREICHE NOCH PRAKTISCHER, ATTRAKTIVER ODER HALTBARER WERDEN.



TYYNY IST CLEVER!

Dieses System ist nicht nur optisch ansprechend, sondern hält Ihre Kletterwände sauber und bietet einen hohen akustischen Komfort.

Mit der Premiumausführung schützen Sie die Ecken Ihrer Matten.

TEPPICHBODEN

REF.

OPT-MOQUETTE

OPT-MOQUETTE-P (PREMIUMAUSFÜHRUNG)

MOQUETTE/EN ATTENTE

FLÄCHENGEWICHT
850 G/M²

STANDARD-FARBEN

HELL-GRAU · DUNKEL-GRAU

SONDER-FARBEN

SCHWARZ · MARINE-BLAU · ROT

3 AUSFÜHRUNGEN FÜR DEN MATTENRAND ZUR AUSWAHL

DER VORTEIL VON TYYNY!



OHNE ÜBERSTAND



10 CM ÜBERSTAND



VOLLSTÄNDIGER ÜBERSTAND

WANDANSCHLUSSSTREIFEN

NEU





DIE VORTEILE

- Für den Halt der Matten.
- Homogene Oberfläche zwischen Wand und Matte für **optimale Sicherheit.**

BEZUGSELEMENTE

FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER UND EINE HARMONISCHE OPTIK IHRER FALLSCHUTZBEREICHE



INDOOR-ÜBERZUG

REF.

SURBACHE-IN

SURBACHE-P-IN (PREMIUMAUSFÜHRUNG)

SURBACHE-IN/EN ATTENTE



OUTDOOR-ÜBERZUG

REF.

SURBACHE-OUT

SURBACHE-P-OUT (PREMIUM-AUSFÜHRUNG)

SURBACHE-OUT/EN ATTENTE

DER VORTEIL VON TYYNY !

Unsere Farbauswahl für PVC-Gewebe.

- SIEHE S. 31

GUT ZU WISSEN!

Planen Sie Ihre Investitionen und die etwaige Anbringung Ihres Überzugssystems mit den **Referenzen EN ATTENTE**

OPTIONEN: VERSTAUUNG, VERBINDUNGSSTREIFEN UND GRIFFE



EIN- ODER ZWEIMAL FALTBARE FALLSCHUTZMATTEN

REF. PLI2/ **REF.** PLI3



BEDRUCKTE VERBINDUNGSSTREIFEN

REF. BAVETTE/IMP.NUM



TRAGEGRIFFE

REF. POIGNEE

DER VORTEIL VON TYYNY !

Verschweißtes Verstärkungselement für noch mehr Widerstandsfähigkeit.

OPTION: VERSCHIEDENFARBIGE KANTEN





DER VORTEIL VON TYYNY !

Große Farbauswahl erhältlich.

- SIEHE S. 31

REF. CHANT-COULEUR

ABGRENZUNG SCHAFFT SICHERHEIT



BEGRENZUNGSLINIE

REF. ZONE/LIGNE



VERSCHIEDENFARBIGE STREIFEN

REF. ZONE/BICOLORE



VERSCHIEDENFARBIGE BEREICHE

REF. ZONE/BICOLORE-SPE



SET BEFESTIGUNGSGURTE FÜR MATTEN

REF. KIT/SANGLES

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE !
vipe-concept.ch



PERSONALISIERUNG IHRES PRODUKTS



DIGITALDRUCK STANDARDFORMAT: 230 X 380 MM

REF. LOGO



INDIVIDUELL BEDRUCKBAR

KONTAKTIEREN SIE UNS
+41(0)78 266 45 66



WERBEAUFDRUCK


REF. ENCART-COM

DER VORTEIL VON TYYNY!

Unsere per Digitaldruck bedruckten Planen.

- SIEHE S. 30

FESTLEGUNG IHRER FLÄCHE



STUFE 1

PLAN DER MATTEN ODER DER ANLAGE, VON IHNEN BEREITGESTELLT

STUFE 2

HILFE BEI DER VERMESSUNG

TYYNY BERÄT SIE.

REF. COTES/MANUEL1

STUFE 3

VERMESSUNG

WIR KÜMMERN UNS UM ALLES!

REF. COTES/MANUEL2

STUFE 4

3D-SCANNER

SCAN IHRER GESAMTEN KLETTERANLAGE


WIR GEHEN NOCH WEITER!

REF. SCAN3D

DER VORTEIL VON TYYNY!

Tyyny bietet Ihnen ein Rundum-Sorglos-Servicepaket, um Ihnen die Umsetzung Ihres Projekts zu erleichtern.

- SIEHE S. 05



NEW

SOFTEX®

TYYNY BIETET IHNEN SEINE INNOVATIVE LÖSUNG SOFTEX®, EINEN TECHNISCHEN TEPPICHBODEN FÜR MEHR KOMFORT UND EINE NOCH LÄNGERE LEBENSDAUER DER FALLSCHUTZMATTEN IHRER KLETTERANLAGEN. UND AUCH DER ÄSTHETISCHE ASPEKT KOMMT NICHT ZU KURZ!

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUE SOFTEX®-BESCHICHTUNG

NEW




MERKMALE

1200 g/m²
Einheitlicher Nadelfilz Velours-Struktur

IGNIFUGÉE
BRANDSCHUTZ-KLASSE

EN 12572-2
NORMETIKETT



INKLUSIVE WAND-ANSCHLUSSSTREIFEN

FARBAUSWAHL

SCHWARZ MELIERT | ANTHRAZIT-GRAU | GRAU MELIERT

AUSFÜHRUNGEN



Unsere Wandanschlussstreifen sorgen für eine **perfekte Stabilität** des Fallschutzbereichs.



Premiumausführung mit unseren neuen Eckenverstärkungen.

DIE VORTEILE

- Verbesserte Stabilität des Fallschutzbereichs.
- Homogener Übergang zwischen Wand und Matte für **optimale Sicherheit.**
- Beständigkeit und Langlebigkeit des Produkts.
- Ansprechende Optik.

ZUSAMMENSETZUNG DER SOFTEX®-MATTE

FALLSCHUTZMATTEN 300 MM

REF. DIFF/300

☐ 30 kg/m³



VORTEILE

STABILITÄT ⊕⊕⊕
SICHERHEIT ⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕

FALLSCHUTZMATTEN 400 MM

REF. DIFF/400

■ 30 kg/m³
☐ 24 kg/m³



VORTEILE

STABILITÄT ⊕⊕⊕
SICHERHEIT ⊕⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕
HALTBARKEIT ⊕⊕⊕

Diese innovative Lösung kombiniert eine Matte mit einer Stärke von 300 oder 400 mm mit einem **technischen SOFTEX®-Teppichboden,** der frei verlegt wird.
Sie umfasst Wandanschlussstreifen und eine Mattenrandverkleidung **für einen einheitlichen, optisch ansprechenden und extrem strapazierfähigen Fallschutzbereich.**

Dank seiner Konzeption **garantiert das SOFTEX®-System langfristig eine bessere Haltbarkeit und eine hohe Stabilität der Fläche.**

Für die Verlegung verwenden wir ein spezielles Verfahren mit Wandanschlussstreifen, die für einen **nahtlosen Übergang zwischen Wand und Matte sorgen.** Das sieht nicht nur gut aus, sondern garantiert den Kletterern auch maximale Sicherheit.

Aufgrund der komplexen Anbringung empfehlen wir Ihnen, die Verlegung unserem Team anzuvertrauen, um die Konformität und Leistung des Systems zu gewährleisten.


KONTAKTIEREN SIE UNS
+41(0)78 266 45 66



DER VORTEIL VON TYYNY !

OPTION:

VERDICHTETER SCHAUMSTOFF AM RAND DER FALLSCHUTZMATTE




VORTEIL

Strapazierfähigere Mattenrandverkleidung

Außerhalb der Absprungzone vorsehen.


© Sharma Climbing


© Blocsession – Lyon (69)



© Blocsession – Lyon (69)


© Climb ARENA


© Blocsession – Lyon (69)


© Climb ARENA

NEW REVÊTEMENT SOFTEX®



© Edenwall Charnay-lès-Mâcon (71)

ERSATZELEMENTE UND WARTUNGSZUBEHÖR


OB REPARATUR ODER TEILWEISER AUSTAUSCH DER VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN IHRES FALLSCHUTZBEREICHS: TYYNY IST FÜR JEDEN BEDARF UND ALLE ANFRAGEN REAKTIV UND SCHNELL ZUR STELLE.

ERSATZMATTEN UND -BEZÜGE

DER VORTEIL VON TYYNY!

Große Farbauswahl.

- SIEHE S. 31



ERSATZMATTEN

	50 MM	100 MM	300 MM	400 MM
STD1	2500 x 2000 mm	2500 x 2000 mm	2280 x 1980 mm	2280 x 1980 mm
STD2	2000 x 2000 mm	2000 x 2000 mm	4560 x 3960 mm	4560 x 3960 mm
SPE	SPE	SPE	SPE	SPE

DER VORTEIL VON TYYNY!

Entdecken Sie unsere Verbindungsstreifen.

- SIEHE S. 24



ERSATZBEZÜGE


STÄRKE	REFERENZ	PREMIUMAUSFÜHRUNG
50 mm	HOUSSE/50	HOUSSE/50-P
100 mm	HOUSSE/100	HOUSSE/100-P
300 mm	HOUSSE/300	HOUSSE/300-P
400 mm	HOUSSE/400	HOUSSE/400-P
SPE	HOUSSE/SPE	HOUSSE/SPE-P

DENKEN SIE AN IHRE OPTIONEN – SIEHE S. 17

PREMIUM-AUSFÜHRUNG
PVC-Gewebe
900 G/M²




EIN- BIS ZWEIMAL FALTBAR




SPEZIELLER VERBINDUNGSSTREIFEN



GRIFFE



VERSCHIEDENFARBIGE KANTEN



AUFDRUCK





ERSATZTEPPICHBÖDEN UND -ÜBERZÜGE

ARTIKEL	REFERENZ	PREMIUMAUSFÜHRUNG
ÜBERZUG	SURBACHE	SURBACHE-P
TEPPICHBODEN	MOQUETTE	MOQUETTE-P

Die Abmessungen sind uns mitzuteilen. Die Klettverschlusssysteme sind inbegriffen (bitte Position angeben).



DER VORTEIL VON TYYNY!


Naht alle 50 mm + umlaufender Saumabschluss

VERBINDUNGSSTREIFEN – LAUFENDER METER

MATERIAL	BREITE	REFERENZ	PREMIUMAUSFÜHRUNG	OPTIONALER AUFDRUCK
PVC	110 mm	BAVETTEDIFF/110	BAVETTEDIFF/110-P	BAVETTEDIFF/110-IMP
	220 mm	BAVETTEDIFF/220	BAVETTEDIFF/220-P	BAVETTEDIFF/220-IMP
	330 mm	BAVETTEBLOC/330	BAVETTEBLOC/330-P	BAVETTEBLOC/330-IMP
	440 mm	BAVETTEBLOC/440	BAVETTEBLOC/440-P	BAVETTEBLOC/440-IMP
	SPE	BAVETTE SPE	BAVETTE SPE-P	BAVETTE SPE-IMP
TEPPICHBODEN	220 mm	BAVETTEMOQ/220	-	-
	330 mm	BAVETTEMOQ/330	-	-
	SPE	BAVETTEMOQ SPE	-	-

Länge bitte angeben.

EINE KLEINE PROJEKTAUSWAHL:


© Block Out – Vitrolles (73)


© Climb Up Eysines (33)


© Arkose Montreuil (93)


© Klimwandspecialist – Niederlande



© Vertical'Art – SQY


© Bloc Session – Nimes (30)

UNSERE KUNDEN IN GANZ FRANKREICH VERTRAUEN UNS!

ERSATZSCHAUMSTOFFE





STÄRKE		ANWENDUNG	REFERENZ
PE 50mm 30 k/m³		Für Fallschutzmatte vor künstlicher Vorstiegs- oder Speedwand Stärke 50 mm	MOUSSE/50
DUAL-DENSITY-SCHAUMSTOFF 100 mm		Für Fallschutzmatte vor künstlicher Vorstiegs- oder Speedwand Stärke 100 mm	MOUSSE/100
300 mm	PU 24 kg/m³ + ECO	Für Fallschutzmatte ECO vor künstlicher Boulderwand Stärke 300 mm	MOUSSEGRYYN21/300
	PU 24 kg/m³	Für Fallschutzmatte vor künstlicher Boulderwand Stärke 300 mm	MOUSSE24/300
400 mm	PU 24 kg/m³ + ECO	Für Fallschutzmatte ECO vor künstlicher Boulderwand Stärke 400 mm	MOUSSEGRYYN21/400
	PU 24 kg/m³	Für Fallschutzmatte vor künstlicher Boulderwand Stärke 400 mm	MOUSSE24/400
SPE		Schaumstoff Sonderstärke	MOUSSE/SPE

GUT ZU WISSEN!

Eine Fallschutzmatte kann nicht entsprechend den geltenden Normen zertifiziert werden, wenn der Bezug und der Schaumstoff nicht vom selben Hersteller stammen!

NF P90-312 EN 12572-2

WARTUNGSZUBEHÖR

KLETTBANDROLLEN SCHWARZ – 25 LFM

		KLASSISCH	SELBSTKLEBEND
HAKENSEITE	50 mm	ROUL-CRO/50	ROUL-ADH-CRO/50
	100 mm	ROUL-CRO/100	ROUL-ADH-CRO/100
FLAUSCHSEITE	50 mm	ROUL-VEL/50	ROUL-ADH-VEL/50
	100 mm	ROUL-VEL/100	ROUL-ADH-VEL/100



Weitere Farben auf Anfrage

KLETTBAND ZUM AUFKLEBEN ODER SCHWEISSEN – LAUFENDER METER

BREITE	HAKENSEITE	FLAUSCHSEITE
50 mm	BAV-CRO/50	BAV-VEL/50
100 mm	BAV-CRO/100	BAV-VEL/100
160 mm	BAV-CRO/160	BAV-VEL/160



PATCHS AUS PVC-GEWEBE

		REFERENZ
PVC-GEWEBE	680 g - 3000 x 500	PVC/3000
	900 g - 3000 x 500	PVC/3000-P
	NACH MASS	PVC/SPE





GUMMISPANNSEIL Ø 8 MM SCHWARZ
SPULE 100 LFM

REF. SAND8N



HEISSLUFTPISTOLE LEISTER®

REF. LEISTER



SPEZIALKLEBER FÜR PVC

REF. COLLE-CONTACT



CLEAN-BING® – MATTENREINIGER

REF. CLEAN-BING



REINIGUNGSAUTOMAT

REF. AUTO-LAVEUSE



MANUELLE SCHAUMSTOFF-SÄGE BOSCH®

REF. SCIE-MOUSSE



© Le Cube – Le-Mont-sur-Lausanne – Schweiz

ERGÄNZENDE PRODUKTE

FÜR DEN KOMFORT IHRER NUTZER BERÄT TYYNY SIE BEI DER EINRICHTUNG IHRER KLETTERHALLE MIT SEINEM NEUEN SORTIMENT ERGÄNZENDER PRODUKTE.



ZUSATZMATTE

	STÄRKE 100	STÄRKE 200
2000 x 1000 mm	**REF.** MAT-ADDI/1	**REF.** MAT-ADDI/2
2000 x 1500 mm	**REF.** MAT-ADDI/3	**REF.** MAT-ADDI/4
2000 x 2000 mm	**REF.** MAT-ADDI/5	**REF.** MAT-ADDI/6



EINSTIEGSBARRIERE

	STÄRKE 25	STÄRKE 50
DREIECK	**REF.** TRIANGLE/25	**REF.** TRIANGLE/50
RECHTECK MIT SPITZE	**REF.** REC-P/25	**REF.** REC-P/50
NACH MASS	**REF.** SPE/25	**REF.** SPE/50



PUFFS

ABMESSUNGEN	REFERENZ
400 x 400 x 400 mm	POUF/MOUSSE-400
500 x 500 x 500 mm	POUF/MOUSSE-500
Optionaler Aufdruck - Vorderseite	POUF/IMP
Optionaler Bürstenhalter - 6 Halterungen	POUF/BROSSE



SCHAUMSTOFF-SCHUTZELEMENTE

ENTDECKEN SIE UNSERE KOLLEKTION [PROTECT]



DER VORTEIL VON TYYNY !

SIE MÖCHTEN EIN GERADES STÜCK WAND VERKLEIDEN?

Wir haben die wirtschaftliche und ästhetische Lösung **in den Farben Ihrer Kletterhalle.**





BEDRUCKTE PLANEN

REF. IMP-NUM

[KOLLEKTION] KIDS



BEWEGUNGSBAUSTEINE

ENTDECKEN SIE UNSERE KOLLEKTION [KIDS]



INDIVIDUELLE SITZELEMENTE

KONTAKTIEREN SIE UNS
+41(0)78 266 45 66

TYYNY-FARBAUSWAHL

STANDARDAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 680 G/M²

WEISS, HELL-GRAU, DUNKEL-GRAU, ANTHRAZIT-GRAU, SCHWARZ

BRAUN, DUNKEL-GRÜN, APFEL-GRÜN, ANIS-GRÜN, FUCHSIA

ROT, ORANGE, GELB, HIMMEL-BLAU, MARINE-BLAU

GENARBTE LEDEROPTIK 600 G/M²

HELL-GRAU, HIMMEL-BLAU, MARINE-BLAU

RUTSCHFEST 700 G/M²

HELL-GRAU, HIMMEL-BLAU

STANDARD-TEPPICHBODEN

HELL-GRAU, DUNKEL-GRAU

SPEZIAL-TEPPICHBODEN

SCHWARZ, MARINE-BLAU, ROT

PREMIUMAUSFÜHRUNG

GLATTES PVC-GEWEBE 900 G/M²

HELL-GRAU, MARINE-BLAU

GUT ZU WISSEN!

Für eine längere Lebensdauer Ihrer Matten sollten Sie sich für die Premiumausführung entscheiden.

DER VORTEIL VON TYYNY!

Alle unsere Standardfarben sind auf Lager vorrätig.

ENTDECKEN SIE **DIE GANZE WELT VON TYYNY®**

[VIPE-CONCEPT.CH]


[MOUNTAIN]


[CLIMBING]


[KIDS]


[ADVENTURE PARK]


[PROTECT]

TYYNY®, MARKENZEICHEN FÜR QUALITÄT

TYYNY ist das finnische Wort für „Kopfkissen". Für Sie bedeutet Tyyny vor allem:

SCHUTZ UND EINRICHTUNG IHRER SPORT- UND FREIZEITANLAGEN.

Aber warum ein Bär als Markenzeichen? Weil uns seine ruhige, sichere Kraft gefällt.

Vor allem jedoch, weil wir unsere ganze Energie einsetzen und höchste Ansprüche haben, um Ihnen die wirksamsten und leistungsstärksten Produkte auf dem Markt für den Schutz und die Einrichtung Ihrer Kletteranlage zu bieten.

UNSER LEITMOTIV?

Ihnen das höchste Maß an Sicherheit und Qualität für Ihre Sport- und Freizeitanlagen zu garantieren. Eins ist sicher: Mit TYYNY als Kopfkissen können Sie ruhig schlafen!

ARTICLES TOILES ET MOUSSES TECHNIQUES - SIGNALETIQUES
Gabrielle Guentleur
☎ +41 78 266 45 66
gabrielle@vipe-concept.ch
www.vipe-concept.ch
ViPe concept diffusion
SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR
Genève

TYYNY

