

ARTICLES TOILES et MOUSSES TECHNIQUES - SIGNALÉTIQUES



TYNY



Gabrielle Guentleur  
☎ +41 78 266 45 66  
✉ gabrielle@vipe-concept.ch



Virginie Peyrache  
☎ +41 76 818 81 80  
✉ virginie@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch



SECURISER – AMENAGER – DIVERTIR

Route des jeunes, 47b, CH-1227 Carouge



[KOLLEKTION]

# MOUNTAIN



## TYNY® IST EINE MARKE, DIE SICH IM RICHTIGEN CONTEXT' HERAUSHEBT

DIE IM JAHR 2018 GESCHAFFENE MARKE TYNY® GEHÖRT ZUR CONTEXT' GRUPPE, DIE IHREN SITZ IN CHAMBON-FEUGEROLLES IM DÉPARTEMENT LOIRE HAT UND 2000 GEGRÜNDET WURDE.

TYNY® profitiert vom Know-how und von der Erfahrung von CONTEXT' in der Herstellung von Produkten aus Schaumstoffen und technischen Geweben.

TYNY® bietet Fachleuten im Bereich Sport, Gebirge und Freizeit ein umfassendes Programm an Schutzausrüstungen und sonstiger Ausstattung.



Alle TYNY® Produkte werden in Frankreich in den CONTEXT' Werken entwickelt und hergestellt, die auf das industrielle Schweißen und Nähen spezialisiert sind.



## SCHUTZ UND AUSSTATTUNG VON SKIGEBIETEN SICHER RODELN UND SKIFAHREN.

Auf der Grundlage von fast 15 Jahren Erfahrung im Gebirgsbereich hat Tyyny eine Reihe von Lösungen für **Wintersportgebiete** entwickelt.

Dank der in diesen Jahren gesammelten Kundenrückmeldungen können wir Produkte anbieten, die unseren Kunden ein Höchstmaß an **Sicherheit** und **Komfort** sichern.

Unser Wunsch? Die Erfüllung der entsprechenden Normen mit dem besten **Preis-Leistungsverhältnis** und garantierten Lieferzeiten zu verbinden.

Was stellt uns zufrieden? Ihnen perfekt geeignete, umfassende Lösungen nach Ihren Wünschen anzubieten und den Erfolg Ihrer Projekte zu garantieren.




### INHALTSVERZEICHNIS

- 04** [SCHUTZMATTEN]
- 10** [MARKIERUNG & BESCHILDERUNG]
- 20** [RETTUNG]
- 22** [SCHUTZHÜLLEN] PISTENSERVICE
- 24** [SÄTTLEREI]
- 30** [SCHUTZHÜLLEN] SKILIFT
- 32** [WARTEBEREICH]
- 34** [BELASTUNGSTEST]
- 36** [BODENBELAG]
- 38** [SONSTIGES]

### UNSERE WERTE

**TYNY®**  
DIE KRAFT  
DER NATUR



#### CREATYVYTY

— Den Weg weisen, anstatt den Spuren zu folgen. Mit all unserer Kraft.

#### REALYTYTY

— Ihnen einfach das beste Produkt zum besten Preis anbieten. Nicht mehr und nicht weniger.

#### REACTYVYTY

— Ihnen den besten Service in Rekordzeit anbieten. Sky is the limit.

#### HUMYLYTY


— Ihre Zufriedenheit in den Mittelpunkt unserer Bemühungen stellen. Ihr Wohl liegt uns am Herzen.





# SCHUTZMATTEN

2 MATERIALIEN ALS ANTWORT AUF JEDE EINSATZART

### GLATT




### RUTSCHHEMMEND



AUFDRUCK IHRES LOGOS  
Abmessungen :  
380 x 230 mm  
ART.-NR. LOGO



ERFÜLLT DIE NORM




BEFESTIGUNG MIT ÖSEN

# SCHUTZMATTEN

MIT DER AUSWAHL AN MATTEN VON TTYNY MACHEN SIE IHR GESAMTES SKIGEBIET SICHER.

Wir setzen alles daran, unsere Rohstoffe so auszuwählen, dass sie die gültigen Normen erfüllen und unseren Kunden höchste Sicherheit bieten.




## FLACHE SCHUTZMATTE

| Abmessungen (mm) |        | Art. - Nr. |         |           |           |          |
|------------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------|
| L x B            | Stärke | O          | R       | ORG       | RRG       | IN       |
| 2000 x 500       | 150    | MP500O     | MP500R  | MP500ORG  | MP500RRG  | MP500IN  |
| 2000 x 750       | 150    | MP750O     | MP750R  | MP750ORG  | MP750RRG  | MP750IN  |
| 2000 x 1000      | 150    | MP1000O    | MP1000R | MP1000ORG | MP1000RRG | MP1000IN |
| 2000 x 1200      | 150    | MP1200O    | MP1200R | MP1200ORG | MP1200RRG | MP1200IN |
| 2000 x 1500      | 150    | MP1500O    | MP1500R | MP1500ORG | MP1500RRG | MP1500IN |
| 2000 x 1750      | 150    | MP1750O    | MP1750R | MP1750ORG | MP1750RRG | MP1750IN |
| 2000 x 2000      | 150    | MP2000O    | MP2000R | MP2000ORG | MP2000RRG | MP2000IN |
| 2000 x 2500      | 150    | MP2500O    | MP2500R | MP2500ORG | MP2500RRG | MP2500IN |
| 2000 x 3000      | 150    | MP3000O    | MP3000R | MP3000ORG | MP3000RRG | MP3000IN |
| 2000 x 3500      | 150    | MP3500O    | MP3500R | MP3500ORG | MP3500RRG | MP3500IN |
| 2000 x 4000      | 150    | MP4000O    | MP4000R | MP4000ORG | MP4000RRG | MP4000IN |




### VORGEFORMTE ZYLINDRISCHE MATTE

| Abmessungen (mm)                          |        | Art.-Nr.  |           |             |             |          |
|---|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|----------|
| H x Innen-Ø                               | Stärke | O         | R         | ORG         | RRG         | IN       |
| 2000 x 60                                 | 150    | MCD600    | MCD60R    | MCD60ORG    | MCD60RRG    | MCD60IN  |
| + 3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen |        | MCD600-F  | MCD60R-F  | MCD60ORG-F  | MCD60RRG-F  | /        |
| 2000 x 100                                | 150    | MCD1000   | MCD100R   | MCD100ORG   | MCD100RRG   | MCD100IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen  |        | MCD1000-F | MCD100R-F | MCD100ORG-F | MCD100RRG-F | /        |
| 2000 x 150                                | 150    | MCD1500   | MCD150R   | MCD150ORG   | MCD150RRG   | MCD150IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen  |        | MCD1500-F | MCD150R-F | MCD150ORG-F | MCD150RRG-F | /        |
| 2000 x 200                                | 150    | MCD2000   | MCD200R   | MCD200ORG   | MCD200RRG   | MCD200IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen  |        | MCD2000-F | MCD200R-F | MCD200ORG-F | MCD200RRG-F | /        |



### VORGEFORMTE HALBRUNDE MATTE

| Abmessungen (mm)                         |        | Art.-Nr.   |            |              |              |           |
|--|--------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| H x Innen-Ø                              | Stärke | O          | R          | ORG          | RRG          | IN        |
| 2000 x 100                               | 150    | MDCD1000   | MDCD100R   | MDCD100ORG   | MDCD100RRG   | MDCD100IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen |        | MDCD1000-F | MDCD100R-F | MDCD100ORG-F | MDCD100RRG-F | /         |
| 2000 x 150                               | 150    | MDCD1500   | MDCD150R   | MDCD150ORG   | MDCD150RRG   | MDCD150IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen |        | MDCD1500-F | MDCD150R-F | MDCD150ORG-F | MDCD150RRG-F | /         |
| 2000 x 200                               | 150    | MDCD2000   | MDCD200R   | MDCD200ORG   | MDCD200RRG   | MDCD200IN |
| +3 Gurte zur Befestigung von Haltenetzen |        | MDCD2000-F | MDCD200R-F | MDCD200ORG-F | MDCD200RRG-F | /         |



### TYNY DAS IST CLEVER!

Dieses System erspart Ihnen Zeit beim Anbringen der Netze.



### MATTE FÜR SCHNEEKANONENAUFSATZ ZYLINDRISCH, ABGESCHRÄGT ODER TRAPEZFÖRMIG

| Abmessungen (mm) / Beschreibung  |        | Art.-Nr.    |             |               |               |
|----------------------------------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| H x B                            | Stärke | O           | R           | ORG           | RRG           |
| 2000 x Ø150                      | 150    | MCRCD1500   | MCRCD150R   | MCRCD150ORG   | MCRCD150RRG   |
| 2000 x Ø200                      | 150    | MCRCD2000   | MCRCD200R   | MCRCD200ORG   | MCRCD200RRG   |
| 2000 x (300+200+300/600+200+600) | 150    | MTRCO       | MTRCR       | MTRCORG       | MTRCRRG       |
| Matte „Doppelschale“             | 150    | MDCRCRD2000 | MDCRCRD200R | MDCRCRD200ORG | MDCRCRD200RRG |



### MATTE FÜR SCHNEEKANONE GEFALTEN (V-FÖRMIG)

| Abmessungen (mm)   |        | Art.-Nr.  |           |             |             |
|--------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| H x B              | Stärke | O         | R         | ORG         | RRG         |
| 2000 x (800+800)   | 150    | MPEP880   | MPEP88R   | MPEP880RG   | MPEP88RRG   |
| 2000 x (1000+1000) | 150    | MPEP10100 | MPEP1010R | MPEP10100RG | MPEP1010RRG |
| 2000 x (1200+1200) | 150    | MPEP12120 | MPEP1212R | MPEP12120RG | MPEP1212RRG |


SIE WOLLEN IHRE  
MATTEN VOR ORT  
LASSEN?

Siehe Seite 22




### MATTE FÜR SCHNEEKANONE VORGEFORMT (U-FÖR-

| Abmessungen (mm)       |        | Art.-Nr.   |            |              |              |
|------------------------|--------|------------|------------|--------------|--------------|
| H x B                  | Stärke | O          | R          | ORG          | RRG          |
| 2000 x (600+200+600)   | 150    | MPEU626O   | MPEU626R   | MPEU626ORG   | MPEU626RRG   |
| abgeschrägt            |        | MPEUB626O  | MPEUB626R  | MPEUB626ORG  | MPEUB626RRG  |
| 2000 x (800+200+800)   | 150    | MPEU828O   | MPEU828R   | MPEU828ORG   | MPEU828RRG   |
| abgeschrägt            |        | MPEUB828O  | MPEUB828R  | MPEUB828ORG  | MPEUB828RRG  |
| 2000 x (1000+200+1000) | 150    | MPEU1021O  | MPEU1021R  | MPEU1021ORG  | MPEU1021RRG  |
| abgeschrägt            |        | MPEUB1021O | MPEUB1021R | MPEUB1021ORG | MPEUB1021RRG |
| 2000 x (1200+200+1200) | 150    | MPEU1221O  | MPEU1221R  | MPEU1221ORG  | MPEU1221RRG  |
| abgeschrägt            |        | MPEUB1221O | MPEUB1221R | MPEUB1221ORG | MPEUB1221RRG |




### MATTE FÜR PFEILER 3-TEILIG (PFEILER MIT Ø 760 ODER 1020 MM)

| Abmessungen (mm)                    |        | Art.-Nr. |         |           |           |
|-------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------|
| H x B                               | Stärke | O        | R       | ORG       | RRG       |
| 2000 x 600 (x1)<br>2000 x 800 (x2)  | 150    | MPP3M1O  | MPP3M1R | MPP3M1ORG | MPP3M1RRG |
| 2000 x 800 (x1)<br>2000 x 1100 (x2) | 150    | MPP3M2O  | MPP3M2R | MPP3M2ORG | MPP3M2RRG |



### MATTE FÜR PFEILER U-FÖRMIG

| Abmessungen (mm)        |        | Art.-Nr.  |           |             |             |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| H x B                   | Stärke | O         | R         | ORG         | RRG         |
| 2000 x 500+500+500)     | 150    | MPEU555O  | MPEU555R  | MPEU555ORG  | MPEU555RRG  |
| 2000 x (800+800+800)    | 150    | MPEU888O  | MPEU888R  | MPEU888ORG  | MPEU888RRG  |
| 2000 x (1000+1000+1000) | 150    | MPEU1010O | MPEU1010R | MPEU1010ORG | MPEU1010RRG |



Befestigungssystem:  
POLYCARBONATPFLOCK  
Ø 48 mm  
Höhe: 1 m  
Konische Spitze

Art.-Nr. MAT03

### BEGRENZUNGSMODUL (SCHLITTEN)

| Abmessungen (mm) |        | Art.-Nr.    |             |               |               |
|------------------|--------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| H x B            | Stärke | O           | R           | ORG           | RRG           |
| 2000 x 500       | 500    | MPL200505O  | MPL200505R  | MPL200505ORG  | MPL200505RRG  |
| 2500 x 500       | 500    | MPL250505O  | MPL250505R  | MPL250505ORG  | MPL250505RRG  |
| 2000 x 750       | 150    | MPL2007515O | MPL2007515R | MPL2007515ORG | MPL2007515RRG |

### ZUBEHÖR



HAKEN S-FÖRMIG

Art.-Nr. MAT01



GUMMISEIL SCHWARZ  
Ø 8 MM - 100 LFM.

Art.-Nr. SAND8N



SPEZIALKLEBER PVC 1 KG

Art.-Nr. MAT02





# MARKIERUNG & BESCHILDERUNG

SPRUCHBÄNDER, NETZE, ABSTECKPFÄHLE, SCHILDER, ZUBEHÖR ETC.

TYNY bietet Ihnen ein vielfältiges Lieferprogramm, mit dem Sie Ihre Pisten abgrenzen und ausstatten können.

## SPRUCHBÄNDER MIT BESCHILDERUNG

### EIGENSCHAFTEN

- › Rundum verstärkt für eine bessere Widerstandsfähigkeit
- › Mit oder ohne Absteckpfahl erhältlich.

**2 MATERIALIEN  
FÜR ALLE  
EINSATZARTEN**

- › DURCHGEFÄRBTES GEWEBE + THERMO-TRANSFERDRUCK
- › DIGITALER DRUCK

### STANDARDISIERTE VERTIKALE SPRUCHBÄNDERS

|   | Beschreibung                 | Sprachen  | Gefärbtes Gewebe |          | Digitaler Druck |          |
|---|------------------------------|---|------------------|----------|-----------------|----------|
|   |                              |   | Mit Pflock       | Pflock-Ø | Mit Pflock      | Pflock-Ø |
|    | Langsam Piktogramm !         |    | BAN191           | BAN192   | BAN193          | BAN194   |
|    | Langsam Piktogramm !         |    | BAN201           | BAN202   | BAN203          | BAN204   |
|   | Langsam Piktogramm X         |    | BAN211           | BAN212   | BAN213          | BAN214   |
|  | Langsam Piktogramm X         |  | BAN221           | BAN222   | BAN223          | BAN224   |
|  | Gefahr Piktogramm X          |  | BAN231           | BAN232   | BAN233          | BAN234   |
|  | Gefahr Piktogramm !          |  | BAN241           | BAN242   | BAN243          | BAN244   |
|  | Gesperrt Piktogramm Gesperrt |  | BAN251           | BAN252   | BAN253          | BAN254   |
|  | Gesperrt Piktogramm Gesperrt |  | BAN261           | BAN262   | BAN263          | BAN264   |

## STANDARDISIERTE HORIZONTALE SPRUCHBÄNDER MIT WARNHINWEISEN

|  | Beschreibung                        | Sprachen | Gefärbtes Gewebe |          | Digitaler Druck |          |
|--|-------------------------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|
|  |                                     |          | Mit Pflock       | Pflock-Ø | Mit Pflock      | Pflock-Ø |
|  | Langsam Piktogramm !                | FR DE IT | BAN011           | BAN012   | BAN013          | BAN014   |
|  | Langsam Piktogramm !                | FR DE IT | BAN021           | BAN022   | BAN023          | BAN024   |
|  | Langsam Piktogramm X                | FR DE IT | BAN031           | BAN032   | BAN033          | BAN034   |
|  | Langsam Piktogramm X                | FR DE IT | BAN041           | BAN042   | BAN043          | BAN044   |
|  | Gefahr Piktogramm X                 | FR DE IT | BAN051           | BAN052   | BAN053          | BAN054   |
|  | Gefahr Piktogramm !                 | FR DE IT | BAN061           | BAN062   | BAN063          | BAN064   |
|  | Kreuzung Piktogramm X               | FR DE IT | BAN071           | BAN072   | BAN073          | BAN074   |
|  | Gesperrt Piktogramm Gesperrt        | FR DE IT | BAN081           | BAN082   | BAN083          | BAN084   |
|  | Gesperrt Piktogramm Gesperrt        | FR DE IT | BAN091           | BAN092   | BAN093          | BAN094   |
|  | Lawinengefahr Piktogramm            | FR DE IT | BAN101           | BAN102   | BAN103          | BAN104   |
|  | Dünne Schneedecke Piktogramm !      | FR DE    | BAN111           | BAN112   | BAN113          | BAN114   |
|  | Pistenende Piktogramm !             | FR DE    | BAN121           | BAN122   | BAN123          | BAN124   |
|  | Schlitten verboten Piktogramm       | FR DE    | BAN131           | BAN132   | BAN133          | BAN134   |
|  | Kunstschnee Piktogramm              | FR DE    | BAN141           | BAN142   | BAN143          | BAN144   |
|  | Harter Schnee Piktogramm !          | FR DE    | BAN151           | BAN152   | BAN153          | BAN154   |
|  | Piste nicht präpariert Piktogramm ! | FR DE    | BAN161           | BAN162   | BAN163          | BAN164   |
|  | Kreuzung Skilift Piktogramm         | FR DE IT | BAN171           | BAN172   | BAN173          | BAN174   |
|  | Erdige Stellen Piktogramm !         | FR DE    | BAN181           | BAN182   | BAN183          | BAN184   |



## RICHTUNGSBÄNDER MIT PFEILEN

| Abmessungen                     | Richtung | Gefärbtes Gewebe orange |          | Gefärbtes Gewebe blau |          | Digitaler Druck |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
|                                 |          | Mit Pflock              | Pflock-Ø | Mit Pflock            | Pflock-Ø | Mit Pflock      | Pflock-Ø |
| 2 000 x 300 mm                  | Rechts   | BC021D                  | BC022D   | BC023D                | BC024D   | BC025D          | BC026D   |
| 2 000 x 300 mm                  | Links    | BC021G                  | BC022G   | BC023G                | BC024G   | BC025G          | BC026G   |
| 4 000 x 300 mm                  | Rechts   | BC041D                  | BC042D   | BC043D                | BC044D   | BC045D          | BC046D   |
| 4 000 x 300 mm                  | Links    | BC041G                  | BC042G   | BC043G                | BC044G   | BC045G          | BC046G   |
| 6 000 x 300 mm                  | Rechts   | BC061D                  | BC062D   | BC063D                | BC064D   | BC065D          | BC066D   |
| 6 000 x 300 mm                  | Links    | BC061G                  | BC062G   | BC063G                | BC064G   | BC065G          | BC066G   |
| 8 000 x 300 mm                  | Rechts   | BC081D                  | BC082D   | BC083D                | BC084D   | BC085D          | BC086D   |
| 8 000 x 300 mm                  | Links    | BC081G                  | BC082G   | BC083G                | BC084G   | BC085G          | BC086G   |
| 10 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC101D                  | BC102D   | BC103D                | BC104D   | BC105D          | BC106D   |
| 10 000 x 300 mm                 | Links    | BC101G                  | BC102G   | BC103G                | BC104G   | BC105G          | BC106G   |
| 12 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC121D                  | BC122D   | BC123D                | BC124D   | BC125D          | BC126D   |
| 12 000 x 300 mm                 | Links    | BC121G                  | BC122G   | BC123G                | BC124G   | BC125G          | BC126G   |
| 14 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC141D                  | BC142D   | BC143D                | BC144D   | BC145D          | BC146D   |
| 10 000 x 300 mm                 | Links    | BC141G                  | BC142G   | BC143G                | BC144G   | BC145G          | BC146G   |
| 16 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC161D                  | BC162D   | BC163D                | BC164D   | BC165D          | BC166D   |
| 16 000 x 300 mm                 | Links    | BC161G                  | BC162G   | BC163G                | BC164G   | BC165G          | BC166G   |
| 18 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC181D                  | BC182D   | BC183D                | BC184D   | BC185D          | BC186D   |
| 18 000 x 300 mm                 | Links    | BC181G                  | BC182G   | BC183G                | BC184G   | BC185G          | BC186G   |
| 20 000 x 300 mm                 | Rechts   | BC201D                  | BC202D   | BC203D                | BC204D   | BC205D          | BC206D   |
| 20 000 x 300 mm                 | Links    | BC201G                  | BC202G   | BC203G                | BC204G   | BC205G          | BC206G   |
| Nach Maß (Abmessungen + Design) |          | BC001                   | BC002    | BC003                 | BC004    | BC005           | BC006    |

## ZUBEHÖR FÜR SPRUCHBÄNDER



SCHLAGKOPF

Art.-Nr. TAFPF16



GUMMISEIL MIT SELBST-KLEMMVORRICHTUNG

Art.-Nr. SAAC



PFLOCK FIBERGLAS

| Art.-Nr. | Abmessungen |
|----------|-------------|
| PF150    | 1,5 m       |
| PF175    | 1,75 m      |



EINSTELLBARE KLAMMER

Art.-Nr. ARD16



## SPRUCHBÄNDER MIT TEXT NACH WAHL

### 1/ AUSWAHL DES PIKTOGRAMMS



### 2/ PERSONALISIERBARER TEXT



### 3/ AUSWAHL DER GRÖSSE UND FARBE

| Abmessungen    | Gefärbtes Gewebe orange |          | Gefärbtes Gewebe blau |          | Digitaler Druck |          |
|----------------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
|                | Mit Pflock              | Pflock-Ø | Mit Pflock            | Pflock-Ø | Mit Pflock      | Pflock-Ø |
| 2000 x 500 mm  | BT021                   | BT022    | BT023                 | BT024    | BT025           | BT026    |
| 4000 x 500 mm  | BT041                   | BT042    | BT043                 | BT044    | BT045           | BT046    |
| 6000 x 500 mm  | BT061                   | BT062    | BT063                 | BT064    | BT065           | BT066    |
| 8000 x 500 mm  | BT081                   | BT082    | BT083                 | BT084    | BT085           | BT086    |
| 10000 x 500 mm | BT101                   | BT102    | BT103                 | BT104    | BT105           | BT106    |



BEI SONSTIGEN ANFRAGEN ODER FRAGEN ZUR FARBAUSWAHL




SPRECHEN SIE UNS AN  
+41 78 266 45 66



## MARKIERUNGSNETZ - FADEN-Ø 3,5 MM, MASCHE 100 MM




| Abmessungen             | Art.-Nr.     |             |             |
|-------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                         | Rot          | Blau        | Grün        |
| 10 x 1 m                | FB10X1MR     | /           | /           |
| 10 x 1 m + 4 Pflöcke    | FB10X1M4PR   | /           | /           |
| 25 x 0,5 m              | FB25X05MR    | /           | /           |
| 25 x 0,5 m + 7 Pflöcke  | FB25X05M7PR  | /           | /           |
| 25 x 1 m                | FB25X1MR     | FB25X1MB    | FB25X1MV    |
| 25 x 1 m + 7 Pflöcke    | FB25X1M7PR   | FB25X1M7PB  | FB25X1M7PV  |
| 25 x 1,3 m              | FB25X13MR    | /           | /           |
| 25 x 1,3 m + 7 Pflöcke  | FB25X13M7PR  | /           | /           |
| 50 x 1 m                | FB50X1MR     | FB50X1MB    | FB50X1MV    |
| 50 x 1 m + 13 Pflöcke   | FB50X1M13PR  | FB50X1M13PB | FB50X1M13PV |
| 50 x 1,3 m              | FB50X13MR    | /           | /           |
| 50 x 1,3 m + 13 Pflöcke | FB50X13M13PR | /           | /           |




## SICHERHEITSNETZ - MIT EINFASSUNG FADEN-Ø 5 MM - MASCHE 100 MM



| Abmessungen         | Art.-Nr.  |
|---------------------|-----------|
|                     | Rot       |
| 25 x 1,3 m          | FP25X13MR |
| 50 x 1,3 m          | FP50X13MR |
| 25 x 2 m            | FP25X2MR  |
| 50 x 2 m            | FP50X2MR  |
| 25 x 3 m            | FP25X3MR  |
| 50 x 3 m            | FP50X3MR  |
| Weitere auf Anfrage | FPR       |








### PFLOCK AUS VERSTÄRKTEM POLYCARBONAT

| Abmessungen<br>Höhe x Ø | Art.-Nr.   |            |            |            |              |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                         | Grün       | Blau       | Rot        | Schwarz    | Gelb/Schwarz |
| 2500 x 48 mm            | PPRD48H25V | PPRD48H25B | PPRD48H25R | PPRD48H25N | PPRD48H25JN  |
| 3000 x 48 mm            | PPRD48H30V | PPRD48H30B | PPRD48H30R | PPRD48H30N | PPRD48H30JN  |
| 2500 x 60 mm            | PPRD60H25V | PPRD60H25B | PPRD60H25R | PPRD60H25N | /            |
| 3000 x 60 mm            | PPRD60H30V | PPRD60H30B | PPRD60H30R | PPRD60H30N | /            |



### PFLOCK AUS BAMBUS

| Detail                     | Art.-Nr. |         |         |         |        |         |              |
|----------------------------|----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------------|
|                            | Grün     | Blau    | Rot     | Schwarz | Orange | Violett | Gelb/Schwarz |
| Ohne fluoreszierende Kappe | JB23V    | JB23B   | JB23R   | JB23N   | JB23O  | JB23VT  | JB23JN       |
| Mit fluoreszierender Kappe | JB23VEF  | JB23BEF | JB23REF | JB23NEF | /      | /       | /            |

### ZUBEHÖR FÜR PFLÖCKE



METALLKREUZ  
Ø 48 mm

Art.-Nr. CMD48



KONISCHE SPITZE  
Ø 48 mm

Art.-Nr. PCD48



SCHRAUBSPITZE  
Ø 48 mm

Art.-Nr. PAV48



SCHELLE ZUR EINSTELLUNG DES NETZES

Art.-Nr. | Abmessungen

CRFD48 Ø 48 mm  
CRFD60 Ø 60 mm



UNTERTEIL MIT KAPPE

Art.-Nr. | Abmessungen

FACD48 Ø 48 mm  
FACD60 Ø 60 mm




STOPFEN FÜR PFLOCK  
Ø 48 mm

Art.-Nr. BPD48

### SCHILD

| Detail                           | Art.-Nr. |        |        |         |
|----------------------------------|----------|--------|--------|---------|
|                                  | Grün     | Blau   | Rot    | Schwarz |
| Pistenmarkierung ABS Ø 450 mm    | PAN11V   | PAN11B | PAN11R | PAN11N  |
| Pistenmarkierung Dibond Ø 450 mm | PAN12V   | PAN12B | PAN12R | PAN12N  |

| Detail                | Werkstoff | Art.-Nr. |
|-----------------------|-----------|----------|
| Rund Ø 450 mm         | ABS       | PAN11    |
| Rund Ø 450 mm         | Dibond    | PAN12    |
| Dreieck Seiten 500 mm | ABS       | PAN21    |
| Dreieck Seiten 500 mm | Dibond    | PAN22    |
| Rechteck 600 x 400 mm | ABS       | PAN31    |
| Rechteck 600 x 400 mm | Dibond    | PAN32    |



600 X 400 MM



SEITEN : 500 MM



Ø 450 MM

### ZUBEHÖR FÜR SCHILDER



SCHELLE AUS VERZINKTEM STAHL

Art.-Nr. | Ø

PAN02 Ø 48 mm  
PAN03 Ø 60 mm




SET BESTEHEND AUS 2 SCHELLEN FÜR SCHILD

Art.-Nr. PAN01



### TAUE UND GUMMISEILE

|  | Detail                            | Abmessungen | Art.-Nr.  |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------|
|  | Gummiseil schwarz                 | 6 mm        | SAND6N    |
|  | Gummiseil schwarz                 | 8 mm        | SAND8N    |
|  | Gummiseil schwarz                 | 10 mm       | SAND10N   |
|  | Gummiseil blau                    | 8 mm        | SAND8B    |
|  | Gummiseil blau                    | 10 mm       | SAND10B   |
|  | Gummiseil weiß                    | 8 mm        | SAND8BL   |
|  | Gummiseil weiß                    | 10 mm       | SAND10BL  |
|  | Gummiseil rot                     | 8 mm        | SAND8R    |
|  | Gummiseil rot                     | 10 mm       | SAND10R   |
|  | Gummiseil gelb & schwarz          | 10 mm       | SAND10JN  |
|  | Kordel orange, grün & blau        | 8 mm        | CORD8     |
|  | Kordel orange, grün & blau        | 10 mm       | CORD10    |
|  | Verdrillte Kordel gelb & schwarz  | 10 mm       | CORD10JN  |
|  | Verdrillte Kordel gelb & schwarz  | 12 mm       | CORD12JN  |
|  | Geflochtene Kordel gelb & schwarz | 10 mm       | CORD10JNT |



BESUCHEN SIE UNSERE NEUE INTERNETSEITE!  
[www.vipe-concept.ch](http://www.vipe-concept.ch)





# RETTUNG

## LÖSUNGEN ZUR STABILISIERUNG VON VERUNGLÜCKTEN PERSONEN

Unser Sortiment besteht aus Matten in vier Größen mit Mulden für jede Anforderung. Der TYNY Vorteil? Ein rutschfester Teil und eine Personalisierung für die Rückverfolgbarkeit dieser Produkte.



### MATTE FÜR DIE VOLLSTÄNDIGE STABILISIERUNG

Art.-Nr. | Abmessungen

MATIT 2100 x 1000 mm



### MATTE ZUR TEILSTABILISIERUNG / BEIN ERWACHSENE

Art.-Nr. | Abmessungen

MATIPA 940 x 710 mm



### MATTEN ZUR STABILISIERUNG BEIN KIND / ARM ERWACHSENER

Art.-Nr. | Abmessungen

MATIJE 690 x 530 mm



### MATTE ZUR STABILISIERUNG HANDGELENK

Art.-Nr. | Abmessungen

MATIPO 362 x 300 mm

## ZUBEHÖR



TRAGESACK

Art.-Nr. | Beschreibung

SPMATIT IMMO TOTAL  
SPMATIPA IMMO PARTIEL



DOPPELHUBPUMPE PVC

Art.-Nr. POMPPVC



ALUMPUMPE MIT BÜGEL

Art.-Nr. POMPAE



SPRITZENPUMPE

Art.-Nr. POMPS

SERVICE DES PISTES  
«Votre Texte ici»

WWW.TYNY.FR




### DAS PLUS BEI TYNY:

Wir personalisieren Ihre Stabilisierungsmatten mit diesem Schild.



### HÜLLE FÜR SCHNEEKANONE



| Detail                       | Abmessungen           | Art.-Nr. |
|------------------------------|-----------------------|----------|
| Würfelförmige Hülle für T40  | 1700 x 1300 x 2200 mm | HCET40   |
| Würfelförmige Hülle für T60  | 2200 x 1300 x 2200 mm | HCET60   |
| Würfelförmige Hülle für TF10 | 1800 x 1600 x 2200 mm | HCETF10  |
| Hülle für Schlauch           | 2200 x 700 mm         | HPFEV    |
| Schutzhülle nach Maß         | Aufmaß                | HPSM     |

### HÜLLE FÜR MATTE



| Detail                       | Abmessungen Matte    | Abmessungen Gewebe | Art.-Nr.  |
|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|
| Hülle für Schneekanonenmatte | 1200 + 200 + 1200 mm | 2300 x 3400 mm     | HPMU12212 |
|                              | 1000 + 200 + 1000 mm | 2300 x 3000 mm     | HPMU10210 |
|                              | 800 + 200 + 800 mm   | 2300 x 2600 mm     | HPMU828   |
|                              | 600 + 200 + 600 mm   | 2300 x 2200 mm     | HPMU626   |
|                              | 1000 + 1000 mm       | 2300 x 2300 mm     | HPMV1010  |
|                              | 1200 + 1200 mm       | 2300 x 2700 mm     | HPMV1212  |
| Flache Matte                 | 2000 x 500 mm        | 2300 x 800 mm      | HPM500    |
|                              | 2000 x 1000 mm       | 2300 x 1300 mm     | HPM1000   |
|                              | 2000 x 1200 mm       | 2300 x 1500 mm     | HPM1200   |
|                              | 2000 x 1500 mm       | 2300 x 1800 mm     | HPM1500   |
|                              | 2000 x 2000 mm       | 2300 x 2300 mm     | HPM2000   |
|                              | 2000 x 2500 mm       | 2300 x 2800 mm     | HPM2500   |
|                              | 2000 x 3000 mm       | 2300 x 3300 mm     | HPM3000   |

# SCHUTZHÜLLEN

LAGERUNG, HANDHABUNGSZEIT, UV-STRAHLEN, ARBEITSUNFALL ETC.

Wir haben die Lösung für diese Probleme. Unsere Hüllen sind so konzipiert, dass sie möglichst einfach und effizient angelegt werden können.





# SATTLEREI

QUALITÄT, LANGLEBIGKEIT, FARBAUSWAHL, JEDE ART VON GERÄT ETC.








Wir möchten Ihnen das beste Preis-Leistungsverhältnis für die Erneuerung von Sitzflächen und Rückenlehnen anbieten.

## POMA

|  | Detail                              | Befestigung | Art.-Nr. |         |          |            |          |         |
|--|-------------------------------------|-------------|----------|---------|----------|------------|----------|---------|
|  |                                     |             | Schwarz  | Rot     | Hellblau | Dunkelblau | Hellgrün | Grau    |
|  | Sitzfläche ECO 4 Plätze             |             | AP4PN    | AP4PR   | AP4PBC   | AP4PBF     | AP4PVC   | AP4PG   |
|  | Sitzfläche ECO 6 Plätze             |             | AP6PN    | AP6PR   | AP6PBC   | AP6PBF     | AP6PVC   | AP6PG   |
|  | Sitzfläche ECO 8 Plätze             |             | AP8PN    | AP8PR   | AP8PBC   | AP8PBF     | AP8PVC   | AP8PG   |
|  | Sitzfläche Confort 4 Plätze         |             | APC4PN   | APC4PR  | APC4PBC  | APC4PBF    | APC4PVC  | APC4PG  |
|  | Sitzfläche Confort 6 Plätze         |             | APC6PN   | APC6PR  | APC6PBC  | APC6PBF    | APC6PVC  | APC6PG  |
|  | Sitzfläche Confort 8 Plätze         |             | APC8PN   | APC8PR  | APC8PBC  | APC8PBF    | APC8PVC  | APC8PG  |
|  | Sitzfläche Kind 4 Plätze            |             | APE4PN   | APE4PR  | APE4PBC  | APE4PBF    | APE4PVC  | APE4PG  |
|  | Sitzfläche Kind 6 Plätze            |             | APE6PN   | APE6PR  | APE6PBC  | APE6PBF    | APE6PVC  | APE6PG  |
|  | Sitzfläche Kind 8 Plätze            |             | APE8PN   | APE8PR  | APE8PBC  | APE8PBF    | APE8PVC  | APE8PG  |
|  | Einzelne Rückenlehne 4 Plätze       |             | DP4PN    | DP4PR   | DP4PBC   | DP4PBF     | DP4PVC   | DP4PG   |
|  | Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 1 |             | DP6PT1N  | DP6PT1R | DP6PT1BC | DP6PT1BF   | DP6PT1VC | DP6PT1G |
|  | Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 2 |             | DP6PT2N  | DP6PT2R | DP6PT2BC | DP6PT2BF   | DP6PT2VC | DP6PT2G |
|  | Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 3 |             | DP6PT3N  | DP6PT3R | DP6PT3BC | DP6PT3BF   | DP6PT3VC | DP6PT3G |
|  | Einzelne Rückenlehne 8 Plätze       |             | DP8PN    | DP8PR   | DP8PBC   | DP8PBF     | DP8PVC   | DP8PG   |
|  | Durchgehende Rückenlehne 4 Plätze   |             | DPU4PN   | DPU4PR  | DPU4PBC  | DPU4PBF    | DPU4PVC  | DPU4PG  |



## LEITNER

| Detail   | Befestigung   | Art.-Nr. |         |          |            |          |         |
|--|---|----------|---------|----------|------------|----------|---------|
|  |   | Schwarz  | Rot     | Hellblau | Dunkelblau | Hellgrün | Grau    |
|  Sitzfläche 4/6 Plätze                  |    | AL4PN    | AL4PR   | AL4PBC   | AL4PBF     | AL4PVC   | AL4PG   |
|  |   | ALE4PN   | ALE4PR  | ALE4PBC  | ALE4PBF    | ALE4PVC  | ALE4PG  |
|  Rückenlehne 4/6 Plätze                 |    | DL4PN    | DL4PR   | DL4PBC   | DL4PBF     | DL4PVC   | DL4PG   |
|  Sitzfläche 6 Plätze neue Generation    |    | AL6PT1N  | AL6PT1R | AL6PT1BC | AL6PT1BF   | AL6PT1VC | AL6PT1G |
|  Rückenlehne 6 Plätze neue Generation |  | DL6PT1N  | DL6PT1R | DL6PT1BC | DL6PT1BF   | DL6PT1VC | DL6PT1G |

## SKIRAIL








| Detail  | Art.-Nr.          |
|---|-------------------|
| Sitzfläche 4 Plätze - Typ 1<br>Befestigung: Niete                   | Schwarz<br>AS4PT1 |
| Sitzfläche 4 Plätze Typ 2<br>Befestigung: Ösen + Haken + Gummiseil  | AS4PT2            |
| Rückenlehne 4 Plätze Typ 1<br>Befestigung: Niete                    | DS4PT1            |
| Rückenlehne 4 Plätze Typ 2<br>Befestigung: Ösen + Haken + Gummiseil | DS4PT2            |

BEI SONSTIGEN  
ANFRAGEN ODER  
FRAGEN ZUR  
FARBAUSWAHL



SPRECHEN SIE UNS BITTE AN  
+ 41 78 266 45 66

## LEITNER - POMA

| Detail   | Befestigung   | Art.-Nr.  |          |           |            |           |          |        |
|--|---|---|----------|-----------|------------|-----------|----------|--------|
|  |   | Schwarz   | Rot      | Hellblau  | Dunkelblau | Hellgrün  | Grau     |        |
|  Sitzfläche 4/6 Plätze Typ 1  |  | ALP6PT1N  | ALP4PT1R | ALP4PT1BC | ALP4PT1BF  | ALP4PT1VC | ALP4PT1G |        |
|  |   | ALP6PT2N  | ALP4PT2R | ALP4PT2BC | ALP4PT2BF  | ALP4PT2VC | ALP4PT2G |        |
|  Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 1 |  | DLP6PT1N  | DLP4PT1R | DLP4PT1BC | DLP4PT1BF  | DLP4PT1VC | DLP4PT1G |        |
|  |   | DLP6PT2N  | DLP4PT2R | DLP4PT2BC | DLP4PT2BF  | DLP4PT2VC | DLP4PT2G |        |
|  Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 2 |  | DLP6PT3N  | DLP4PT3R | DLP4PT3BC | DLP4PT3BF  | DLP4PT3VC | DLP4PT3G |        |
|  |   | DLP6PT4N  | DLP4PT4R | DLP4PT4BC | DLP4PT4BF  | DLP4PT4VC | DLP4PT4G |        |
| Sprechen Sie uns an  | Durchgehende Rückenlehne 4 Plätze   |  | DLP4PN   | DLP4PR    | DLP4PBC    | DLP4PBF   | DLP4PVC  | DLP4PG |


DENKEN SIE DARAN, IHRE  
SITZFLÄCHEN UND RÜCKENLEHNEN  
IM SOMMER ZU SCHÜTZEN

Siehe Seite 31





### DOPPELMAYR

| Detail  | Art.-Nr. |         |          |            |          |         |
|---|----------|---------|----------|------------|----------|---------|
|   | Schwarz  | Rot     | Hellblau | Dunkelblau | Hellgrün | Grau    |
|  Kleine Sitzfläche<br>4/6 Plätze - links | AD6PA1N  | AD6PA1R | AD6PA1BC | AD6PA1BF   | AD6PA1VC | AD6PA1G |
| Kleine Sitzfläche<br>4/6 Plätze - rechts  | AD6PA2N  | AD6PA2R | AD6PA2BC | AD6PA2BF   | AD6PA2VC | AD6PA2G |
| Große Sitzfläche<br>4/6 Plätze - links  | AD6PB1N  | AD6PB1R | AD6PB1BC | AD6PB1BF   | AD6PB1VC | AD6PB1G |
| Große Sitzfläche<br>4/6 Plätze - rechts   | AD6PB2N  | AD6PB2R | AD6PB2BC | AD6PB2BF   | AD6PB2VC | AD6PB2G |
| Kleine Sitzfläche<br>4/6 Plätze - symmetrisch   | AD6PSAN  | AD6PSAR | AD6PSABC | AD6PSABF   | AD6PSAVC | AD6PSAG |
| Große Sitzfläche<br>4/6 Plätze - symmetrisch  | AD6PSBN  | AD6PSBR | AD6PSBBC | AD6PSBBF   | AD6PSBVC | AD6PSBG |



### GARAVENTA

| Detail  | Art.-Nr. |          |           |            |           |          |
|---|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
|   | Schwarz  | Rot      | Hellblau  | Dunkelblau | Hellgrün  | Grau     |
|  Sitzfläche<br>4 Plätze<br>Typ 1  | AG4PT1AN | AG4PT1AR | AG4PT1ABC | AG4PT1ABF  | AG4PT1AVC | AG4PT1AG |
|   | AG4PT1BN | AG4PT1BR | AG4PT1BBC | AG4PT1BBF  | AG4PT1BVC | AG4PT1BG |
|  Sitzfläche<br>4 Plätze<br>Typ 2 | AG4PT2AN | AG4PT2AR | AG4PT2ABC | AG4PT2ABF  | AG4PT2AVC | AG4PT2AG |
|   | AG4PT2BN | AG4PT2BR | AG4PT2BBC | AG4PT2BBF  | AG4PT2BVC | AG4PT2BG |
| Sprechen Sie uns an Rückenlehne   | DG4PT2AN | DG4PT2AR | DG4PT2ABC | DG4PT2ABF  | DG4PT2AVC | DG4PT2AG |
|   | DG4PT2BN | DG4PT2BR | DG4PT2BBC | DG4PT2BBF  | DG4PT2BVC | DG4PT2BG |



### ZUBEHÖR



ALUSTANGE FÜR  
GEBIRGE

Art.-Nr. SEL01



250-TLG.  
NIETENBOX

Art.-Nr. SEL02





# SCHUTZHÜLLE FÜR SKILIFTS

SITZE, KONTROLLSÄULEN, ROLLBÄNDER, SCHILDER ETC.

Alle diese Produkte müssen für eine längere Lebensdauer geschützt werden. Als Experte für technische Gewebe haben wir Schutzhüllen, die Ihren Anforderungen bestens gerecht werden.



## 1-TEILIGE SOMMERABDECKUNG

| Detail   | Art.-Nr. |        |        |
|----------|----------|--------|--------|
|          | Schwarz  | Grün   | Grau   |
| 3 Plätze | CET3PN   | CET3PV | CET3PG |
| 4 Plätze | CET4PN   | CET4PV | CET4PG |
| 6 Plätze | CET6PN   | CET6PV | CET6PG |
| 8 Plätze | CET8PN   | CET8PV | CET8PG |

Befestigung: Ösen + Haken + Gummiseil



## 2-TEILIGE SOMMERABDECKUNG

| Detail   | Art.-Nr. |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
|          | Schwarz  | Grün     | Grau     |
| 3 Plätze | CET3P2PN | CET3P2PV | CET3P2PG |
| 4 Plätze | CET4P2PN | CET4P2PV | CET4P2PG |
| 6 Plätze | CET6P2PN | CET6P2PV | CET6P2PG |
| 8 Plätze | CET8P2PN | CET8P2PV | CET8P2PG |

Befestigung: Ösen + Haken + Gummiseil



## KONTROLLSÄULE

| Detail              | Art.-Nr. |      |      |
|---------------------|----------|------|------|
|                     | Schwarz  | Grün | Grau |
| Typ Freemotion      | HBC1     | HBC1 | HBC1 |
| Typ 370             | HBC2     | HBC2 | HBC2 |
| Weitere auf Anfrage | HBC      | HBC  | HBC  |

Befestigung: Ösen + Haken + Gummiseil



## ROLLBAND

| Detail                                     | Art.-Nr. |      |      |
|--|----------|------|------|
|  | Schwarz  | Grün | Grau |
| Auf Anfrage:<br>Mit Maßen<br>Länge/ Breite | HTRN     | HTRV | HTRG |

Befestigung: Umlaufende Ösen

BEI SONSTIGEN ANFRAGEN ODER  
FRAGEN ZUR FARBAUSWAHL



**SPRECHEN SIE UNS AN**  
**+41 78 266 45 66**





## SPRUCHBÄNDER NACH MASS + BEFESTIGUNGSSYSTEME

### 1/ WÄHLEN SIE IHRE ABMESSUNGEN AUS

| Detail                     |  |
|----------------------------|--|
| Auf Fiberglaspflock        | Siehe Spruchbänder - Seite 10  |
| Spezialmontage für Pfosten | Aluminiumrohr - Hebeösen - Spanner<br>Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten mitteilen |

### 2/ WÄHLEN SIE IHR BEFESTIGUNGSSYSTEM AUS



### 3/ BEI FRAGEN

 **SPRECHEN SIE UNS AN**  
**+41 78 266 45 66**

# WARTEBEREICH

## SPRUCHBÄNDER, PFOSTEN, BEFESTIGUNGSZUBEHÖR.

Wir können Sie unterstützen und Ihnen Lösungen für die Umsetzung Ihrer Wartebereiche anbieten.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin, damit wir uns über Ihre Projekte austauschen können.

## ZUBEHÖR



SPANNER

Art.-Nr. TEND1



GLEITSTÜCK METALL  
1 ODER 2 GLIEDER

Art.-Nr. COUL1



PFOSTEN VERZINKTER STAHL

Art.-Nr. | Beschreibung (Ø x L)

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| POT1  | 60 x 1300 mm - 4 Glieder |
| POT11 | 60 x 1300 mm - 2 Glieder |
| POT2  | 90 x 1500 mm - 4 Glieder |
| POT21 | 90 x 1500 mm - 2 Glieder |



ABSCHLUSSKAPPE FÜR  
KORDEL

Art.-Nr. EMB1



SCHWARZE KORDEL  
Ø 30 mm

Art.-Nr. CORD30N



PFOSTEN VERZINKTER STAHL

Art.-Nr. | Beschreibung (Ø x L)

|      |               |
|------|---------------|
| POT3 | 100 x 3000 mm |
|------|---------------|



# BELASTUNGSTEST

## TESTEN, ZUVERLÄSSIGER MACHEN UND SICHERN

TYNY liefert Ihnen die notwendigen Werkzeuge für den Erfolg der Tests und gültigen Zertifizierungen.



## BESCHWERUNGSSACK

| Detail           | Art.-Nr. |
|------------------|----------|
| 15 kg - 1 Griff  | LEST1P   |
| 20 kg - 2 Griffe | LEST2P   |



## WASSERTANK

| Detail              | Kapazität in Litern | Art.-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------|
| SesseLlift 2 Plätze | 160                 | CE160    |
| SesseLlift 3 Plätze | 240                 | CE240    |
| SesseLlift 4 Plätze | 320                 | CE320    |
| SesseLlift 6 Plätze | 480                 | CE480    |
| Seilbahn            | 1000                | CE1000   |

## ZUBEHÖR



ABSPERRVENTIL 1/4-DREHUNG

Art.-Nr. CHA01



SCHNELLKUPPLUNG

Art.-Nr. CHA02



AUSLASSSTOPFEN

Art.-Nr. CHA04



GRIFF

Art.-Nr. CHA05




KUNSTSTOFFGRIFF

Art.-Nr. CHA06



### BODENPLATTE BERGO

| Art.-Nr. | Abmessungen       | Farbe |
|----------|-------------------|-------|
| RSDBN    | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBR    | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBG    | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBB    | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBV    | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBBL   | 300 x 300 x 13 mm | ○     |




### BODENPLATTE BERGO PREMIUM

| Art.-Nr. | Abmessungen       | Farbe |
|----------|-------------------|-------|
| RSDBPN   | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBPR   | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBPG   | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBPB   | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBPV   | 300 x 300 x 13 mm | ●     |
| RSDBPBL  | 300 x 300 x 13 mm | ○     |



### DEHNUNGSFUGE

| Art.-Nr. | Abmessungen       | Farbe |
|----------|-------------------|-------|
| RSJDBN   | 300 x 100 x 13 mm | ●     |
| RSJDBR   | 300 x 100 x 13 mm | ●     |
| RSJDBG   | 300 x 100 x 13 mm | ●     |
| RSJDBB   | 300 x 100 x 13 mm | ●     |
| RSJDBV   | 300 x 100 x 13 mm | ●     |
| RSJDBBL  | 300 x 100 x 13 mm | ○     |




### SKITRAX

| Art.-Nr. | Abmessungen       | Farbe |
|----------|-------------------|-------|
| RSDSR    | 247 x 247 x 31 mm | ●     |
| RSDSB    | 247 x 247 x 31 mm | ●     |
| RSDSV    | 247 x 247 x 31 mm | ●     |
| RSDSBL   | 247 x 247 x 31 mm | ○     |

# BODENBELAG

EMPFANGS-, WARTE- UND EINSTIEGSBEREICH.

Mit unseren verschiedenen Bodenbelägen können Sie diese Bereiche für Ihre Kunden komfortabel ausstatten.



### GUMMIGITTERROST

| Art.-Nr. | Abmessungen         | Farbe |
|----------|---------------------|-------|
| RSCC     | 1500 x 1000 x 22 mm | ●     |



### GUMMIBODENPLATTE STECKBAR

| Art.-Nr. | Abmessungen        | Farbe |
|----------|--------------------|-------|
| RSCE     | 1530 x 910 x 10 mm | ●     |



### SCHUTZ AM UMKEHRPUNKT DER STANGEN

| Art.-Nr. | Abmessungen                                 |
|----------|---|
| BRP      | Bitte die gewünschten Abmessungen mitteilen |



### NETZ FÜR STEG

| Art.-Nr. | Abmessungen                                 |
|----------|---|
| FEBL100  | Bitte die gewünschten Abmessungen mitteilen |



### ABDECKUNG FÜR SESSELLIFT FLACHE PLANE

| Art.-Nr. | Abmessungen   |
|----------|---------------|
| LTS130   | 1300 x 350 mm |



### ABDECKUNG FÜR SESSELLIFT AUS SCHAUMSTOFF

| Art.-Nr. | Abmessungen        |
|----------|--------------------|
| LTS30    | 300 x 300 x 300 mm |



### LEITER FÜR PFEILER

| Art.-Nr. | Details                       |
|----------|-------------------------------|
| ECH01    | Lieferung mit Transporttasche |



### WERKZEUGTASCHE

| Art.-Nr. |
|----------|
| SOUT01   |

# SONSTIGES

WEIL UNSER TEAM STÄNDIG DARUM BEMÜHT IST, UNSER LIEFERPROGRAMM AUSZUBAUEN...

Zögern Sie nicht, uns bei anderen Anforderungen oder Problemstellungen anzusprechen. Wir begleiten Ihre Projekte sehr gerne auf dem Weg zum Erfolg.



TYINY.FR

# TYINY®, DIE MARKE, DIE HOCH HINAUS WILL

TYINY heißt auf Finnisch „Kopfkissen“. Aber für Sie bedeutet es vor allem **SCHUTZ UND AUSSTATTUNG IHRER SPORT UND FREIZEITBEREICHE.**

Aber warum verkörpert ein Bär die Marke? Weil bestimmt jeder seine ruhige Stärke mag.

Aber vor allem, weil wir uns bemühen und verpflichten, Ihnen die wirksamsten und leistungsfähigsten Schutzprodukte und Ausstattungen anzubieten, die es auf dem Markt gibt.

---

## UNSER LEITMOTIV?

Ihnen das Höchstmaß an Sicherheit und Qualität für Ihre Skigebiete zu garantieren. Mit TYINY als „Kopfkissen“ ist eines sicher: Sie werden ruhig schlafen!



ARTICLES **TOILES** et **MOUSSES** TECHNIQUES - SIGNALETIQUES



Gabrielle Guentleir  
☎ +41 78 266 45 66  
✉ gabrielle@vipe-concept.ch



Virginie Peyrache  
☎ +41 76 818 81 80  
✉ virginie@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch

**SECURISER – AMENAGER – DIVERTIR**

Route des jeunes, 47b, CH-1227 Carouge

