ARTICLES TOILES ET MOUSSES TECHNIQUES
SIGNALETIQUE & COMMUNICATION

Gabrielle Guentleur
☎ +41 78 266 45 66
gabrielle@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch

SECURISER – AMENAGER – DIVERTIR
Suisse

TYYNY



[KOLLEKTION]

MOUNTAIN



TYYNY® EINE MARKE IM RICHTIGEN CONTEXT'

TYYNY® IST EINE 2018 GEGRÜNDETE MARKE DER GRUPPE CONTEXT`, DIE 2000 ENTSTAND UND IN CHAMBON-FEUGEROLLES IM DEPARTEMENT LOIRE IHREN SITZ HAT.

TYYNY® macht sich das Know-how und die Erfahrung von CONTEXT' in der Fertigung von Produkten aus Schaumstoff und technischen Geweben zunutze.

TYYNY® bietet ein komplettes Sortiment an Schutzausrüstungen und Zubehör für die Sport-, Berg- und Freizeitbranche.

Alle Produkte von TYYNY® werden in Frankreich entwickelt und in den Werkstätten von CONTEXT' gefertigt, dem Spezialisten für Textilschweißen und industrielles Nähen.



UNSERE WERTE

TYYNY® DIE KRAFT DER NATUR

CREATYVYTY

— Den Weg weisen, anstatt Spuren zu folgen.
Mit ganzer Kraft.

REALYYTY

— Die besten Produkte zum besten Preis.
Nicht mehr, nicht weniger.

REACTYVYTY

— Der beste Service in Rekordzeit.
The sky is the limit.

HUMYLYTY

— Unser Ziel: Ihre Zufriedenheit.
Und das verfolgen wir mit Wohlwollen und Kompetenz.

SCHUTZ UND GESTALTUNG VON SKIGEBIETEN
SICHER AUF DEN PISTEN UNTERWEGS.

Bei der Entwicklung seiner Lösungen für Wintersportgebiete stützt Tyyny sich auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Bergbranche.

Dank des langjährigen Feedbacks unserer Kunden können wir Ihnen heute Produkte anbieten, die Ihren Gästen größtmögliche Sicherheit und höchsten Komfort garantieren.

Unser Ziel? Die Standards der Branche mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und garantierten Lieferfristen kombinieren.

Wann wir zufrieden sind?
Wenn wir Ihnen bedarfsgerechte Lösungen bieten und Ihre Projekte gemeinsam zum sicheren Erfolg führen können.



INHALT

04 [SCHUTZMATTEN]

12 [MARKIERUNG & BESCHILDERUNG]

24 [BERGRETTUNG]

28 [SCHUTZBEZUG]
PISTENSERVICE

30 [SESSELLIFT-SITZE]

36 [INSTANDHALTUNG UND WARTUNG]
SKILIFTANLAGEN

40 [WARTEZONE UND BESCHILDERUNG VON SKILIFTANLAGEN]

46 [BETRIEBSVERSUCH MIT LAST]

48 [AUSRÜSTUNG FÜR SKILIFTANLAGEN]
BODENBELAG
HANDWERKZEUG
AUSSTATTUNGSELEMENTE AUS HOLZ

50 [GRYYN]

51 [TÄTIGKEITSBEREICHE]



SCHUTZMATTEN

MIT DEN SCHUTZMATTEN VON TYYNY SICHERN SIE IHR GESAMTES SKIGEBIET.

Wir wählen unsere Rohstoffe mit größter Sorgfalt aus, um die Anforderungen der geltenden Normen zu erfüllen und Ihren Wintersportgästen das höchste Maß an Sicherheit zu garantieren.


SCHUTZMATTEN

2 MATERIALIEN
FÜR JEDE NUTZUNG

GLATT

RUTSCHHEMMEND






AUFDRUCK IHRES LOGOS
Abmessungen: 380 x 230 mm
REF. LOGO

NF S52-105 : 2024

ENTSPRICHT DER NORM



BEFESTIGUNG DURCH ÖSEN + HAKEN + GUMMISPANNER

GRYTYN TYTNY

WOHIN MIT IHREN ALTEN MATTEN?

ENTDECKEN SIE UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

– SIEHE S. 50

NORM NF S52-105: 2024

UNSERE NEUEN FARBEN

NEU

FARBPALETTE RUTSCHHEMMEND

ORANGE **ORG** · ROT **RRG** · GELB **JRG** · DUNKELGRÜN **VRG** · HELLGRAU **GRB** · SCHWARZ **NRG** · HELLBLAU **BRG**

FARBPALETTE GLATTE OBERFLÄCHE

ORANGE **O** · ROT **R** · DUNKELGRÜN **V** · HELLGRÜN **VC** · HELLBLAU **B** · DUNKELBLAU **BF** · SCHWARZ **N** · HELLGRAU **G** · BRAUN **M** · GELB **J** · FUCHSIA **F**

Beispiel: Flache Schutzmatte 2 000 x 1 000 x 150 mm in Grün rutschhemmend = MP1000VRG.

RÜCKVERFOLGBARKEIT DER MATTEN

VORTEILE:

> Rückverfolgbarkeit und Überwachung
> Datenbank mit den wichtigsten Informationen
> Bestandsverwaltung
> Tägliches Monitoring vor Ort





NEUBEZUG / REPARATUR DER MATTEN





VORTEILE:
> Abholung
> Neubezug & Reparatur
> Lieferung




Test Ihrer Matten zur
STANDARDISIERUNG DES NEUBEZUGS



IHRE MATTEN HABEN AUSGEDIENT?
DIE LÖSUNG GRYYN
Entdecken Sie unseren Recycling-Service für Ihre alten Matten.

FLACHE SCHUTZMATTEN



Abmessungen (mm)		Ref.				
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG	IN*
2 000 x 500	150	MP500O	MP500R	MP500ORG	MP500RRG	MP500IN
2000 x 750	150	MP750O	MP750R	MP750ORG	MP750RRG	MP750IN
2000 X 1000	150	MP1000O	MP1000R	MP1000ORG	MP1000RRG	MP1000IN
2000 X 1200	150	MP1200O	MP1200R	MP1200ORG	MP1200RRG	MP1200IN
2000 X 1500	150	MP1500O	MP1500R	MP1500ORG	MP1500RRG	MP1500IN
2000 X 1750	150	MP1750O	MP1750R	MP1750ORG	MP1750RRG	MP1750IN
2000 X 2000	150	MP2000O	MP2000R	MP2000ORG	MP2000RRG	MP2000IN
2000 X 2500	150	MP2500O	MP2500R	MP2500ORG	MP2500RRG	MP2500IN
2000 X 3000	150	MP3000O	MP3000R	MP3000ORG	MP3000RRG	MP3000IN
2000 X 3500	150	MP3500O	MP3500R	MP3500ORG	MP3500RRG	MP3500IN
2000 X 4000	150	MP4000O	MP4000R	MP4000ORG	MP4000RRG	MP4000IN

* IN = Personalisierung durch Aufdruck



VORGEFORMTE ZYLINDRISCHE MATTE

Abmessungen (mm)		Ref.				
H x ø innen	Stärke	O	R	ORG	RRG	IN*
2 000 x 60	150	MCD60O	MCD60R	MCD60ORG	MCD60RRG	MCD60IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MCD60O-F	MCD60R-F	MCD60ORG-F	MCD60RRG-F	/
2 000 x 100	150	MCD100O	MCD100R	MCD100ORG	MCD100RRG	MCD100IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MCD100O-F	MCD100R-F	MCD100ORG-F	MCD100RRG-F	/
2 000 x 150	150	MCD150O	MCD150R	MCD150ORG	MCD150RRG	MCD150IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MCD150O-F	MCD150R-F	MCD150ORG-F	MCD150RRG-F	/
2 000 x 200	150	MCD200O	MCD200R	MCD200ORG	MCD200RRG	MCD200IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MCD200O-F	MCD200R-F	MCD200ORG-F	MCD200RRG-F	/

* IN = Personalisierung durch Aufdruck




VORGEFORMTE HALBZYLINDRISCHE MATTE


Abmessungen (mm)		Ref.				
H x ø innen	Stärke	O	R	ORG	RRG	IN*
2 000 x 100	150	MDCD100O	MDCD100R	MDCD100ORG	MDCD100RRG	MDCD100IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MDCD100O-F	MDCD100R-F	MDCD100ORG-F	MDCD100RRG-F	/
2 000 x 150	150	MDCD150O	MDCD150R	MDCD150ORG	MDCD150RRG	MDCD150IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MDCD150O-F	MDCD150R-F	MDCD150ORG-F	MDCD150RRG-F	/
2 000 x 200	150	MDCD200O	MDCD200R	MDCD200ORG	MDCD200RRG	MDCD200IN
+3 Gurte für Netzhalterung		MDCD200O-F	MDCD200R-F	MDCD200ORG-F	MDCD200RRG-F	/

* IN = Personalisierung durch Aufdruck


TYYNY IST CLEVER!

Mit diesem System sparen Sie bei der Anbringung von Netzen kostbare Zeit.










ZYLINDRISCHE MATTE FÜR SCHNEEKANONENERHÖHUNGEN, ABGESCHRÄGT ODER TRAPEZFÖRMIG

Abmessungen (mm) / Beschreibung		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2 000 x Ø 150	150	MCRCD150O	MCRCD150R	MCRCD150ORG	MCRCD150RRG
2000 x Ø200	150	MCRCD200O	MCRCD200R	MCRCD200ORG	MCRCD200RRG
2000 x (300+200+300/600+200+600)	150	MTRCO	MTRCR	MTRCORG	MTRCRRG
Zweischalige Matte	150	MCDCRCD200O	MCDCRCD200R	MCDCRCD200ORG	MCDCRCD200RRG



V-FÖRMIGE MATTE FÜR SCHNEEKANONEN

Abmessungen (mm)		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2000 x (800+800)	150	MPEP88O	MPEP88R	MPEP88ORG	MPEP88RRG
2000 x (1000+1000)	150	MPEP1010O	MPEP1010R	MPEP1010ORG	MPEP1010RRG
2000 x (1200+1200)	150	MPEP1212O	MPEP1212R	MPEP1212ORG	MPEP1212RRG



IHRE MATTEN SOLLEN GANZJÄHRIG VOR ORT BLEIBEN?

– SIEHE S. 28




VORGEFORMTE U-FÖRMIGE MATTE FÜR SCHNEEKANONEN

Abmessungen (mm)		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2000 x (600+200+600)	150	MPEU626O	MPEU626R	MPEU626ORG	MPEU626RRG
abgeschrägt		MPEUB626O	MPEUB626R	MPEUB626ORG	MPEUB626RRG
2000 x (800+200+800)	150	MPEU828O	MPEU828R	MPEU828ORG	MPEU828RRG
abgeschrägt		MPEUB828O	MPEUB828R	MPEUB828ORG	MPEUB828RRG
2000 x (1000+200+1000)	150	MPEU10210O	MPEU10210R	MPEU10210ORG	MPEU10210RRG
abgeschrägt		MPEUB10210O	MPEUB10210R	MPEUB10210ORG	MPEUB10210RRG
2000 x (1200+200+1200)	150	MPEU12212O	MPEU12212R	MPEU12212ORG	MPEU12212RRG
abgeschrägt		MPEUB12212O	MPEUB12212R	MPEUB12212ORG	MPEUB12212RRG

Option: Griff -P


Beispiel: MPEU828ORG-P



3-TEILIGE MATTE FÜR STÜTZPFEILER (STÜTZPFEILER MIT Ø 760 ODER 1 020 MM)


Abmessungen (mm)		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2000 x 600 (x1) 2000 x 800 (x2)	150	MPP3M1O	MPP3M1R	MPP3M1ORG	MPP3M1RRG
2000 x 800 (x1) 2000 x 1100 (x2)	150	MPP3M2O	MPP3M2R	MPP3M2ORG	MPP3M2RRG

Stützpfeiler mit anderen Ø: auf Anfrage



U-FÖRMIGE MATTE FÜR STÜTZPFEILER

Abmessungen (mm)		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2000 x (500+500+500)	150	MPEU555O	MPEU555R	MPEU555ORG	MPEU555RRG
2000 x (800+800+800)	150	MPEU888O	MPEU888R	MPEU888ORG	MPEU888RRG
2000 x (1000+1000+1000)	150	MPEU101010O	MPEU101010R	MPEU101010ORG	MPEU101010RRG





Befestigungssystem:
PFLOCK AUS POLYCARBONAT
Ø 48 mm
Höhe: 1 m
Konische Spitze

Ref. MAT03

ABGRENZUNGSMODUL (STOPPER FÜR RODELPISTEN)

Abmessungen (mm)		Ref.			
H x B	Stärke	O	R	ORG	RRG
2000 x 500	500	MPL20050500	MPL2005050R	MPL2005050ORG	MPL2005050RRG
2 500 x 500	500	MPL25050500	MPL2505050R	MPL2505050ORG	MPL2505050RRG
2 000 x 750	150	MPL20075150	MPL2007515R	MPL2007515ORG	MPL2007515RRG

ZUBEHÖR



S-HAKEN

Ref. MAT01



GUMMISPANNER SCHWARZ
Ø 8 MM - 100 LFM

Ref. SAND8N



PVC-SPEZIALKLEBER 1 KG

Ref. MAT02











MARKIERUNG & BESCHILDERUNG

BANNER, NETZE, MARKIERUNGSSTANGEN, SCHILDER UND ZUBEHÖR ...

TYYNY bietet Ihnen ein breites Sortiment von Produkten zur Abgrenzung und Markierung Ihrer Pisten.

WARNBANNER

2 MATERIALIEN
FÜR JEDE NUTZUNG

› MESH-GEWEBE, IN DER MASSE GEFÄRBT + THERMOTRANSFERDRUCK

› DIGITALDRUCK

VORTEILE:

UV-BESTÄNDIGKEIT ⊕⊕
SICHTBARKEIT ⊕⊕

PERSONALISIERUNG ⊕⊕
WIRTSCHAFTLICHKEIT ⊕⊕

MERKMALE:

› Randverstärkung für bessere Haltbarkeit.

› Mit oder ohne Pflock erhältlich.

STANDARDISIERTE VERTIKALE WARNBANNNER

			Gefärbtes Mesh-Gewebe		Digitaldruck	
	Beschreibung	Sprachen	Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock
	Langsam Symbol !		BAN191	BAN192	BAN193	BAN194
	Langsam Symbol !		BAN201	BAN202	BAN203	BAN204
	Langsam Symbol X		BAN211	BAN212	BAN213	BAN214
	Langsam Symbol X		BAN221	BAN222	BAN223	BAN224
	Gefahr Symbol X		BAN231	BAN232	BAN233	BAN234
	Gefahr Symbol !		BAN241	BAN242	BAN243	BAN244
	Gesperrt Symbol Gesperrt		BAN251	BAN252	BAN253	BAN254
	Gesperrt Symbol Gesperrt		BAN261	BAN262	BAN263	BAN264

STANDARDISIERTE HORIZONTALE WARNBANNER

	Beschreibung	Sprachen	Gefärbtes Mesh-Gewebe		Digitaldruck	
			Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock
	Langsam Symbol !		BAN011	BAN012	BAN013	BAN014
	Langsam Symbol !		BAN021	BAN022	BAN023	BAN024
	Langsam Symbol X		BAN031	BAN032	BAN033	BAN034
	Langsam Symbol X		BAN041	BAN042	BAN043	BAN044
	Gefahr Symbol X		BAN051	BAN052	BAN053	BAN054
	Gefahr Symbol !		BAN061	BAN062	BAN063	BAN064
	Kreuzung Symbol X		BAN071	BAN072	BAN073	BAN074
	Gesperrt Symbol Gesperrt		BAN081	BAN082	BAN083	BAN084
	Gesperrt Symbol Gesperrt		BAN091	BAN092	BAN093	BAN094
	Symbol Lawinengefahr		BAN101	BAN102	BAN103	BAN104
	Dünne Schneedecke Symbol !		BAN111	BAN112	BAN113	BAN114
	Ende der Pisten Symbol !		BAN121	BAN122	BAN123	BAN124
	Symbol Rodeln verboten		BAN131	BAN132	BAN133	BAN134
	Symbol Kunstschnee		BAN141	BAN142	BAN143	BAN144
	Hartschnee Symbol !		BAN151	BAN152	BAN153	BAN154
	Nicht präparierte Piste Symbol !		BAN161	BAN162	BAN163	BAN164
	Symbol Kreuzung Schlepplift		BAN171	BAN172	BAN173	BAN174
	Erdstellen Symbol !		BAN181	BAN182	BAN183	BAN184





WEGWEISERBANNER MIT RICHTUNGSPFEILEN

		Gefärbtes Mesh-Gewebe orange		Gefärbtes Mesh-Gewebe blau		Digitaldruck	
Abmessungen	Richtung	Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock
2 000 x 300 mm	Rechts	BC021D	BC022D	BC023D	BC024D	BC025D	BC026D
2 000 x 300 mm	Links	BC021G	BC022G	BC023G	BC024G	BC025G	BC026G
4 000 x 300 mm	Rechts	BC041D	BC042D	BC043D	BC044D	BC045D	BC046D
4 000 x 300 mm	Links	BC041G	BC042G	BC043G	BC044G	BC045G	BC046G
6 000 x 300 mm	Rechts	BC061D	BC062D	BC063D	BC064D	BC065D	BC066D
6 000 x 300 mm	Links	BC061G	BC062G	BC063G	BC064G	BC065G	BC066G
8 000 x 300 mm	Rechts	BC081D	BC082D	BC083D	BC084D	BC085D	BC086D
8 000 x 300 mm	Links	BC081G	BC082G	BC083G	BC084G	BC085G	BC086G
10 000 x 300 mm	Rechts	BC101D	BC102D	BC103D	BC104D	BC105D	BC106D
10 000 x 300 mm	Links	BC101G	BC102G	BC103G	BC104G	BC105G	BC106G
12 000 x 300 mm	Rechts	BC121D	BC122D	BC123D	BC124D	BC125D	BC126D
12 000 x 300 mm	Links	BC121G	BC122G	BC123G	BC124G	BC125G	BC126G
14 000 x 300 mm	Rechts	BC141D	BC142D	BC143D	BC144D	BC145D	BC146D
14 000 x 300 mm	Links	BC141G	BC142G	BC143G	BC144G	BC145G	BC146G
16 000 x 300 mm	Rechts	BC161D	BC162D	BC163D	BC164D	BC165D	BC166D
16 000 x 300 mm	Links	BC161G	BC162G	BC163G	BC164G	BC165G	BC166G
18 000 x 300 mm	Rechts	BC181D	BC182D	BC183D	BC184D	BC185D	BC186D
18 000 x 300 mm	Links	BC181G	BC182G	BC183G	BC184G	BC185G	BC186G
20 000 x 300 mm	Rechts	BC201D	BC202D	BC203D	BC204D	BC205D	BC206D
20 000 x 300 mm	Links	BC201G	BC202G	BC203G	BC204G	BC205G	BC206G
Nach Wunsch (Abmessungen + Design)		BC001	BC002	BC003	BC004	BC005	BC006

BANNER-ZUBEHÖR



EINSCHLAGAUFSATZ

Ref. TAFPF16



GUMMISPANNER MIT QUICK-CLIP

Ref. SAAC



PFLOCK AUS GLASFASER

Referenz	Abmessungen
PF150	1,5 m
PF175	1,75 m



VERSTELLBARE KLEMME

Ref. ARD16

BANNER MIT TEXT NACH WAHL

1/ WÄHLEN SIE IHR SYMBOL



2/ PERSONALISIERBARER TEXT





3/ WAHL DER ABMESSUNGEN UND FARBE

	Gefärbtes Mesh-Gewebe orange		Gefärbtes Mesh-Gewebe blau		Digitaldruck	
Abmessungen	Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock	Mit Pflock	Ø Pflock
2 000 x 500 mm	BT021	BT022	BT023	BT024	BT025	BT026
4 000 x 500 mm	BT041	BT042	BT043	BT044	BT045	BT046
6 000 x 500 mm	BT061	BT062	BT063	BT064	BT065	BT066
8 000 x 500 mm	BT081	BT082	BT083	BT084	BT085	BT086
10 000 x 500 mm	BT101	BT102	BT103	BT104	BT105	BT106



KONTAKTIEREN SIE UNS
+41 (0)78 266 45 66

FÜR SONSTIGE ANFRAGEN ODER FARBWÜNSCHE

ERHÄLTLICHE FARBEN FÜR IN DER MASSE GEFÄRBTES MESH-GEWEBE:

SCHWARZ
Ref. BT008

ROT
Ref. BT010

GRÜN
Ref. BT020


FIN DE PARCOURS
END OF COURSE
RALENTIR
SLOW


MERIBEL
ELEMENTS PARK


MINI ZONE
MINI ZONE


PISTE DE LUGE
SLEDGE SLOPE





Altiport - Loze
MERIBEL ALTIPORT
Family Cool
MERIBEL Village
Blanchot

SICHERHEITSNETZ – TYP A MIT DRAHTVERSTÄRKUNG Ø 5 MM – MASCHENWEITE 50 MM




Abmessungen	Referenz
20 x 3 m	FP20X3M5R
20 x 4 m	FP20X4M5R
25 x 3 m	FP25X3M5R
25 x 4 m	FP25X4M5R
30 x 3 m	FP30X3M5R
30 x 4 m	FP30X4M5R
50 x 3 m	FP50X3M5R
50 x 4 m	FP50X4M5R
Andere Maße auf Anfrage	



Norm NF S52106S2

SICHERHEITSNETZ – TYP B – C FÜR SKIRENNEN MIT DRAHTVERSTÄRKUNG Ø 3 MM – MASCHENWEITE 50 MM




Norm NF S52106S2

Abmessungen	Referenz
20 x 1,3 m	FBC20X13MR


SICHERHEITSNETZ MIT DRAHTVERSTÄRKUNG Ø 5 MM – MASCHENWEITE 100 MM



Abmessungen	Referenz
25 x 1,3 m	FP25X13MR
50 x 1,3 m	FP50X13MR
25 x 2 m	FP25X2MR
50 x 2 m	FP50X2MR
25 x 3 m	FP25X3MR
50 x 3 m	FP50X3MR
Andere Maße auf Anfrage	FPR



Norm NF S52106S1



PFLOCK AUS VERSTÄRKTEM POLYCARBONAT

	Referenz				
Abmessungen Höhe x Ø	Grün	Blau	Rot	Schwarz	Gelb/Schwarz
2 500 x 48 mm	PPRD48H25V	PPRD48H25B	PPRD48H25R	PPRD48H25N	PPRD48H25JN
3 000 x 48 mm	PPRD48H30V	PPRD48H30B	PPRD48H30R	PPRD48H30N	PPRD48H30JN
3 000 x 60 mm	/	/	PPRD60H30R	/	PPRD60H30JN

ZUBEHÖR FÜR POLYCARBONAT-PFLÖCKE & NETZE



EINSCHLAG-BODENHÜLSE MIT VERSCHLUSS

Referenz	Abmessungen
FACD48	Ø 48 mm
FACD60	Ø 60 mm



KREUZPROFIL Ø 48 mm

Ref. CMD48



KLEMMSCHELLE ZUR NETZVERSTELLUNG

Referenz	Abmessungen
CRFD48	Ø 48 mm
CRFD60	Ø 60 mm



KONISCHE SPITZE Ø 48 mm

Ref. PCD48



PFLOCK-ABDECKKAPPE

Referenz	Abmessungen
BPD48	Ø 48 mm
BPD60	Ø 60 mm



SCHNELLVERBINDER

Ref. MAILLON



ROTES SEIL Ø 10 mm

Ref. CORD10R



BERGSTEIGERKARABINER

Ref. MOUSQUETON

PISTENMARKIERUNG

2 MATERIALIEN

› DIBOND › BRUCHSICHERES“ POLYCARBONAT

	Referenz			
Detail	Grün	Blau	Rot	Schwarz
Pistenschild ABS Ø 450 mm	PAN11V	PAN11B	PAN11R	PAN11N
Pistenschild Dibond Ø 450 mm	PAN12V	PAN12B	PAN12R	PAN12N



1/ GEBEN SIE DEN NAMEN DER PISTE AN

2/ GEBEN SIE DIE NUMMER DER PISTE AN

SCHILD

Detail	Material	Referenz
Rund Ø 450 mm	ABS	PAN11
Rund Ø 450 mm	Dibond	PAN12
Dreieck Seiten 500 mm	ABS	PAN21
Dreieck Seiten 500 mm	Dibond	PAN22
Rechteck 600 x 400 mm	ABS	PAN31
Rechteck 600 x 400 mm	Dibond	PAN32



600 X 400 MM



SEITEN: 500 MM



Ø450 MM

ZUBEHÖR



SCHELLE AUS VERZINKTEM STAHL

Referenz	Ø
PAN02	Ø 48 mm
PAN03	Ø 60 mm



SATZ AUS 2 HALBSCHELLEN FÜR SCHILD

Ref. PAN01

SCHILDPFOSTEN

Detail	Abmessungen	Referenz
Pflock aus Polycarbonat	- siehe Seite 19	
Aluminiumrohr	H3 000 xØ 40	PAN04
Pfosten aus Lärchenholz	L2 500 xØ 60	RONDIN1



GEFAHRENHINWEISE: PISTENSERVICE



GEFAHR

Ref. Dibond PAN22-1
Ref. ABS PAN21-1
Ref. Complet PAN21-1P



DÜNNE SCHNEEDECKE

Ref. Dibond PAN22-2
Ref. ABS PAN21-2
Ref. Complet PAN21-2P



KREUZUNG

Ref. Dibond PAN22-3
Ref. ABS PAN21-3
Ref. Complet PAN21-3P



KREUZUNG SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN22-4
Ref. ABS PAN21-4
Ref. Complet PAN21-4P



KUNSTSCHNEE

Ref. Dibond PAN22-5
Ref. ABS PAN21-5
Ref. Complet PAN21-5P



FUSSGÄNGER

Ref. Dibond PAN22-6
Ref. ABS PAN21-6
Ref. Complet PAN21-6P



PISTENRAUPEN IM EINSATZ

Ref. Dibond PAN22-7
Ref. ABS PAN21-7
Ref. Complet PAN21-7P



LAWINE

Ref. Dibond PAN22-8
Ref. ABS PAN21-8
Ref. Complet PAN21-8P



ABSTURZGEFAHR

Ref. Dibond PAN22-9
Ref. ABS PAN21-9
Ref. Complet PAN21-9P



STEINSCHLAG

Ref. Dibond PAN22-10
Ref. ABS PAN21-10
Ref. Complet PAN21-10P



ACHTUNG SKIFAHRER

Ref. Dibond PAN22-11
Ref. ABS PAN21-11
Ref. Complet PAN21-11P



STEILHANG

Ref. Dibond PAN22-12
Ref. ABS PAN21-12
Ref. Complet PAN21-12P



ANFÄNGERZONE

Ref. Dibond PAN22-13
Ref. ABS PAN21-13
Ref. Complet PAN21-13P



SCHWIERIGER SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN22-14
Ref. ABS PAN21-14
Ref. Complet PAN21-14P



RECHTSKURVE SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN22-15
Ref. ABS PAN21-15
Ref. Complet PAN21-15P



LINKSKURVE SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN22-16
Ref. ABS PAN21-16
Ref. Complet PAN21-16P



HUBSCHRAUBERLANDEPLATZ

Ref. Dibond PAN22-17
Ref. ABS PAN21-17
Ref. Complet PAN21-17P



GEBIRGSBACH ODER SEE

Ref. Dibond PAN22-18
Ref. ABS PAN21-18
Ref. Complet PAN21-18P

VERBOTE: PISTENSERVICE



FUSSGÄNGER

Ref. Dibond PAN12-1
Ref. ABS PAN11-1



SKIFAHRER

Ref. Dibond PAN12-2
Ref. ABS PAN11-2



RODELN

Ref. Dibond PAN12-3
Ref. ABS PAN11-3



SCHNEESCHUHWANDERN

Ref. Dibond PAN12-4
Ref. ABS PAN11-4



TOURENSKI

Ref. Dibond PAN12-5
Ref. ABS PAN11-5



SCHNEEMOBIL

Ref. Dibond PAN12-6
Ref. ABS PAN11-6



TIERE

Ref. Dibond PAN12-7
Ref. ABS PAN11-7



GESPERRT

Ref. Dibond PAN12-8
Ref. ABS PAN11-8



EINFAHRT VERBOTEN



Ref. Dibond PAN12-9
Ref. ABS PAN11-9



BERGWACHT

Ref. Dibond PAN12-11
Ref. ABS PAN11-11


SCHNÜRE


	Detail	Abmessungen	Referenz
	Schnur orange, grün & blau	8 mm	CORD8
	Schnur orange, grün & blau	10 mm	CORD10
	Gedrehte Schnur gelb & schwarz	10 mm	CORD10JN
	Gedrehte Schnur gelb & schwarz	12 mm	CORD12JN
	Geflochtene Schnur gelb & schwarz 200-m-Rolle	9 mm	CORD9JNT
	Geflochtene Schnur gelb & schwarz 200-m-Rolle	12 mm	CORD12JNT
	Rote PE-Schnur geflochten Ø 3,5 - 500-m-Rolle	Ø 3,5 mm	CORD3R
	Rote Schnur Ø 5 Reparaturen - Netz - 100-m-Rolle	Ø 5 mm	CORD5R
	Rote Schnur Ø 10 mm Polypropylen 8 Stränge + Kern - 200-m-Rolle	Ø 10 mm	CORD10R


MARKIERUNGSNETZ – MATERIALSTÄRKE Ø 3,5 MM MASCHENWEITE 100 MM



	Referenz		
Abmessungen	Rot	Blau	Grün
10 x 1 m	FB10X1MR	/	/
10 x 1 m + 4 Pflöcke	FB10X1M4PR	/	/
25 x 0,5 m	FB25X05MR	/	/
25 x 0,5 m + 7 Pflöcke	FB25X05M7PR	/	/
25 x 1 m	FB25X1MR	FB25X1MB	FB25X1MV
25 x 1 m + 7 Pflöcke	FB25X1M7PR	FB25X1M7PB	FB25X1M7PV
25 x 1,3 m	FB25X13MR	/	/
25 x 1,3 m + 7 Pflöcke	FB25X13M7PR	/	/
50 x 1 m	FB50X1MR	FB50X1MB	FB50X1MV
50 x 1 m + 13 Pflöcke	FB50X1M13PR	FB50X1M13PB	FB50X1M13PV
50 x 1,3 m	FB50X13MR	/	/
50 x 1,3 m + 13 Pflöcke	FB50X13M13PR	/	/








GUMMISPANNER

	Detail	Abmessungen	Referenz
	Gummispanner schwarz	6 mm	SAND6N
	Gummispanner schwarz	8 mm	SAND8N
	Gummispanner schwarz	10 mm	SAND10N
	Gummispanner blau	8 mm	SAND8B
	Gummispanner blau	10 mm	SAND10B
	Gummispanner weiß	8 mm	SAND8BL
	Gummispanner weiß	10 mm	SAND10BL
	Gummispanner rot	8 mm	SAND8R
	Gummispanner rot	10 mm	SAND10R
	Gummispanner gelb & schwarz	8 mm	SAND8JN
	Gummispanner gelb & schwarz	10 mm	SAND10JN









BERGRETTUNG

LÖSUNGEN ZUR IMMOBILISIERUNG VON UNFALLOPFERN

Unser Sortiment umfasst Vakuummatratzen in vier verschiedenen Größen für jeden Bedarf.
Der Vorteil von Tyyny? Eine rutschfeste Zone und die Personalisierung,
um die Rückverfolgbarkeit der Produkte zu gewährleisten.



MATRATZE ZUR VOLLSTÄNDIGEN IMMOBILISIERUNG

Referenz	Abmessungen
MATIT	2100 x 1000 mm



VAKUUM-BEINSCHIENE / ERWACHSENE

Referenz	Abmessungen
MATIPA	940 x 710 mm



VAKUUMSCHIENE BEIN KIND / ARM ERWACHSENER

Referenz	Abmessungen
MATIJE	690 x 530 mm



VAKUUMSCHIENE HANDGELENK

Referenz	Abmessungen
MATIPO	362 x 300 mm



TRANSPORTTASCHE

Referenz	Abmessungen
SPMATIT	IMMO TOTAL
SPMATIPA	IMMO PARTIEL

ZUBEHÖR



DOPPELTWIRKENDE PVC-PUMPE

Ref. POMPPVC



ALU-PUMPE MIT FUSSBÜGEL

Ref. POMPAE



SPRITZENPUMPE

Ref. POMPS

DER VORTEIL VON TYYNY!

Wir personalisieren Ihre Vakuummatratze mit diesem Etikett.



NEU

1 Tasche für Ortungsgeräte

TYYNY

RETTUNGSSCHLITTEN & -MULDEN



ALPY PRO

Referenz	Abmessungen
ALPYPRO	2000 x 600mm

Option: hochklappbare Rückenlehne / Referenz: Evolution

MERKMALE:

- **Gestell aus Zwei-Komponenten-Material PE-HD.**
- Schaumstoffmatratze mit hitzeversiegeltem Bezug.
- Einklappbare Arme aus Aluminium.
- Gewicht: 22 kg.

ALPY 200 – 300

Referenz	Abmessungen
ALPY200	2000 x 600mm
ALPY300	2000 x 600mm

Option: hochklappbare Rückenlehne / Referenz: Evolution

MERKMALE:

- **Polyesterwanne mit Kevlar-Verstärkung.**
- Schaumstoffmatratze mit hitzeversiegeltem Bezug.
- Einklappbare Arme aus Aluminium.
- Mit bis zu 30 cm verstellbarer Verlängerung für ALPY 300 – ohne Verlängerung ALPY 200.
- Gewicht: 28 kg.





RETTUNGSMULDE RANDO

Referenz	Abmessungen
BARQUETTE RANDO	2000 x 600 mm

MERKMALE:

- **Wanne aus Polyester und Kevlar®.**
- Schaumstoffmatratze mit hitzeversiegeltem Bezug.
- Nutzmaße: 2000 x 600 mm.
- Gewicht: 38 kg.
- 2 einklappbare Arme mit Verriegelung der Drehachsen per Stangenverschluss.
- Kevlar®-verstärkter Boden in Form eines Schwalbenschwanzes für bessere **Gleiteigenschaften.**

WEITERE TECHNISCHE INFORMATIONEN AUF ANFRAGE

KONTAKTIEREN SIE UNS
+41 (0)78 266 45 66

LUGEVAC UND SKISCHLITTEN

Referenz	Abmessungen
SKISCHLITTEN	2 800 x 1 100 mm



MERKMALE DES SKISCHLITTENS:
- Passend für **Lugévac**
- Für den **Transport** des **Lugévac** oder **von Material**
- **Schlitten auf Skiern** mit Kunststoffgleitern, **kann von einem Quad** oder **Schneemobil** gezogen werden
- **Nutzmaße der Platte: 2 200 x 1 100 mm**
- **Gesamtabmessungen mit Deichsel:** 2 800 x 1 100 mm

Referenz	Abmessungen
LUGEVAC	2 000 x 700 mm

MERKMALE DES LUGEVAC:
- **Wanne aus glasfaserverstärktem Polyester**
- Schaumstoffmatratze mit hitzeversiegeltem Bezug
- **Nutzmaße:** 2 000 x 700 mm – Gewicht 15 kg

NOTFALLRUCKSÄCKE & ZUBEHÖR



FUNKGERÄTEHOLSTER

Referenz: HOLESTER



NOTFALLRUCKSACK

Referenz: TONIC

TECHNISCHE MERKMALE:
- Abmessungen: L 32 xH 42 xT 20 cm (+4 cm Griff in der H).
- Volumen: 37 Liter.
- Gewicht: 2,7 kg.



NOTFALLRUCKSACK

Referenz: MATRIX

TECHNISCHE MERKMALE:
- Abmessungen: L 38 xH 48 xT 18 cm (ohne Außentaschen).
- Volumen: 37 Liter.
- Gewicht: 2,6 kg.



SAUERSTOFFTHE-RAPIE-RUCKSACK

Referenz: DECAL SCALP

TECHNISCHE MERKMALE:
- Abmessungen: L 40 xH 75 xT 35 cm.
- Farben: Rot oder Dunkelblau.
- Volumen: 75 Liter.
- Gewicht: 4,3 kg.

PRODUKTE VON MAMMUT



DVA - BARRYVOX S2 BLACK

Ref. BARRYVOXS2



PISTENRUCSACK NIRVANA 35 L

Ref. NIRVANA35



SCHAUFEL - ALU-GATOR PRO LIGHT

Ref. ALUGATOR



LAWINENSONDE - CARBON Probe 280 speed lock

Ref. SONDE



SCHUTZBEZUG

LAGERUNG, TRANSPORT, UV-STRAHLUNG, ARBEITSUNFALL ...

Für all diese Probleme haben wir die Lösung.
Unsere Schutzbezüge wurden für eine möglichst einfache und schnelle Anbringung konzipiert.

SCHUTZBEZUG FÜR SCHNEEKANONE



Detail	Beschreibung	Referenz
Kubischer Schutzbezug, passend für TF10	- Klettverschluss über die gesamte Höhe für einfache Anbringung - 2 Lüftungsgitter - Ösen + Haken + Gummispanner unten	HCETF10
Kubischer Schutzbezug, passend für T40		HCET40
Kubischer Schutzbezug, passend für TR8		HCETR8
Kubischer Schutzbezug, passend für M20		HCEM20
Kubischer Schutzbezug, passend für T60		HCET60
Kubischer Schutzbezug, passend für Titan X 3.0		HCETITANX3
Kubischer Schutzbezug, passend für POLECAT		HCEPOL
Kubischer Schutzbezug, passend für SUPER POLECAT		HCESPOL
Schutzhülle für Schlauch	Vermessung	HPFE
Schutzbezug nach Maß	Vermessung	HPSM

SCHUTZBEZUG FÜR MATTEN

Detail	Abm. Matte	Abm. Planen	Referenz
Schutzmatten für Schneekanonen	1200 + 200 + 1 200 mm	2300 x 3 400 mm	HPMU12212
	1000 + 200 + 1000 mm	2300 x 3000 mm	HPMU10210
	800 + 200 + 800 mm	2300 x 2600 mm	HPMU828
	600 + 200 + 600 mm	2300 x 2200 mm	HPMU626
	1000 + 1000 mm	2300 x 2300 mm	HPMV1010
	1200 + 1200 mm	2300 x 2700 mm	HPMV1212
Flache Schutzmatten	2000 x 500 mm	2300 x 800 mm	HPM500
	2000 x 1000 mm	2300 x 1300 mm	HPM1000
	2000 x 1200 mm	2300 x 1500 mm	HPM1200
	2000 x 1500 mm	2300 x 1800 mm	HPM1500
	2000 x 2000 mm	2300 x 2300 mm	HPM2000
	2000 x 2500 mm	2300 x 2800 mm	HPM2500
	2000 x 3000 mm	2300 x 3300 mm	HPM3000
Zylindrische Schutzmatten	2000 x Ø100 mm	2300 x 1200 mm	HPMC100
	2000 x Ø150 mm	2300 x 1400 mm	HPMC150
	2000 x Ø200 mm	2300 x 1600 mm	HPMC200



ERHÄLTLICHE FARBEN:

KAKI
Ref. K

DUNKELGRÜN
Ref. V





OPTION:
Montage von Haken
+ Gummispanner

TARNNETZ

Referenz	Beschreibung
TOPM-2,7x2,3	Tarnnetz für Schutzmatten Dunkelgrün - 2 700 x 2 300 mm mit Ösen
TOPM-3,2x2,3	Tarnnetz für Schutzmatten Dunkelgrün - 3 200 x 2 300 mm mit Ösen




SESSELLIFT-SITZE

**QUALITÄT, HALTBARKEIT, FARBAUSWAHL
FÜR ALLE ARTEN VON ANLAGEN ...**

Für die Erneuerung Ihrer Sitze und Rückenlehnen möchten wir Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt bieten.



PASSEND FÜR POMA

	Detail	Befestigung	Referenz Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Hellgrün	Grau
	Sitzfläche ECO 4 Plätze		AP4PN	AP4PR	AP4PBC	AP4PBF	AP4PVC	AP4PG
	Sitzfläche ECO 6 Plätze		AP6PN	AP6PR	AP6PBC	AP6PBF	AP6PVC	AP6PG
	Sitzfläche ECO 8 Plätze		AP8PN	AP8PR	AP8PBC	AP8PBF	AP8PVC	AP8PG
	Sitzfläche Komfort 4 Plätze		APC4PN	APC4PR	APC4PBC	APC4PBF	APC4PVC	APC4PG
	Sitzfläche Komfort 6 Plätze		APC6PN	APC6PR	APC6PBC	APC6PBF	APC6PVC	APC6PG
	Sitzfläche Komfort 8 Plätze		APC8PN	APC8PR	APC8PBC	APC8PBF	APC8PVC	APC8PG
	Kinder-Sitzfläche 4 Plätze		APE4PN	APE4PR	APE4PBC	APE4PBF	APE4PVC	APE4PG
	Kinder-Sitzfläche 6 Plätze		APE6PN	APE6PR	APE6PBC	APE6PBF	APE6PVC	APE6PG
	Kinder-Sitzfläche 8 Plätze		APE8PN	APE8PR	APE8PBC	APE8PBF	APE8PVC	APE8PG
	Einzelne Rückenlehne 4 Plätze		DP4PN	DP4PR	DP4PBC	DP4PBF	DP4PVC	DP4PG
	Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 1		DP6PT1N	DP6PT1R	DP6PT1BC	DP6PT1BF	DP6PT1VC	DP6PT1G
	Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 2		DP6PT2N	DP6PT2R	DP6PT2BC	DP6PT2BF	DP6PT2VC	DP6PT2G
	Einzelne Rückenlehne 6 Plätze Typ 3		DP6PT3N	DP6PT3R	DP6PT3BC	DP6PT3BF	DP6PT3VC	DP6PT3G
	Einzelne Rückenlehne 8 Plätze		DP8PN	DP8PR	DP8PBC	DP8PBF	DP8PVC	DP8PG
	Durchgehende Rückenlehne 4 Plätze		DPU4PN	DPU4PR	DPU4PBC	DPU4PBF	DPU4PVC	DPU4PG





PASSEND FÜR LEITNER


	Detail	Befestigung	Referenz Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Hellgrün	Grau
	Sitzfläche 4/6 Plätze		AL4PN	AL4PR	AL4PBC	AL4PBF	AL4PVC	AL4PG
	Kinder-Sitzfläche 4/6 Plätze		ALE4PN	ALE4PR	ALE4PBC	ALE4PBF	ALE4PVC	ALE4PG
	Rückenlehne 4/6 Plätze		DL4PN	DL4PR	DL4PBC	DL4PBF	DL4PVC	DL4PG
	Sitzfläche 6 Plätze neue Generation		AL6PT1N	AL6PT1R	AL6PT1BC	AL6PT1BF	AL6PT1VC	AL6PT1G
	Rückenlehne 6 Plätze neue Generation		DL6PT1N	DL6PT1R	DL6PT1BC	DL6PT1BF	DL6PT1VC	DL6PT1G





PASSEND FÜR SKIRAIL


Detail	Referenz Schwarz
Sitzfläche 4 Plätze - Typ 1 - Befestigung: Niet	AS4PT1
Sitzfläche 4 Plätze - Typ 2 - Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner	AS4PT2
Rückenlehne 4 Plätze - Typ 1 - Befestigung: Niet	DS4PT1
Rückenlehne 4 Plätze - Typ 2 - Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner	DS4PT2



FÜR SONSTIGE ANFRAGEN
ODER FARBWÜNSCHE

KONTAKTIEREN SIE UNS
+ 41 (0)78 266 45 66

PASSEND FÜR LEITNER/POMA

			Referenz					
	Detail	Befestigung	Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Hellgrün	Grau
	Sitzfläche 4/6 Plätze Typ 1		ALP6PT1N	ALP4PT1R	ALP4PT1BC	ALP4PT1BF	ALP4PT1VC	ALP4PT1G
	Sitzfläche 4/6 Plätze Typ 2		ALP6PT2N	ALP4PT2R	ALP4PT2BC	ALP4PT2BF	ALP4PT2VC	ALP4PT2G
	Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 1		DLP6PT1N	DLP4PT1R	DLP4PT1BC	DLP4PT1BF	DLP4PT1VC	DLP4PT1G
	Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 2		DLP6PT2N	DLP4PT2R	DLP4PT2BC	DLP4PT2BF	DLP4PT2VC	DLP4PT2G
	Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 3		DLP6PT3N	DLP4PT3R	DLP4PT3BC	DLP4PT3BF	DLP4PT3VC	DLP4PT3G
	Rückenlehne 4/6 Plätze Typ 4		DLP6PT4N	DLP4PT4R	DLP4PT4BC	DLP4PT4BF	DLP4PT4VC	DLP4PT4G
Kontaktieren Sie uns	Durchgehende Rückenlehne 4 Plätze		DLPU4PN	DLPU4PR	DLPU4PBC	DLPU4PBF	DLPU4PVC	DLPU4PG


LP Typ 1



LP Typ 2



LP Typ 3

VERGESSEN SIE NICHT, IHRE SITZFLÄCHEN UND RÜCKENLEHNEN IM SOMMER ZU SCHÜTZEN.
Siehe Seite 37




PASSEND FÜR DOPPELMAYR

		Referenz					
	Detail	Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Hellgrün	Grau
	Kleine Sitzfläche 4/6 Plätze - Links	AD6PA1N	AD6PA1R	AD6PA1BC	AD6PA1BF	AD6PA1VC	AD6PA1G
	Kleine Sitzfläche 4/6 Plätze - Rechts	AD6PA2N	AD6PA2R	AD6PA2BC	AD6PA2BF	AD6PA2VC	AD6PA2G
	Große Sitzfläche 4/6 Plätze - Links	AD6PB1N	AD6PB1R	AD6PB1BC	AD6PB1BF	AD6PB1VC	AD6PB1G
	Große Sitzfläche 4/6 Plätze - Rechts	AD6PB2N	AD6PB2R	AD6PB2BC	AD6PB2BF	AD6PB2VC	AD6PB2G
	Kleine Sitzfläche 4/6 Plätze - Symmetrisch	AD6PSAN	AD6PSAR	AD6PSABC	AD6PSABF	AD6PSAVC	AD6PSAG
	Große Sitzfläche 4/6 Plätze - Symmetrisch	AD6PSBN	AD6PSBR	AD6PSBBC	AD6PSBBF	AD6PSBVC	AD6PSBG





PASSEND FÜR GARAVENTA

		Referenz					
	Detail	Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Hellgrün	Grau
	Sitzfläche 4 Plätze Typ 1	AG4PT1AN	AG4PT1AR	AG4PT1ABC	AG4PT1ABF	AG4PT1AVC	AG4PT1AG
		AG4PT1BN	AG4PT1BR	AG4PT1BBC	AG4PT1BBF	AG4PT1BVC	AG4PT1BG
	Sitzfläche 4 Plätze Typ 2	AG4PT2AN	AG4PT2AR	AG4PT2ABC	AG4PT2ABF	AG4PT2AVC	AG4PT2AG
		AG4PT2BN	AG4PT2BR	AG4PT2BBC	AG4PT2BBF	AG4PT2BVC	AG4PT2BG
Kontaktieren Sie uns	Rückenlehne	DG4PT2AN	DG4PT2AR	DG4PT2ABC	DG4PT2ABF	DG4PT2AVC	DG4PT2AG
		DG4PT2BN	DG4PT2BR	DG4PT2BBC	DG4PT2BBF	DG4PT2BVC	DG4PT2BG

ZUBEHÖR



ALUMINIUMLEISTE FÜR DIE MONTAGE

Ref. SEL01



NIET, SCHACHTEL MIT 250 STÜCK

Ref. SEL02

PASSEND FÜR BMF



Detail	Referenz						
	Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Grau	Hellgrün	Dunkelgrün
Sitzfläche für BMF-Sesselift 6 Plätze Rückenlehne für BMF-Sesselift 6 Plätze	AB6PN	AB6PR	AB6PBC	AB6PBF	AB6PG	AB6PVC	AB6PVF+

PASSEND FÜR CCM

Detail	Referenz						
	Schwarz	Rot	Hellblau	Dunkelblau	Grau	Hellgrün	Dunkelgrün
Sitzfläche 4 Plätze schmal	ACCM4PAN	ACCM4PAR	ACCM4PABC	ACCM4PABF	ACCM4PAG	ACCM4PAVC	ACCM4PAVF+
Sitzfläche 4 Plätze breit	ACCM4PBN	ACCM4PBR	ACCM4PBBC	ACCM4PBBF	ACCM4PBG	ACCM4PBVC	ACCM4PBVF+
Rückenlehne 4 Plätze schmal	DCCM4PAN	DCCM4PAR	DCCM4PABC	DCCM4PABF	DCCM4PAG	DCCM4PAVC	DCCM4PAVF+
Rückenlehne 4 Plätze breit	DCCM4PBN	DCCM4PBR	DCCM4PBBC	DCCM4PBBF	DCCM4PBG	DCCM4PBVC	DCCM4PBVF+
Sitzfläche 6 Plätze schmal	ACCM6PAN	ACCM6PAR	ACCM6PABC	ACCM6PABF	ACCM6PAG	ACCM6PAVC	ACCM6PAVF+
Sitzfläche 6 Plätze breit	ACCM6PBN	ACCM6PBR	ACCM6PBBC	ACCM6PBBF	ACCM6PBG	ACCM6PBVC	ACCM6PBVF+
Rückenlehne 6 Plätze schmal	DCCM6PAN	DCCM6PAR	DCCM6PABC	DCCM6PABF	DCCM6PAG	DCCM6PAVC	DCCM6PAVF+
Rückenlehne 6 Plätze breit	DCCM6PBN	DCCM6PBR	DCCM6PBBC	DCCM6PBBF	DCCM6PBG	DCCM6PBVC	DCCM6PBVF+







INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

SESSELLIFT-SITZE, KONTROLLTERMINALS, FÖRDERBÄNDER, SCHILDER ...

All diese Produkte müssen für eine längere Haltbarkeit geschützt werden. Als Spezialisten für technische Gewebe haben wir die besten Schutzelemente für Ihren Bedarf.



EINTEILIGE SOMMERABDECKUNG

	Referenz		
Detail	Schwarz	Grün	Grau
3 Plätze	CET3PN	CET3PV	CET3PG
4 Plätze	CET4PN	CET4PV	CET4PG
6 Plätze	CET6PN	CET6PV	CET6PG
8 Plätze	CET8PN	CET8PV	CET8PG

Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner



ZWEITEILIGE SOMMERABDECKUNG

	Referenz		
Detail	Schwarz	Grün	Grau
3 Plätze	CET3P2PN	CET3P2PV	CET3P2PG
4 Plätze	CET4P2PN	CET4P2PV	CET4P2PG
6 Plätze	CET6P2PN	CET6P2PV	CET6P2PG
8 Plätze	CET8P2PN	CET8P2PV	CET8P2PG

Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner

DER VORTEIL VON TYYNY!

ANWENDUNG:
Sommerbetrieb für MOUNTAINBIKES oder vorübergehende Instandsetzung









KONTROLLTERMINAL

	Referenz		
Detail	Schwarz	Grün	Grau
Typ Freemotion	HBC1	HBC1	HBC1
Typ 370	HBC2	HBC2	HBC2
Andere Maße auf Anfrage	HBC	HBC	HBC

Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner



FÖRDERBAND

	Referenz		
Detail	Schwarz	Grün	Grau
Auf Anfrage mit Abmessungen	HTRN	HTRV	HTRG

Befestigung: Ösen an den Rändern

FÜR SONSTIGE ANFRAGEN
ODER FARBWÜNSCHE

KONTAKTIEREN SIE UNS
+ 41 (0)78 266 45 66









THERMOBEZUG

Detail/Abmessungen	Referenz
Auf Anfrage: Bitte Höhe/Breite angeben	HOUSST

Befestigung: Ösen + Haken + Gummispanner
Doppellagiges System



TEXTILE SCHUTZWAND FÜR DIE UMLENKSTATION

Detail/Abmessungen	Referenz
Auf Anfrage: Bitte Höhe/Breite angeben	BRP

Verschweißtes Band an den Rändern und Ösen



FALLSCHUTZNETZ

Detail	Referenz
NYLONNETZ Ø 5 mm Polyamidgeflecht Materialstärke 4,75 mm Maschenweite 100 mm Nylonverstärkung Ø 12 mm an den Rändern	ESTACADE



MODUL „NICHT SETZEN“

Detail	Abmessungen	Referenz
Plane 680 g/m² + Ösen + Haken + Gummispanner	1 300 x 350 mm	LTS130
	1 500 x 400 mm	LTS150
Keilförmige Sitzsperre 	300 x 300 x 300 mm	LTS30



WARTEZONE UND BESCHILDERUNG AN SKILIFTANLAGEN

BANNER, PFOSTEN, BEFESTIGUNGSELEMENTE.

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Ihre Wartezone und stellen Ihnen die passenden Lösungen für Ihren Bedarf zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und erzählen Sie uns mehr über Ihre Projekte.

BANNER NACH MASS + BEFESTIGUNGSSYSTEME

1/ WÄHLEN SIE IHRE ABMESSUNG

Detail	
Auf faserverstärktem Pflock	Vgl. Seite Banner - SIEHE S. 15
Spezifische Montage für Pfosten	Aluminiumrohr - Hebeösen - Spannschrauben Bitte teilen Sie uns die Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten mit.

2/ WÄHLEN SIE DIE FARBE

IN DER MASSE GEFÄRBTES MESH-GEWEBE

ORANGE
Ref. BT001

BLAU
Ref. BT004

ROT
Ref. BT010

GRÜN
Ref. BT020

SCHWARZ
Ref. BT008

IN
Ref. BT006

3/ TEILEN SIE UNS IHREN TEXT MIT

4/ WÄHLEN SIE IHR BEFESTIGUNGSSYSTEM







5/ FÜR ALLE ANFRAGEN

KONTAKTIEREN SIE UNS
+ 41 (0)78 266 45 66

ZUBEHÖR



SPANNSCHRAUBE

Ref. TEND1

Ref. TEND2



VERBINDER

Ref. MAILLONRAPIDE



SEILENDSTÜCK

Ref. EMB1



SEIL SCHWARZ
Ø 30 mm

Ref. CORD30N

AUFROLLVORRICHTUNG



Detail	Ref.
Für Plane H500 und H300	ENR1
Für Plane H800	ENR2

ZUBEHÖR



METALLSCHIEBER

Referenz	Beschreibung
COUL1	1 Verbinder
COUL2	2 Verbinder



PFOSTEN AUS VERZINKTEM STAHL

Referenz	Beschreibung (Ø x L)
POT1	60 X 1300 mm - 4 Verbinder
POT11	60 x 1300 mm - 2 Verbinder
POT2	90 x 1500 mm - 4 Verbinder
POT21	90 x 1500 mm - 2 Verbinder

SCHUTZ: TALSTATION







Detail	Ref.
Metallrohr Ø88,9 x H 3 000 mm	POT3
Schieber Ø101,6 + Schnellverbinder	COUL3
Schieber 3 Befestigungspunkte	COUL4
Sicherheitsnetz	– SIEHE S. 18
Schutzmatten	– SIEHE S. 04


Bois de l'Ours - 31
ARC 1600 - ARC 1800


Pointe de la Masse
friendlyMenuires
POINTE DE LA MASSE


Sandonière
ECOLE DE SKI


LEGETTE
SKI PARK LES SAISIES


+15°
Pass
ESSENTIEL PREMIUM
File rapide
Grizzly - 68
6 places
ACCES : Arc 1800 - Arc 1600 - Plan Peisey - La Plagn


PASSAGE
ECOLE DE SKI

INFORMATIONSSCHILDER: SKILIFT

A 2-1



SKISPITZEN ANHEBEN

Ref. Dibond PAN12-23
Ref. ABS PAN11-23

A 2-2



SICHERHEITSBÜGEL SCHLIESSEN

Ref. Dibond PAN12-24
Ref. ABS PAN11-24

A 2-3



SICHERHEITSBÜGEL ÖFFNEN

Ref. Dibond PAN12-25
Ref. ABS PAN11-25

A 2-4



HINSETZEN

Ref. Dibond PAN12-26
Ref. ABS PAN11-26

A 2-5



AUFSTEHEN

Ref. Dibond PAN12-27
Ref. ABS PAN11-27

A 2-6



1,25 M

Ref. Dibond PAN12-28
Ref. ABS PAN11-28

B 2-1



ZUGBÜGEL LOSLASSEN AUSSTIEG LINKS

Ref. Dibond PAN12-29
Ref. ABS PAN11-29

B 2-1



BÜGEL LOSLASSEN AUSSTIEG RECHTS

Ref. Dibond PAN12-30
Ref. ABS PAN11-30

B 2-3



BÜGEL LOSLASSEN R/L

Ref. Dibond PAN12-31
Ref. ABS PAN11-31

C 2-1



SKISTÖCKE IN EINE HAND NEHMEN

Ref. Dibond PAN12-32
Ref. ABS PAN11-32



ANKUNFT IN ... M SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN12-33
Ref. ABS PAN11-33



BITTE EINZELN ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-1
Ref. ABS PAN31-1



BITTE ZU ZWEIT ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-2
Ref. ABS PAN31-2



BITTE ZU DRITT ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-3
Ref. ABS PAN31-3



BITTE ZU VIERT ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-4
Ref. ABS PAN31-4



BITTE ZU SECHST ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-5
Ref. ABS PAN31-5



BITTE ZU ACHT ANSTELLEN

Ref. Dibond PAN32-6
Ref. ABS PAN31-6




ANKUNFT IN ... M SESSELLIFT

Ref. Dibond PAN32-7
Ref. ABS PAN31-7



EINSTIEGSFÖRDERBAND

Ref. Dibond PAN32-8
Ref. ABS PAN31-8



IN DIE MITTE SETZEN

Ref. Dibond PAN32-9
Ref. ABS PAN31-9



EINSTIEGSBEREICH

Ref. Dibond PAN32-10
Ref. ABS PAN31-10



AUSSTIEGSBEREICH

Ref. Dibond PAN32-11
Ref. ABS PAN31-11



NOTFALLKNOPF

Ref. Dibond PAN32-12
Ref. ABS PAN31-12

VERBOTSSCHILDER: SKILIFT

A 1-1



AUFSTEHEN

Ref. Dibond PAN12-12
Ref. ABS PAN11-12

A 1-2



SCHAUKELN SESSELLIFT

Ref. Dibond PAN12-13
Ref. ABS PAN11-13

A 1-3



RUCKSACK VORN TRAGEN

Ref. Dibond PAN12-14
Ref. ABS PAN11-14

B 1-1



SCHLANGENLINIEN FAHREN SCHLEPPLIFT

Ref. Dibond PAN12-15
Ref. ABS PAN11-15

B 1-2



BÜGEL LOSLASSEN

Ref. Dibond PAN12-16
Ref. ABS PAN11-16

D 1-1



SCHAUKELN SEILBAHN

Ref. Dibond PAN12-17
Ref. ABS PAN11-17

D 1-2



HERAUSLEHNEN SEILBAHN

Ref. Dibond PAN12-18
Ref. ABS PAN11-18

D 1-3



GEGENSTÄNDE HINAUSWERFEN SEILBAHN

Ref. Dibond PAN12-19
Ref. ABS PAN11-19



FÖRDERBAND

Ref. Dibond PAN12-20
Ref. ABS PAN11-20

D 1-6



FEUER

Ref. Dibond PAN12-21
Ref. ABS PAN11-21

D 1-4



RAUCHEN

Ref. Dibond PAN12-22
Ref. ABS PAN11-22















BETRIEBSVERSUCH MIT LAST

TESTEN, SICHERN UND SCHÜTZEN

TYYNY liefert Ihnen die Werkzeuge und Ausrüstungen, die Sie brauchen, um die vorgeschriebenen Tests und Zertifizierungen zu bestehen.



BALLASTSACK

Detail	Referenz
15 kg - 1 Griff	LEST1P
20 kg - 2 Griffe	LEST2P



WASSERTANK

Detail	Fassungsvermögen in Litern	Referenz
Sessellift 2 Plätze	160	CE160
Sessellift 3 Plätze	240	CE240
Sessellift 4 Plätze	320	CE320
Sessellift 6 Plätze	480	CE480
Seilbahn	1 000	CE1000

ZUBEHÖR



VIERTELDREHVENTIL

Ref. CHA01



SCHNELLKUPPLUNG

Ref. CHA02



ABFLUSSDECKEL

Ref. CHA04



GRIFF

Ref. CHA05



KUNSTSTOFFGRIFF

Ref. CHA06




AUSRÜSTUNG FÜR SKILIFTANLAGEN

ANKUNFTSBEREICH, WARTEZONE UND EINSTIEGSBEREICH.

Mit unseren Lösungen gestalten Sie diese Bereiche für den größtmöglichen Komfort Ihrer Gäste.


BODENBELAG



GUMMIPLATTE MIT PUZZLEVERBINDUNG*

Referenz	Abmessungen	Farbe
RSCE	500x500x8 mm	●
RS-DALLE-500	1530x910x10 mm	●

* Recyclingmaterial



GUMMIGITTER

Referenz	Abmessungen	Farbe
RSCC	1500x1000x22 mm	●
RSCC-PMR	1484x1000x22 mm	●
RSCC-ROVL	9240x1000x13 mm	●



AUSSTATTUNGSELEMENTE AUS HOLZ



INFORMATIONSTAFEL AUS HOLZ



ABFALLEIMER



PICKNICKTISCH, FÜR ROLLSTÜHLE GEEIGNET

KONTAKTIEREN SIE UNS
+ 41 (0)78 266 45 66

DER VORTEIL VON TYYNY!

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE AUS HOLZ
Lokale Produktion
MADE IN FRANCE

HANDWERKZEUG



SCHNEEWANNE AUS POLYPROPYLEN

Ref. G81665



SCHNEESCHAUFEL AUS ALUMINIUM MIT STIEL

Ref. 184362



SCHNEERECHEN 9 ZACKEN

Ref. 357701



[NEU]

UNSER ENGAGEMENT FÜR DIE UMWELT

UNSER ÖKOLOGISCHER ANSPRUCH

Bereits seit mehreren Jahren machen wir uns für die Umwelt stark: ob bei der Beschaffung mit der Wahl französischer und europäischer Zulieferer für eine bessere Rückverfolgbarkeit der Herkunft unserer Rohstoffe oder bei der Entsorgung unserer Industrieabfälle durch die Verwertung von Schaumstoffrückständen, die verdichtet und anderweitig wiederverwendet werden.


Und wir möchten noch weiter gehen, um **die ökologischen Auswirkungen unserer Produkte so gering wie möglich zu halten.**
Dazu haben wir mithilfe neuer Verwertungsprozesse an der Entwicklung einer **Kreislaufwirtschaft** gearbeitet **um auf Ihre Erwartungen** und die entstehenden Bedürfnisse Ihrer Branchen zu antworten.

TYYNY stützt sich heute auf neue Partnerschaften mit Industriezweigen, die sich auf das Recycling von Schaumstoffen spezialisiert haben, um unseren Kunden **eine echte Lösung für das Abfallmanagement zu bieten.**
Dazu gehören die Rücknahme unserer alten Produkte beim Kunden und **deren Transport** zu einem Recycling- und Verwertungszentrum.

WIE KÖNNEN WIR IM RECYCLING NOCH WEITER GEHEN?

Unser Engagement für dieses **ökologisch nachhaltige Verfahren stützt sich in erster Linie auf Werte, die unser ganzes Team teilt**. Als wichtiger Akteur im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Austausch unserer Zeit, der sich ständig weiterentwickelt,ist die Marke TYYNY fest in der Gegenwart verankert und sich der ökologischen, ethischen und menschlichen Herausforderungen unseres Jahrhunderts bewusst.

Wir wollten diesen **recycelten Schaumstoff in unsere neuen Produkte** integrieren, und zwar entsprechend den Anforderungen der Prüf- und Zulassungsstellen, bei denen wir unsere Öko-Design-Produkte auf ihre Übereinstimmung mit den verschiedenen Normen prüfen lassen, die für die von uns ausgestatteten Sport- und Freizeiteinrichtungen gelten.
Bei der Herstellung von recyceltem Schaumstoff fällt **der ökologische Fußabdruck heute um das 20-fache geringer aus als bei der Herstellung von neuem Schaumstoff.**




Zum Recycling gesammelter Schaumstoff


Lieferung von recyceltem Schaumstoff


Herkömmliche PU-Schaumstoffschicht und 15 cm dicke Schicht aus recyceltem Schaumstoff

WERDEN SIE MIT UNS GRYYN

ENTDECKEN SIE UNSER UMWELTENGAGEMENT **[TYYNY.FR]**

UNSER SERVICE

TYYNY®
ZU IHREN DIENSTEN!

TYYNY begleitet Sie nicht nur Tag für Tag, um Ihre Projekte zum Erfolg zu führen, sondern möchte Ihnen einen Rundum-Service mit verschiedenen Leistungen bieten.

DAS VERTRIEBSTEAM
Unser spezielles Team ist in ganz Frankreich mobil, um Sie so präzise wie möglich zu beraten: **für Projekte ohne Überraschungen.**

01

VERMESSUNGSSERVICE
3 FORMATE

HILFE BEI DER VERMESSUNG
Wir begleiten Sie bei der Erfassung der Maße für Ihr Projekt, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten.

VERMESSUNG
Wir übernehmen die gesamte Vermessung vor Ort.

3D-SCANNER
Unsere spezialisierten Partner kommen direkt an Ihren Standort, um einen vollständigen Scan Ihrer Anlagen zu erstellen.

02

DAS GRYYN®-PROGRAMM
Wir entwickeln ein Abfallentsorgungsnetzwerk, um Ihnen die Entsorgung Ihrer gebrauchten Produkte abzunehmen und diese in die besten Recyclingnetzwerke zu überführen.

03

TERMINGERECHTE LIEFERUNG
Tag für Tag arbeiten wir an der Verbesserung unseres Produktionsprozesses, um unsere Lieferfristen bestmöglich zu gestalten.

04

LIEFERUNG & INSTALLATION
Unsere professionellen Monteure übernehmen die Annahme und Installation all unserer Produkte.
Sprechen Sie uns an.

05

INSTANDHALTUNG
Für eine optimale Lebensdauer unserer Produkte bietet Tyyny Ihnen verschiedene Wartungspauschalen für deren Instandhaltung.

06

WARTUNG
Beratung, Instandhaltung, Reparatur ... Je nach Bedarf hat Tyyny verschiedene Wartungspakete für Sie entwickelt.

07

ENTDECKEN SIE
DIE GANZE WELT VON TYYNY®
[vipe-concept.ch]


[MOUNTAIN]


[CLIMBING]


[KIDS]


[ADVENTURE PARK]


[PROTECT]

TYYNY®, MARKENZEICHEN FÜR QUALITÄT

TYYNY ist das finnische Wort für „Kopfkissen". Aber für Sie heißt das vor allem eins:

SCHUTZ UND GESTALTUNG IHRER SPORT- UND FREIZEITANLAGEN.

Aber warum ein Bär als Markenzeichen? Weil uns seine ruhige, sichere Kraft gefällt.

Vor allem jedoch, weil wir viel Energie einsetzen und höchste Ansprüche haben, um Ihnen die wirksamsten und leistungsstärksten Produkte auf dem Markt für den Schutz und die Gestaltung Ihrer Anlagen zu bieten.

UNSER LEITMOTIV?

Ihnen das höchste Maß an Sicherheit und Qualität für Ihre Sport- und Freizeitanlagen zu garantieren. Eins ist sicher: Mit TYYNY als Kopfkissen können Sie ruhig schlafen!

ARTICLES TOILES ET MOUSSES TECHNIQUES
SIGNALETIQUE & COMMUNICATION

ViPe concept diffusion

Gabrielle Guentleur
☎ +41 78 266 45 66
gabrielle@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch

SECURISER – AMENAGER – DIVERTIR
Suisse

TYYNY

Tel. + 41 (0)78 266 45 66
gabrielle@vipe-concept.ch

ViPe concept diffusion
Chemin du Pré Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates - Suisse



ohstudio.fr - Mars 2026.