

ARTICLES TOILES ET MOUTESSES TECHNIQUES - SIGNALETIQUES



Gabrielle Guentleur  
☎ +41 78 266 45 66  
gabrielle@vipe-concept.ch



www.vipe-concept.ch

SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève

*ViPe concept diffusion*  
*Vous présente*  
*les produits*  
*Tryo-Sport*  
*du groupe CONTEXT'*

Confortez  
vos **sensations !**



- La Petite Enfance
- Gymnastique
- EPS
- Escalade
- Sports de combat
- Protections murales & poteaux
- Réception pour BMX

[www.vipe-concept.ch](http://www.vipe-concept.ch)



## La petite enfance

Les modules mousse.....	4
Les matelas petite enfance.....	13
Les surfaces d'évolution.....	14



## Gymnastique

Les tapis de réception compétition.....	16
Les matelas.....	18
Les matelas Jersey.....	21
Les blocs de réception.....	22
Les modules et tapis gymniques.....	23
Les modules cylindriques.....	24
Les modules de franchissement.....	26
Les plans inclinés.....	28



## E.P.S

Les tapis d'évolution.....	30
Les pistes d'évolution.....	32
Les sautoirs.....	33



## Escalade

Surfaces de réception pour pans.....	35
Surfaces de réception pour murs.....	38
Accessoires.....	40



## Sports de combat

Judo, Karaté, MMA.....	42
Tatamis judo.....	43



## Les protections murales et poteaux

Les protections murales.....	45
Les protections de piliers et poteaux.....	46



## Réception pour BMX

Réception pour BMX.....	51
-------------------------	----

## Contactez-nous

ARTICLES TOILES ET MOUSSES TECHNIQUES - SIGNALS TOILES

Gabrielle Guentleur  
 ☎ +41 78 266 45 66  
 gabrielle@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch



SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
 Genève



# Le choix des couleurs



Tryo-Sport vous offre la possibilité de choisir le coloris adapté à votre salle pour certaines catégories de produits.

## → Nuancier PVC


Surfaces de réception pour murs et pans d'escalade  
Protections de poteaux carrés/rectangles/IPE et piliers cylindriques.




Blanc  
Réf. 867




Gris  
Réf. 939




Gris  
Réf. 654



Gris anthracite  
Réf. 7419



Noir  
Réf. 810



Vert foncé  
Réf. 995




Vert clair  
Réf. 6018




Fuchsia  
Réf. 7500




Rouge  
Réf. 7507



Jaune  
Réf. 7456



Bleu  
Réf. 7450



Bleu marine  
Réf. 941

Gabrielle Guentleur  
☎ +41 78 266 45 66  
gabrielle@vipe-concept.ch



SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève



# La petite enfance

- Les modules mousse
- Les matelas petite enfance
- Les surfaces d'évolution





# LES MODULES MOUSSE



**NOUVEAU**


## Qualités Techniques

- Les modules sont composés d'une mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>
- D'un revêtement PVC sans phtalate souple et doux au toucher.
- Classé non feu M2
- Conforme à la norme NF S 54 300 (matériel éducatif de motricité)

### → Supports poutre carrée (la paire)

Réf. 50 821

Dim. L x l x h : 60 x 30 x 60cm  
Autogrip de solidarisation sur les 2 faces



Réf. 50 821

### → Poutre mousse

Réf. 50 822

Dim. L x l x h : 120 x 20 x 20cm

**+ Mousse Polyéthylène rigide**




Réf. 50 822

### → Module dôme

Réf. 50 841

Dim. L x l x h : 100 x 40 x 40cm




Réf. 50 841

### → Module trapèze

Réf. 50 823

Dim. L x l x h : 100 x 80/15 x 60cm




Réf. 50 823

### → Module Cylindre

Réf. 50 831

Dim. L x l x h : 100 x Ø40cm




Réf. 50 831

### → Module Hexagonal

Réf. 50 832

Dim. L x l x h : 100 x Ø40cm



Réf. 50 832




Bande auto agrippante intégrée pour une bonne solidarisation des modules entre eux

Revêtement souple Sans phtalate

## → Module parallélépipède

Réf. 50 811

Dim. L x l x h : 100 x 60 x 60cm  
Autogrip périphérique de solidarisation




Réf. 50 811

## → Escalier 3 marches

Réf. 50 812

Dim. L x l x h : 100 x 60 x 60cm  
Autogrip de solidarisation en face arrière




Réf. 50 812

## → Plan incliné

Réf. 50 813

Dim. L x l x h : 100 x 60 x 60cm  
Autogrip de solidarisation en face arrière




Réf. 50 813

## → Module tremplin

Réf. 50 842

Dim. L x l x h : 100 x 40 x 20cm



Réf. 50 842


+ Mousse PU 34kg/m<sup>3</sup>

## → Matelas en PVC souple


Réf.	Dimensions (Long x Larg x Epaisseur)
50 220	100 x 60 x 5cm
50 221	100 x 100 x 5cm
50 225	200 x 100 x 5cm
50 226	200 x 100 x 5cm <i>bicolore/pliant</i>
50 231	100 x 100 x 10cm
50 235	200 x 100 x 10cm
50 236	200 x 100 x 10cm <i>bicolore/pliant</i>

Détail des matelas : voir en page 13

Réf. 50 225



Réf. 50 220



Réf. 50 226



# LES MODULES MOUSSE



## Qualités Techniques

- Les modules sont composés d'une mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>
- D'un revêtement PVC sans phtalate souple et doux au toucher.
- Classé non feu M2
- Conforme à la norme NF S 54 300 (matériel éducatif de motricité)

### → Parcours franchissement

Réf. 50 840

**8 modules + 3 matelas**

Composition

- 1 module trapèze
- 1 module plan incliné
- 1 module parallépipède
- 1 module dôme
- 1 paire de supports poutre
- 1 poutre mousse
- 1 module tremplin
- 1 module hexagonal
- 1 matelas
- 1 matelas
- 1 matelas

- Réf 50823
- Réf 50813
- Réf 50811
- Réf 50841
- Réf 50821
- Réf 50822
- Réf 50842
- Réf 50832
- Réf 50220
- Réf 50225
- Réf 50226



Réf. 50 840



Réf. 50 840

### → Parcours équilibre

Réf. 50 820

**5 modules + 2 matelas**

Composition

- 1 module escalier
- 1 module trapèze
- 1 module parallépipède
- 1 paire de supports poutre
- 1 poutre mousse
- 1 matelas
- 1 matelas

- Réf 50812
- Réf 50823
- Réf 50811
- Réf 50821
- Réf 50822
- Réf 50220
- Réf 50225



Réf. 50 820



## → Parcours complet


Réf. 50 850

8 modules + 3 matelas

### Composition

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| • 1 module tremplin          | Réf 50842 |
| • 1 module dôme              | Réf 50841 |
| • 1 module escalier          | Réf 50812 |
| • 1 paire de supports poutre | Réf 50821 |
| • 1 poutre mousse            | Réf 50822 |
| • 1 module plan incliné      | Réf 50813 |
| • 1 module cylindre          | Réf 50831 |
| • 1 module hexagonal         | Réf 50832 |
| • 1 matelas                  | Réf 50220 |
| • 1 matelas                  | Réf 50225 |
| • 1 matelas                  | Réf 50226 |

Revêtement souple  
Sans phtalate



Réf. 50 850

## → Parcours roulade

Réf. 50 810

5 modules + 3 matelas

### Composition

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| • 1 module escalier        | Réf 50812 |
| • 1 module parallélépipède | Réf 50811 |
| • 1 module plan incliné    | Réf 50813 |
| • 1 module cylindre        | Réf 50831 |
| • 1 module dôme            | Réf 50841 |
| • 1 matelas                | Réf 50220 |
| • 1 matelas                | Réf 50225 |
| • 1 matelas                | Réf 50226 |

Bande auto agrippante intégrée pour une bonne solidarisation des modules entre eux



Réf. 50 810



# LE MAGICUBE




## Qualités Techniques

- Les modules sont composés d'une mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>
- D'un revêtement PVC double induction 650g/m<sup>2</sup> sans phtalate
- Classé non feu M2
- Conforme à la norme NF S 54 300

### → Module 3 remparts

Réf. 50 010

Dim. L x l x h : 100 x 30 x 50cm  
Original et base du concept "Magicube", il sert de support aux poutres (réf..50 070)



### → Module 2 remparts

Réf. 50 020

Dim. L x l x h : 100 x 30 x 50cm  
Parfaitement emboîtable avec le module 3 remparts, il peut également reprendre une poutre.



### → Escaliers 2 marches

Réf. 50 040

Dim. L x l x h : 40 x 60 x 40cm

### → Escaliers 3 marches

Réf. 50 050

Dim. L x l x h : 60 x 60 x 40cm



### → Module parallélépipède

Réf. 50 060

Dim. L x l x h : 60 x 60 x 40cm  
Idéal pour créer un plat de stabilisation dans les parcours.



### → Plan incliné

Réf. 50 030

Dim. L x l x h : 120 x 60 x 40cm




### → Poutre Mousse rigide

Réf. 50 070

Dim. L x l x h : 120 x 20 x 18cm  
Légère et très rigide, elle s'adapte parfaitement aux remparts. Utilisation au sol possible grâce à sa sous face antidérapante.






## → Le Magicube

Réf. 50 000

- 13 modules + 1 matelas pliant
- 1 multitude de compositions et parcours pédagogiques
- 1 rangement facile et ludique dans un minimum d'espace

Ludique  
et Créatif!



+ Tryo sécurité

Système d'assemblage par bavettes amovibles.

### Composition

- 2 Modules 3 remparts
- 2 Modules 2 remparts
- 2 Plans inclinés
- 1 Escalier 2 marches
- 1 Escalier 3 marches
- 2 Modules paral.
- 3 Modules poutre
- 1 Matelas pliant (détail p.13)
- 1 lot de 4 bavettes (4 x 30cm)

- Réf. 50 010
- Réf. 50 020
- Réf. 50 030
- Réf. 50 040
- Réf. 50 050
- Réf. 50 060
- Réf. 50 070
- Réf. 50 200
- Réf. 50 002



## → Housse de protection pour Magicube

Réf. 50 001





# LA FOLIE DES RONDEURS



## Qualités Techniques

- Les modules sont composés d'une mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>
- D'un revêtement PVC double induction 650g/m<sup>2</sup> sans phtalate
- Classé non feu M2
- Conforme à la norme NF S 54 300

### → Le Tunnel

Réf. 50 110

Dim. L x l x h : 120 x 60 x 60cm  
 Top en mousse rigide pour pouvoir passer aussi bien dessus que dessous.



### → La porte des étoiles

Réf. 50 150

Dim. L x l x h : 120 x 30 x 120cm  
 Composée de 2 Réf.50 160 liées par bandes auto-agripantes intégrées.



### → La Brioche

Réf. 50 120

Dim. L x l x h : 120 x 40 x 40cm  
 S'emboîte parfaitement dans le tunnel.



### → Le Cylindre

Réf. 50 170

Dim. L x l x h :  
 Adaptable sur la paire de supports cylindre Réf. 50 130.



### → Supports cylindre (la paire)

Réf. 50 130

Dim. L x l x h : 60 x 30 x 40cm  
 Compatible avec le cylindre Réf.50 170 pour le stabiliser et le maintenir en hauteur.




### → La 1/2 porte des étoiles

Réf. 50 160

Dim. L x l x h : 120 x 30 x 60cm





## → La Folie des Rondeurs

Réf. 50 100

- 1 thème
- 7 modules + 1 matelas
- Des formes originales
- Un rangement pratique dans un minimum d'espace



### Composition

- 1 Tunnel
- 1 Brioche
- 1 Paire supports cylindre
- 1 Porte des étoiles
- 1 Cylindre
- 1 Matelas (détail p.9)

Réf. 50 110

Réf. 50 120

Réf. 50 130

Réf. 50 150

Réf. 50 170

Réf. 50 210





# LES MODULES «MULTI»




## La gamme «Multi»

- Composés d'une mousse ferme 21kg/m<sup>3</sup>
- D'un revêtement PVC double induction 650g/m<sup>2</sup> sans phalate. Classé non feu M2 Conforme à la norme NF S 54 300
- Des modules intelligents, offrant une multitude de situations pédagogiques. Rangement facile dans un minimum d'espace.

### → Le Multi-Pentes

Réf. 50 181

- Composition :
- 1 bloc 120 x 60 x 48cm
  - 2 plans inclinés 60 x 60 x 24cm
  - 8 bavettes de liaison (4 de 40cm + 4 de 20cm)



### → Jeu de 3 prises d'escalade

Réf. 50 184

Prise à fixer sur les modules de 60cm de large


- Composition :
- 1 prise demi cylindrique
  - 1 prise trapèze
  - 1 prise carrée



### → Le Multi-Tubes

Réf. 50 183

- Composition :
- 2 demi cylindres 90 x Ø 60cm
  - 1 cylindre 90 x Ø 40cm
  - 2 bavettes amovibles de 90cm





## → Les matelas Petite enfance épaisseur 10cm en PVC

Maniables et souples, ils s'adaptent parfaitement à la création de parcours

Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>

Housse PVC 680g/m<sup>2</sup> M2

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
50 200	160 x 80 x 10cm Pliant
50 210	200 x 100 x 10cm
50 213	Lot de 3 matelas Réf 50 210



+ PVC 680g/m<sup>2</sup>



Réf. 50 200



Réf. 50 210



Réf. 50 213

## → Matelas épaisseur 5cm peau de pêche

Mousse polyuréthane 30kg/m<sup>3</sup>


Housse PVC souple et doux au toucher

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
50 220	100 x 60 x 5cm
50 221	100 x 100 x 5cm
50 225	200 x 100 x 5cm
50 226	200 x 100 x 5cm bicolore/pliant

+ PVC souple et doux



Réf. 50 225




Réf. 50 220

## → Matelas épaisseur 10cm peau de pêche


Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>

Housse PVC souple et doux au toucher

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
50 231	100 x 100 x 10cm
50 235	200 x 100 x 10cm
50 236	200 x 100 x 10cm bicolore/pliant



Réf. 50 226



Réf. 50 226 plié



# LES SURFACES D'ÉVOLUTION PETITE ENFANCE



## → Surface d'évolution sur mesure

Réf. 50 400

Procédé exclusif Tryo-Sport permettant de réaliser des grandes zones d'évolution sécurisée sur mesure.  
Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>  
Épaisseur 40mm  
Liaison par bandes velcro amovibles.



- + Économique
- + Sécurisant (conforme NF P 54-300)
- + Homogène (suppression des joints)



## → Surface d'évolution couleur repliable

Pratique, colorée et polyvalente  
Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>



Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Épaisseur)
50 320	200 x 200 x 4cm
50 340	300 x 200 x 4cm
50 360	400 x 200 x 4cm



Réf. 50 320

## → Surface d'évolution monochrome repliable

Rangement rapide dans un minimum d'espace  
Pliable par élément de 50cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Épaisseur)
50 250	200 x 200 x 4cm
50 270	300 x 200 x 4cm
50 290	400 x 200 x 4cm
50 291	600 x 240 x 4cm
50 292	400 x 400 x 4cm



Réf. 50 291



SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève



# Gymnastique

- Les tapis de réception compétition
- Les matelas
- Les matelas Jersey
- Les blocs de réception
- Les tapis et modules gymniques
- Les modules cylindriques
- Les modules de franchissement
- Les plans inclinés



## Tapis de réception pour Gymnastique compétition EN 12503-1 type 4

### Comparable aux spécifications FIG

Nous avons choisi de faire tester notre gamme de tapis de réception compétition par un laboratoire indépendant conformément à la norme Européenne EN 12503-1. La certification obtenue, classe nos tapis en type 4 (Tapis pour sortie d'appareil avec réception stabilisée).

Cette classification indique que les valeurs techniques (absorption des chocs, enfoncement, restitution d'énergie) sont adaptées à la pratique gymnique de compétition.




## → Tapis de réception compétition

### Caractéristiques techniques :

- Complexe de mousse PU/PE avec plateau de stabilisation
- Dessus grain-cuir PVC 1000 deniers double enduction. M2
- Dessous antidérapant 700g/m<sup>2</sup> double enduction
- Bavette de liaison amovible pour parfaite juxtaposition des tapis sans risque de déchirement
- Débouffrage spécifique pieds d'agrès toutes marques



+ Complexe mousse haute densité



+ Poignées de transport intégrées



+ Velours de liaison périphérique





## → Ensemble poutre entraînement

### Bavettes de liaison


(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 2) + (Réf 80 400 : 13ml)



## → Ensemble poutre compétition

### Bavettes de liaison


(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 1) + (Réf 80 400 : 4ml)



## → Ensemble barres asymétrique

### Bavettes de liaison

Réf 80 402 x 2




## Bavettes de liaison à commander séparément



## → Ensemble barres parallèles

### Bavettes de liaison

(Réf 80 401 x 1)  
+ (Réf 80 402 x 2)  
+ (Réf 80 400 : 2.2ml x 2)



## → Les tapis de réceptions standard

Sans débouillage

### Largeur 200cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 010	100 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 020	200 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 025	250 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 026	260 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 030	300 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 040	400 x 200 x 20cm	Tous agrès

### Largeur 230cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 013	100 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 023	200 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 033	300 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 043	400 x 230 x 20cm	Tous agrès

## → Bavettes de liaison amovible

Réf.	Dimensions	Utilisation
80 400	Le ML (sur mesure)	Tous tapis
80 401	Longueur : 80cm	Tapis poutre
80 402	Longueur : 180cm	Tous tapis
80 403	Longueur : 200cm	Tous tapis

## → Les tapis de réceptions spécifiques

Avec débouillage pour pieds d'agrès

### Tapis spécifique poutre

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 115	150 x 200 x 20cm	Poutre
80 120	200 x 200 x 20cm	Poutre
80 125	250 x 200 x 20cm	Poutre
80 130	300 x 200 x 20cm	Poutre
80 140	400 x 200 x 20cm	Poutre

### Tapis spécifique barres parallèles

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 210	260 x 65 x 15cm	Tapis central BP
80 220	240 x 50 x 5cm	Tapis chassis
80 260	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 261	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés

### Tapis spécifique cheval d'arçon

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 300	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 1 coté
80 301	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 2 cotés
80 302	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 303	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés



# LES MATELAS épaisseur 20cm

**Echange standard de housse**  
Tous nos matelas sont déhoussables. Retrouvez toutes les housses de remplacement sur nos tarifs de remplacement dans la gamme 11 000.

## → Matelas Autogrip

Large liaison par le dessus pour éviter les joins.  
Mousse PU 21kg/m<sup>3</sup>.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 050	200 x 200 x 20cm
10 060	240 x 200 x 20cm
10 070	300 x 200 x 20cm



## → Matelas réception agrès

Constitué d'un plateau de réception en polyéthylène, ce matelas convient parfaitement à toutes les réceptions avec recherche de stabilité.

Livré avec bavette de liaison amovible.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 090	200 x 200 x 20cm
10 095	240 x 200 x 20cm
10 100	300 x 200 x 20cm



## → Matelas dessus Jersey

Matelas ultra confortable idéal pour les réceptions à plat.  
Mousse PU 21kg/m<sup>3</sup>. Dessus jersey. M2

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 021	240 x 200 x 20cm
10 031	300 x 200 x 20cm
10 032	300 x 200 x 30cm



## → Matelas pour banquettes grands trampolines

Conçu pour les trampolines "grand master".  
Mousse PU haute densité 24kg/m<sup>3</sup>.

### Matelas simple biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 290	300 x 200 x 20cm
10 291	300 x 240 x 20cm

### Matelas double biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 292	300 x 200 x 20cm
10 293	300 x 240 x 20cm





# LES MATELAS épaisseur 20cm



Gymnastique

## Qualités techniques

Conforme à la Normes EN 12503-1, nos matelas sont conçus pour résister aux manipulations répétées. Pour cela nous avons mis l'accent sur :

- **La solidité des poignées de transport** : sangle type ceinture de sécurité avec renfort PVC dans la couture
- **La qualité** : chants périphériques en PVC de 680g/m<sup>2</sup>
- **Le confort** : mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>

## → Matelas polyvalents

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 005	200 x 150 x 20cm
10 010	200 x 200 x 20cm
10 020	240 x 200 x 20cm
10 030	300 x 200 x 20cm



- + **Solidité** : Poignées renforcées
- + **Qualité** : Chant PVC 680g/m<sup>2</sup>
- + **Confort** : mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>



Coins renforcés pour une plus grande longévité. Option applicable sur toute la gamme.


## → Matelas réversibles

1 face réception agrès, 1 face matelas de chute.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 150	200 x 200 x 20cm
10 160	300 x 200 x 20cm

## → Matelas repliables

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 025	240 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 040	400 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 045	400 x 200 x 20cm Repliable 3 parties






## → Matelas additionnels

Mousse standard 21kg/m<sup>3</sup> ou haute densité 25kg/m<sup>3</sup>.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 000	200 x 150 x 10cm
10 003	200 x 120 x 10cm
10 190	200 x 140 x 10cm Mousse 25kg/m <sup>3</sup>




## → Sur-tapis type FIG

Utilisation spécifique sur les surfaces de réception FIG.  
Dessus grain cuir bleu ou PVC structuré de couleur.  
Mousse haute densité 25g/m<sup>3</sup>.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 170	200 x 200 x 10cm
10 180	400 x 200 x 10cm

Surface de réception bicolore matérialisant  
la zone de réception pour table de saut.


Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10185	600 x 200 x 10cm



## → Matelas spécifique fosse de réception

Matelas additionnel spécifique fosse de réception  
1 face grain cuir, 1 face Jersey  
Mousse haute densité 25g/m<sup>3</sup>.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 220	300 x 200 x 10cm
10 225	400 x 200 x 10cm






## Qualités techniques

- Dessus en tissu jersey extensible 300g/m<sup>2</sup>
- Classé non feu M2
- Mousse ferme de haute densité 25kg/m<sup>3</sup>

## → Matelas jersey

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Velco	Bande
10 200	200 x 140 x 10 cm	Non	Non
10 201	200 x 140 x 10 cm	Oui	Non



Réf. 10 200



Réf. 10 201

## → Matelas spécial acrobatie

Réf. 10 204

Dim. L x l x h : 400 x 140 x 10cm

Sa constitution ainsi que ses caractéristiques dynamiques permettent la répétition d'exercices acrobatiques.



**Système de liaison** pour constituer des pistes de 6m ( Réf. 10 204 +10 201) ou 8m (2 x Réf. 10 204)

## → Le bloc à impulsion

Réf. 10 202

Dim. L x l x h : 70 x 50 x 10cm

Soulage les poignets et matérialise la zone pour la pose des mains.



## → Matelas de parade spécial trampoline

Réf. 10209

Dim. L x l x h : 170 x 110 x 10cm

Dessus jersey. Mousse PU ferme 25kg/m<sup>3</sup>.

Dessous en PVC lisse.

Poignées sur chant pour une bonne prise en main.






### → Bloc de réception juxtaposable

Dessus grain cuir 650g/m<sup>2</sup> ou jersey M2.  
Mousse polyuréthane monobloc.  
Dessous antidérapant 700g/m<sup>2</sup>.


Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Housse
10 360	200 x 100 x 40cm	Grain cuir
10 370	200 x 100 x 50cm	Grain cuir
10 380	250 x 120 x 50cm	Grain cuir
10 400	200 x 100 x 50cm	Jersey



### → Bloc de réception jersey "club"

Complexe mousse PU à amortissement progressif.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 410	200 x 150 x 60cm
10 415	300 x 200 x 60cm



• Matelas supérieur souple et amortissant.

• Matelas inférieur en mousse ferme pour une parfaite assise de l'ensemble.





## → Le tapis roue

Réf. 40 400

Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Tapis pédagogique pour l'apprentissage de la roue.

3 thèmes : nénuphars, carte au trésor ou jardin.

Revêtement PVC imprimé.

Mousse PE 32kg/m<sup>3</sup>.



Réf. 40 400 Nénuphars



Réf. 40 400 Jardin



Réf. 40 400 Carte au trésor

Réf 40 403

Lot de 3 tapis roue



Offre économique



3 tapis roue + 3 tapis bande

Réf. 40 416

## → Le tapis bande axiale

Réf. 40 410

Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Une étape ludique et sécurisante de l'apprentissage gymnique.



Réf 40 413

Lot de 3 tapis bande axiale



## → La poutre mousse

Réf. 40 190

Dim. L x l x h : 250 x 25/10 x 16cm

Rigide et parfaitement stable, sa constitution en mousse de polyéthylène la rend également dynamique.

Système d'assemblage pour réalisation d'éléments de 5m.



## → Le Bloc de parade

Réf. 40 210

Dim. L x l x h : 100 x 70 x 50cm

Spécialement conçu pour les parades aux agrès. Ce bloc est également un marchepied idéal.

Composition : complexe de mousse PU ferme et plateau en polyéthylène.





# LES MODULES CYLINDRIQUES


## Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m<sup>2</sup>
- Poignées de transport cousues sur chant

### → Module cylindrique Ø 60

Réf. 40 000

Dim. L x Ø : 120 x 60cm



### → Module hexagonal Ø 60

Réf. 40 040


Dim. L x Ø : 120 x 60cm



### → Module cylindrique Ø 70

Réf. 40 010

Dim. L x Ø : 100 x 70cm




### → Module cylindrique coupé 2 x 1/2

Réf. 40 020

Dim. L x Ø : 90 x 60cm

Exclusivité Tryo-Sport, ce grand module cylindrique est divisible en deux 1/2 cylindres pour multiplier les situations pédagogiques.





## → Module Tonneau et son cylindre

Réf. 40 050

Dim. L x Ø : 100 x 80cm

Cylindre intérieur : diamètre 50cm

3 modules en 1 !



+ Tryo Sport  
Fonctions multiples



## → Le "Big Roll"

Réf. 40 060

Dim. L x Ø : 100 x 100cm

Cylindre pour grand gabarit et nouvelles situations pédagogiques.

NOUVEAUTÉ





## Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute densité 25kg/m<sup>3</sup> pour une meilleure stabilité des ensembles
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m<sup>2</sup>

### → Module Plinth

Réf. 40 090

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



### → Plinth 3 étages

Réf. 40 070

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



### → Plinth 4 étages

Réf. 40 080

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 120cm

### → Le Percheron

Réf. 40 120

Dim. L x l x h : 150 x 80/80 x 140cm (80+20+10+30)  
Mousse ferme haute densité 25kg/m<sup>3</sup>



### → Le poney 2 éléments

Réf. 40 100


Dim. L x l x h : 80 x 70 x 70cm



### → Le poney 3 éléments

Réf. 40 110

Dim. L x l x h : 80 x 70 x 100cm





## → Table de saut mousse

Réf. 40 300

- Composé de 4 modules permettant un réglage en hauteur à : 105/ 115/ 125 et 135cm.
- Liaison par bavette velcro en face avant et arrière pour une parfaite homogénéité de l'ensemble.



25kg / m<sup>3</sup>



## → Le tremplin mousse

Réf. 40 200

Dim. L x l x h : 120 x 60 x 21cm

Constitué d'une mousse PU 25kg/m<sup>3</sup> ultra ferme.

Dessus grain cuir.

Dessous antidérapant.




## → Protection de tremplin

Réf. 40 310

Dim. L x l x h : 120 x 80 x 21cm

Sa forme en parfaite adéquation avec le galbe du tremplin permet de sécuriser l'impulsion des gymnastes.





# LES PLANS INCLINÉS


## Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m<sup>2</sup>
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m<sup>2</sup>

### → Module double plans inclinés

Réf. 40 145


Dim. L x l x h : 140 x 60 x 60cm  
Module plinth divisible en 2 plans inclinés.



### → Module plan incliné

Réf. 40 140

Dim. L x l x h : 160 x 100 x 55cm



### → Module plan incliné avec plat

Réf. 40 170

Dim. L x l x h : 150 x 60 x 40/10cm



### → Maxi plan incliné

Réf. 40 150

Dim. L x l x h : 200 x 140 x 48cm  
Très large et en pente douce pour l'initiation aux rotations avant, arrière et longitudinales.



### → Maxi plan incliné avec plat

Réf. 40 171

Dim. L x l x h : 200 x 100 x 50cm



### → Le 280 (plan incliné pliant)

Réf. 40 160

Dim. L x l x h : 280 x 140 x 55cm  
Ce plan incliné géant est conçu pour réaliser tous les ateliers pédagogiques avec surélévation en toute sécurité.



Gabrielle Guentleur  
☎ +41 78 266 45 66  
gabrielle@vipe-concept.ch

www.vipe-concept.ch



SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève



# E.P.S.

- Les tapis d'évolution
- Les pistes d'évolution
- Les sautoirs





## → Tapis d'évolution coins renforcés

Tapis idéal pour une utilisation intensive ou sur sol abrasif.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
20 040	200 x 100 x 4cm
20 043	Lot de 3 tapis Réf. 20 040
20 045	Lot de 5 tapis Réf. 20 040
20 050	200 x 100 x 5,5cm
20 053	Lot de 3 tapis Réf. 20 050
20 055	Lot de 5 tapis Réf. 20 050



## → Tapis coins renforcés & autogrip périphérique

Le tapis toutes options.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
20 060	200 x 100 x 4cm
20 063	Lot de 3 tapis Réf. 20 060
20 065	Lot de 5 tapis Réf. 20 060
20 070	200 x 100 x 5,5cm
20 073	Lot de 3 tapis Réf. 20 070
20 075	Lot de 5 tapis Réf. 20 070



## → Tapis d'évolution type chemin autogrip en bout

Tapis spécifique à la création de pistes d'évolution, largeur 1m.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
20 080	200 x 100 x 4cm
20 083	Lot de 3 tapis Réf. 20 080
20 085	Lot de 5 tapis Réf. 20 080
20 090	200 x 100 x 5,5cm
20 093	Lot de 3 tapis Réf. 20 090
20 095	Lot de 5 tapis Réf. 20 090





## Qualités techniques

- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup> aux propriétés dynamiques.
- Housse type grain cuir 650g/m<sup>2</sup> estampillé M2
- Dessous Antidérapant ultra résistant 700g/m<sup>2</sup> M2



## → Tapis d'évolution

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
20 000	200 x 100 x 4cm
20 003	Lot de 3 tapis Réf.20 000
20 005	Lot de 5 tapis Réf.20 000
20 010	200 x 100 x 5,5cm
20 013	Lot de 3 tapis Réf.20 010
20 015	Lot de 5 tapis Réf.20 010



**+ Tryo Sport**

- + **Longévité** : mousse polyéthylène 32kg/m<sup>2</sup>
- + **Confort** : dessus grain cuir 650g/m<sup>2</sup>
- + **Qualité** : dessous antidérapant ultra résistant 700g/m<sup>2</sup>
- + **Traçabilité** (étiquette de conformité) : norme de référence, année de fabrication et coordonnées du fabricant.

## → Tapis d'évolution autogrip périphérique

Muni de larges bandes velcro pour une excellente liaison  
Ce tapis est idéal pour la réalisation de surfaces homogènes.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
20 020	200 x 100 x 4cm
20 023	Lot de 3 tapis Réf. 20 020
20 025	Lot de 5 tapis Réf. 20 020
20 030	200 x 100 x 5,5cm
20 033	Lot de 3 tapis Réf. 20 030
20 035	Lot de 5 tapis Réf. 20 030
20 100	200 x 150 x 5,5cm
20 104	Lot de 4 tapis Réf. 20 100
20 110	200 x 200 x 5,5cm
20 114	Lot de 4 tapis Réf. 20 110





## Qualités techniques

- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup> aux propriétés dynamiques.
- Housse type grain cuir 650g/m<sup>2</sup> estampillé M2.
- Dessous Antidérapant ultra résistant 700g/m<sup>2</sup> M2.
- Sangle de transport.



## → Piste d'évolution repliable

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Liaison velcro	Dim. repliée (Long x Largeur x Epaisseur)
30 001	600 x 100 x 5,5cm	Non	200 x 100 x 16cm
30 006	600 x 200 x 5,5cm	Non	200 x 150 x 22cm
30 010	1000 x 200 x 5,5cm	Non	200 x 200 x 27cm
30 012	1200 x 200 x 5,5cm	Non	200 x 200 x 33cm
30 101	600 x 100 x 5,5cm	En bout	200 x 100 x 16cm
30 106	600 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 150 x 22cm
30 110	1000 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 200 x 27cm
30 112	1200 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 200 x 33cm
30 201	600 x 100 x 5,5cm	Périphérique	200 x 100 x 16cm
30 206	600 x 200 x 5,5cm	Périphérique	200 x 150 x 22cm
30 210	1000 x 200 x 5,5cm	Périphérique	200 x 200 x 27cm
30 212	1200 x 200 x 5,5cm	Périphérique	200 x 200 x 33cm




- + **Solidité** : sangle de transport type ceinture de sécurité
- + **Qualité** : finition de la face supérieur sans couture.
- + **Longévité** : PVC 650g/m<sup>2</sup> M2

## → Piste d'évolution bicolore autogrip en bout

Piste avec repère visuel et système de liaison en bout.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Liaison velcro	Dim. repliée (Long x Largeur x Epaisseur)
30 301	600 x 100 x 5,5cm	En bout	200 x 100 x 16cm
30 306	600 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 150 x 22cm
30 310	1000 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 200 x 27cm
30 312	1200 x 200 x 5,5cm	En bout	200 x 200 x 33cm





## Qualités techniques

- Housse type grain cuir 650g/m<sup>2</sup> estampillé M2.
- Dessous Antidérapant ultra résistant 700g/m<sup>2</sup> M2.
- Poignées de transport type ceinture de sécurité.



## → Les sautoirs monoblocs

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 300	400 x 200 x 40cm
10 310	400 x 200 x 50cm



Sautoir avec grilles anti pointes : nous consulter.



Réf. 10 310

## → Les sautoirs repliables

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Rangement
10 330	400 x 200 x 40cm	Repliables en 3
10 335	400 x 200 x 40cm	Repliables en 2
10 340	400 x 200 x 50cm	Repliable en 3
10 345	400 x 200 x 50cm	Repliable en 2



Sautoir repliable sur caillebotis : nous consulter.



Réf. 10 340

## → Les blocs juxtaposables

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 360	200 x 100 x 40cm
10 370	200 x 100 x 50cm
10 380	250 x 120 x 50cm



Réf. 10 380

## → Bâche intempéries pour sautoirs

Réf. 10 430

Sur mesure.





# Escalade

- ➔ Surfaces de réception pour pans
- ➔ Surfaces de réception pour murs
- ➔ Accessoires



# NOUVELLE SURFACE DE RÉCEPTION POUR PANS D'ESCALADE SANS COUTURE



## → Surface de réception sans couture

En réponse à l'utilisation intensive des salles de blocs, Tryo-Sport a développé une housse sans couture avec dessus interchangeable.

Réf.	Dimensions
70 500	Nouvelle surface de réception pour Pan Ep : 40cm
70 510	Nouvelle surface de réception pour Pan Ep : 30cm
70 311	Nouvelle bavette de liaison pour pan Larg 32cm



Velours de liaison fixé par soudure Haute Fréquence



- + **Robuste** : PVC 680g/m<sup>2</sup> sans couture
- + **Economique** : dessus interchangeable
- + **Longévité** : toutes les bandes auto-agrippantes sont fixées par soudure Haute Fréquence



Dessus interchangeable



Réf. 70 311  
Bavette de liaison soudée par Haute Fréquence

## → Sur-bâche de protection

Sur-bâche à positionner au dessus de la surface de réception.  
Réalisation sur mesure avec fixation par velcro à plat, œillets ou jupe périphérique.

Réf. 70 240  
Sur-bâche PVC standard 680g/m<sup>2</sup>

Réf. 70 245  
Sur bâche PVC renforcé 930g/m<sup>2</sup>





# SURFACE DE RÉCEPTION POUR PANS D'ESCALADE



## Qualités techniques

- Epaisseur 30 ou 40cm, ces surfaces composées de blocs mousses polyuréthane entièrement houssés
- L'ensemble est recouvert d'une moquette aiguilleté 950g/m<sup>2</sup> ultra résistante, classé non feu CFL-S1



Coloris suivant nuancier PVC p2

## → Surface de réception moquettée pour pan

Quasi incontournable dans les salles de blocs outre manche, la surface de réception moquettée présente des avantages indéniables en termes de durée de vie et d'entretien.

Réf. 70 230

Epaisseur 30cm

Réf. 70 235

Epaisseur 40cm



- + **Entretien** : retient les poussières de magnésie, nettoyage par simple aspiration
- + **Durée de vie** : la moquette préserve le système d'amortissement de base.



## → Surface de réception modulaire

- Démontable
- Transportable
- Stockable
- Poignées de transport intégrées

Réf. 70 201

Epaisseur 40cm

Réf. 70 211

Epaisseur 30cm



Réf. 70 201



Réf. 70 201



## Qualités techniques

- Complexe de mousse en polyuréthane 30 ou 40cm.
- Enveloppe PVC 1000 deniers double enduction 680g/m<sup>2</sup> classé au feu M2.
- Glissière 4 faces double curseurs haute résistance.
- Liaison des blocs par bavettes velcro conforme NF P 90-311..



Coloris suivant nuancier PVC p2

## → Surface de réception épaisseur 40cm

Avantages : confort et durée de vie supérieurs à la version 30cm.

### Réf. 70 200

Housse PVC standard 680g/m<sup>2</sup>


### Réf. 70 204

Option dessus PVC 930g/m<sup>2</sup>

Pour les salles à très forte fréquentation



Réf. 70 200



Réf. 70 200

## → Surface de réception épaisseur 30cm

- Adapté aux grottes ou pans de faible hauteur.
- Economique.

### Réf. 70 210

Housse PVC standard 680g/m<sup>2</sup>

### Réf. 70 214

Option dessus PVC 930g/m<sup>2</sup>

Pour les salles à très forte fréquentation.





# SURFACE DE RÉCEPTION POUR MURS D'ESCALADE



## Qualités techniques

- Complexe de mousse Polyuréthane associé à un plateau en polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
- Enveloppe PVC 1000 deniers double enduction 680g/m<sup>2</sup> classé au feu M2.
- Dessous antidérapant.
- Système de liaison par bavette velcro amovible.



## → Tapis de réception épaisseur 100mm

Épaisseur maximale autorisée par la norme, ce tapis assure une très bonne qualité de réception tout en préservant la stabilité de l'assureur.



Coloris suivant nuancier PVC p2



Bavette de solidarisation pour une parfaite homogénéité de la surface.

Réf.	Désignation	Caractéristiques techniques
70 100	Tapis standard. Ép. 100mm	Tapis largeur 2m. Long. : 2 à 3m
70 105	Tapis standard pliant. Ép. 100mm	Tapis standard repliable en 2.
70 110	Tapis sur mesure p. Ép. 100mm	Toutes dimensions
70 115	Tapis sur mesure pliant. Ép. 100mm	Tapis sur mesure repliable en 2.
70 120	Tapis forme spéciale. Ép. 100mm	Toutes formes



Réf. 70 100 + 70 110



Réf. 70 100  
Tapis standard



Réf. 70 115  
Repliés contre la SAE

# SURFACE DE RÉCEPTION POUR MURS D'ESCALADE



## Qualités techniques

- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
- Enveloppe PVC 1000 deniers double enduction 680g/m<sup>2</sup> classé au feu M2.
- Dessous antidérapant.
- Système de liaison par bavette velcro amovible.




## → Tapis de réception épaisseur 55mm

Parfaitement conforme à la norme NF P 90-312 ce tapis est également très stable pour l'assureur. Avantage économique et facilité de stockage.



Coloris suivant nuancier PVC p2



Nous étudions pour vous le projet le plus adapté à vos contraintes techniques et économiques, dans le respect de la norme.


Réf.	Désignation	Caractéristiques techniques
70 000	Tapis standard. Ép. 55mm	Tapis largeur 2m. Long : 2 à 3m
70 005	Tapis standard pliant. Ép. 55mm	Tapis standard repliable en 2.
70 010	Tapis sur mesure p. Ép. 55mm	Toutes dimensions
70 015	Tapis sur mesure pliant. Ép. 55mm	Tapis sur mesure repliable en 2.
70 020	Tapis forme spéciale. Ép. 55mm	Toutes formes



Réf. 70 000  
Tapis standard



Réf. 70 010  
Tapis sur mesure



Réf. 70 020  
Tapis forme spéciale



## → Système de maintien des tapis en position verticale

Réf. 70 335

Composition :

- 2 anneaux à fixer directement sur les inserts de la SAE
- 1 sangle de 7ml + mousqueton
- 1 mousqueton + 1boucle à griffe de serrage



Simple à mettre en place, ce système se fixe sur les inserts de diamètre 10 existant sur le mur.




## → Matelas d'appoint pour pan

Réf. 70 250

Dim. L x l x h : 200 x 200 x 20cm

Mousse PU 21kg/m3. Housse PVC réversible.

Matelas à utiliser en complément de la surface de réception des pans.



## → Bandes auto-agrippantes adhésifs

Cet auto-adhésif spécial bâche PVC permet la mise en place de liaison auto-agrippante.

Réf.	Dimensions
70 351	Bande velours adhésif. Larg. 50mm. Le rouleau de 25ml
70 352	Bande velours adhésif. Larg. 100mm. Le rouleau de 25ml
70 356	Bande crochet adhésif. Larg. 50mm. Le rouleau de 25ml
70 357	Bande crochet adhésif. Larg. 100mm. Le rouleau de 25ml



Gabrielle Guenteur  
☎ +41 78 266 45 66  
gabrielle@vipe-concept.ch



SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève



# Sports de combat

- ➔ Judo, Karaté, MMA
- ➔ Tatamis judo



## → Les tapis puzzle 1m x 1m

Ces tapis sont étudiés spécifiquement pour la pratique des arts martiaux de type Karaté, judo, jujitsu ou kick-boxing. Grâce à sa découpe en forme de puzzle et à son faible poids (3 kg/pièce), le processus d'installation est très simple et durable.


### Caractéristiques :

- Mousse polyéthylène à cellules fermées 75 à 100kg/m<sup>3</sup>
- Revêtement gaufré paille riz réversible.
- Lavable, imperméable, antifongique, antibactérien et hypoallergénique.
- Classé au feu M3/M4.

**+ Tryo Sport**

Bordures de la même couleur incluses.

### Tapis Puzzle Karaté



**Compétition**  
Réf. AG30 010

Dim : 100 x 100 x 2cm  
Coloris : bleu/rouge,  
vert/rouge ou bleu/jaune

### Tapis Puzzle Judo



**Entraînement**  
Réf. TR30 050

Dim : 100 x 100 x 5cm  
Coloris : rouge/vert ou jaune bleu



**Entraînement**  
Réf. AG30 040

Dim : 100 x 100 x 4cm  
Coloris : rouge/vert ou jaune bleu

## → Les protections murales pour dojo

Références et détails technique page 45





## → Les tatamis de judo 200 x 100cm

- Intérieur en mousse Agglofoam spécialement développé pour le judo.
- Densités adaptés aux différents niveaux de pratique.
- Surface en vinyle lourd grainé paille de riz (Disponible également en revêtement coton).
- Coins soudés.
- Dessous nu ou équipé d'un antidérapant avec finition par collage à chaud sur le pourtour.

Densité	Performance 210kg/m <sup>3</sup> Entraînement		Standard - 230kg/m <sup>3</sup> Clubs, compétition		Olympique - 270kg/m <sup>3</sup> Compétition, haut niveau	
	Antidérapant	Dessous nu	Antidérapant	Dessous nu	Antidérapant	Dessous nu
Epaisseur						
4cm	AG 20 001	AG 20 004	AG 20 007	AG 20 010	AG 20 013	AG 20 016
5cm	AG 20 002	AG 20 005	AG 20 008	AG 20 011	AG 20 014	AG 20 017
6cm	AG 20 003	AG 20 006	AG 20 009	AG 20 012	AG 20 015	AG 20 018



Tarif sur simple demande en fonction de la quantité et du lieu d'acheminement

## → Sous-tatamis

Sur sol dur (dalle béton) il est conseillé d'installer un sous-tapis en mousse aggloméré 180kg/m<sup>3</sup>.

Réf AG 21 020

Dim : 200 x 100 x 2cm

Réf AG 2 1030

Dim : 200 x 100 x 3cm



## → Le Nage Komi

Réf. 10 280

Dim. L x l x h : 240 x 200 x 20cm

Développé en collaboration avec les professionnels du judo, ce Nage Komi est conçu pour la pratique des différentes techniques de chutes.

Découpe spécifique en U pour optimiser la protection latérale.

Triple biseau antidérapant pour une prise d'appuis sécurisée.





SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR  
Genève



# Protections

Pour murs, poteaux, piliers..

- Les protections murales
- Les protections de piliers et poteaux
- Les protections pour ailette IPE et poteaux de rugby
- Les protections de poteaux en U ou L sur mesure





## Qualités techniques

- Mousse PU agglomérée densité 120kg/m<sup>3</sup>
- Revêtement simili-cuir classé au feu M2
- Face avant et 4 cotés rembordés entièrement collés
- Pose par double encollage avec une colle néoprène

## → Protection murale « Agglofoam » à coller

Protections murales composées d'une mousse agglomérée 120kg/m<sup>3</sup> spécialement étudiées pour l'absorption des chocs  
 Découpe possible sur chantier pour réalisation sur mesure  
 Utilisation : dojo, salle de motricité, gymnase

Réf.	Dimensions (Largeur x Longueur x Epaisseur)
AG60 000	Plaque de 200 x 100 x 2.5cm
AG60 001	Plaque de 150 x 100 x 2.5cm



## → Protection murale amovible à scratcher

Protections murales en mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup> épaisseur 4cm.  
 Entièrement housée en PVC type grain cuir 620g/m<sup>2</sup> classé au feu M2  
 Fixation par bandes auto-agrippantes cousues en face arrière. Livrée avec bandes auto-agrippantes à fixer au support  
 Utilisation : dojo, salle de motricité, Gymnases

Réf.	Dimensions (Largeur x Longueur x Epaisseur)
60 025a	Plaque de 200 x 200 x 4cm
60 026a	Plaque de 200 x 100 x 4cm
60 027a	Sur mesure





# PROTECTIONS POTEAUX : Carrés / Rectangles



## → Protections en mousse polyéthylène épaisseur 5cm

Une protection rigide et très robuste qui s'ajuste parfaitement au support.



- Caractéristiques :**
- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
  - Épaisseur 5 cm.
  - Enveloppe PVC 680g/m<sup>2</sup> M2.
  - Couleur au choix.
  - Fixation par bavette velcro.

Développé du poteau (L+) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 40cm maxi	Réf. 60 150	Réf. 60 155
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 151	Réf. 60 156
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 152	Réf. 60 157
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 153	Réf. 60 158
Dév. 232cm maxi	Réf. 60 154	Réf. 60 159

**+ Tryo Sport**

+ Réalisation sur mesure, installation immédiate sans outils ni collage.



Réf. 60 150  
Cours de crèche



Réf. 60 151  
Sur poteau type IPE



Réf. 60 158  
Sur poteau béton

## → Protections en mousse polyuréthane épaisseur 10cm

Une protection souple et très confortable. Utilisation intérieure recommandée.

- Caractéristiques :**
- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
  - Enveloppe PVC 650g/m<sup>2</sup> M2
  - Fixation par bavette velcro.

Développé du poteau (L+) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 050	Réf. 60 055
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 051	Réf. 60 056
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 052	Réf. 60 057
Dév. 200cm maxi	Réf. 60 053	Réf. 60 058



Réf 60 057  
Pour poteau béton 40 x 40cm.

## → Protections en mousse polyuréthane 30kg/m<sup>3</sup> épaisseur 5cm

Une protection souple en mousse polyuréthane haute densité. Parfaitement adaptée pour les poteaux intérieurs.

Développé du poteau (L+) x 2	Ht 150cm	Ht 200cm
Dév. 40cm maxi	Réf. 60 250	Réf. 60 255
Dév. 80cm maxi	Réf. 60 251	Réf. 60 256
Dév. 120cm maxi	Réf. 60 252	Réf. 60 257
Dév. 160cm maxi	Réf. 60 253	Réf. 60 258
Dév. 232cm maxi	Réf. 60 254	Réf. 60 259



Réf 60 258  
Sur poteau béton



- La mousse de nos protections cylindriques est **coupée en forme** dans la masse pour une pose immédiate sans outils ni collage.
- Large choix de couleurs pour une intégration parfaite dans vos bâtiments.



Coloris suivant nuancier p2

## → Protections cylindriques épaisseur 5cm

Mousse polyuréthane haute densité pour une grande qualité de protection tout en préservant l'espace.

### Caractéristiques :

- Mousse polyuréthane 24kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 5cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par large bavette velcro

Diamètre du pilier	Ht 150cm	Ht 200cm
Ø 10cm maximum	Ref : 60130a	Ref : 60 135a
Ø 11cm à Ø 19cm	Ref: 60 130	Ref: 60 135
Ø 20cm à Ø 26cm	Ref: 60 131	Ref: 60 136
Ø 27cm à Ø 33cm	Ref: 60 132	Ref: 60 137
Ø 34cm à Ø 40cm	Ref: 60 133	Ref: 60 138
Ø 41cm à Ø 50cm	Ref: 60 134	Ref: 60 139



**+ Qualité :** mousse coupée dans la masse en forme cylindrique.  
**+ Pratique :** installation immédiate, sans outils ni collage



Réf. 60 131  
Dans une école maternelle.



Réf. 60 130  
Sous un préau.

## → Protections cylindriques épaisseur 10cm

10cm de mousse pour un maximum de sécurité.

### Caractéristiques :

- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 10cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par large bavette velcro

Diamètre du pilier	Ht 150cm	Ht 200cm
Ø 10cm maximum	Ref: 60 030a	Ref: 60 035a
Ø 11cm à Ø 19cm	Ref: 60 030	Ref: 60 035
Ø 20cm à Ø 26cm	Ref: 60 031	Ref: 60 036
Ø 27cm à Ø 33cm	Ref: 60 032	Ref: 60 037
Ø 34cm à Ø 40cm	Ref: 60 033	Ref: 60 038
Ø 41cm à Ø 50cm	Ref: 60 034	Ref: 60 039



Réf. 60 031  
Sous un préau.





# PROTECTIONS POUR AILETTE IPE PROTECTIONS POUR POTEAUX DE RUGBY



## → Protections pour ailette d'IPE épaisseur 10cm

Installation directement sur l'ailette de l'IPE.

**Caractéristiques :**

- Mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 10cm
- Housse PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.

Dimension de l'IPE	Ht 200cm
IPE de 450mm. Ailette 190mm	Réf. 60 040
IPE de 240mm. Ailette de 120mm	Réf. 60 041
IPE sur mesure	Réf. 60 042

**+ Tryo Sport**  
+ Réalisation sur mesure,  
installation immédiate sans  
outils ni collage.



Mousse coupée en forme.



Réf 60 041  
Ailette 120mm



Réf 60 042  
Ailette 300mm

## → Protections pour poteaux de rugby

Adaptable sur poteaux de Ø 100 à 110mm.  
Personnalisation possible.

Réf.	Dimensions
60 091 (la paire)	30 x 30 x 200cm
60 092 (la paire)	50 x 50 x 200cm



Réf. 60 091



Réf. 60 092

# PROTECTIONS POTEAUX : En «U» ou «L» à coller / Spécifiques sur mesure



## → Protections en "U" à coller épaisseur 4cm

Utilisation sur poteau béton ou coffrage bois.

Caractéristiques :

- Mousse polyéthylène 32kg/m<sup>3</sup>.
- Épaisseur 4 cm
- Enveloppe PVC 680g/m<sup>2</sup>. M2.
- Couleur au choix
- Fixation par collage ou par bandes auto-agrippantes



Coloris suivant nuancier p2

Développé du poteau (Coté D + face + coté G)	Système de fixation	Ht 200cm
Développé < à 92cm	A coller	Réf: 60 020
Développé < à 192cm	A coller	Réf: 60 021
Développé < à 92cm	Bandes auto-agrippantes	Ref : 60020a
Développé < à 192cm	Bandes auto-agrippantes	Ref : 60021a



Réf. 60 020  
Sur poteau béton.



Réf. 60 020  
Sur coffrage bois.

## → Protections en "L" à coller épaisseur 4cm

Utilisation sur tous les angles saillants.

Développé du poteau (Coté D + face + coté G)	Système de fixation	Ht 200cm
Développé < à 96cm	A coller	Réf: 60 010
Développé < à 196cm	A coller	Réf: 60 011
Développé < à 96cm	Bandes auto-agrippantes	Ref 60010a
Développé < à 196cm	Bandes auto-agrippantes	Réf: 60 011a



## → Protections spécifiques sur mesure


Nous étudions et réalisons votre protection spécifique.



Protection demi-cylindrique.  
Fixation velcro.



Poteau lamellé-collé à ceinturer.





# BMX

➔ Réception pour BMX





## → Bac à mousse

Réf. BM10 000

Le bac à mousse est composé de 3 éléments distincts : la structure bois, l'habillage et cubes en mousse et le tremplin. Ces trois éléments sont réalisés sur mesure, à vos dimensions. Etude de votre projet sur simple demande. Usage intérieur.



### Structure bois

Réf. BM10 010

Structure en Pin Douglas  
Surface de carénage : CP bouleau



### Tremplin

Réf. BM90 030

Structure en Pin Douglas  
Surface de carénage: CP bouleau  
Surface de roulement CP bouleau



### Habillage et protection des rebords

Réf. BM10 020

Protection des façades et rebords en mousse polyuréthane 21kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 15cm, intégralement revêtu par PVC 930g/m<sup>2</sup>.  
Fond du bac à mousse ép 30cm. Mousse PU 21kg/m<sup>3</sup>  
Cube en mousse classé M4, de tailles et dimensions différentes.

## → Table molle de réception

Réf. BM10 040

La table molle est composée de 2 éléments : le support bois et la surface de réception.



### Support bois pour table molle

Réf. BM10 050

Structure en Pin Douglas  
Surface de carénage : CP bouleau



Grille de décompression latérale



### Surface de réception

Réf. BM10 060

Surface de roulement réalisé en caoutchouc soudé à froid  
Complexe de mousse agglomérée et polyuréthane ep 180 mm  
Assemblage par collage sur site.  
Décompression par les cotés. Jonc de finition en caoutchouc  
Largeur maximale 3900 mm



ARTICLES TOILES ET MOUSSES TECHNIQUES - SIGNALETIQUES



Gabrielle Guentleur  
☎ +41 78 266 45 66  
gabrielle@vipe-concept.ch



www.vipe-concept.ch

SECURISER - AMENAGER - DIVERTIR

Genève